

PROTIPOŽÁRNÍ POHLED

- STŘEPNÍ KONSTRUKCE
  - NOVÁ STŘEPNÍ KONSTRUKCE • RÁKOSOVÉ TRÁMY 120x120
- VZDUCHOVÁ DUTINA A ZÁVĚSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU (SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY)
  - SYSTÉMOVÉ STAVĚCÍ TĚLUVY DLE PODKLADŮ VÝROBCE (PŘEDPÍKLADAMA ROZTEČ 750 mm)
  - MONTÁŽ PROVĚST NA RÁKOSOVÉ TRÁMY
  - VÝŠKA PODVĚŠENÍ cca 40 mm
- DVOJITÝ ROST SOK KONSTRUKCE NOSNÝ A MONTÁŽNÍ Z CD PROFILŮ
  - POZINKOVANÉ PROFILY CD 30/60, VĚTNÉ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ, H. 60 mm
  - ROZTĚČE KONSTRUKCE DLE PODKLADŮ VÝROBCE (PŘEDPÍKLADAMA ROZTEČ NOSNÝCH PROFILŮ 1000 mm, MONTÁŽNÍCH PROFILŮ 500 mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ SOK DESKA
  - SÁDROKARTONOVÁ DESKA SE ZVÝŠENOU PROTIPOŽÁRNÍ ODOUDNOSTÍ PRO MOKRE PROVOZY POUŽÍT ODPOVÍDAJÍCÍ DESKY S ODOUDNOSTÍ PROTI VLHKOSTI, H. 15mm,
  - VĚTNÉ IMPODOVACÍCH A UKONČOVACÍCH LŮST
  - PORCHOVÁ ÚPRAVA: TMĚLENÍ SPOJŮ, PŘEBROUŠENÍ A PENETRAČE POVĚRCHU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  - PENETRAČE - 2 x MALBA
  - DLE PODKLADŮ VÝROBCE, MALBA INTERIÉROVÁ, DLE POŽADAVKŮ INVESTORA (PŘEDPÍKLAD RAL 9016-BLÁ)

POZNÁMKA

KONSTRUKCE JAKO CELEK MUSÍ BÝT NAVRŽENA A PROVĚŘENA DLE TECHNICKÝCH LÚSTŮ VÝROBCE TAK, ABY SPLNILA POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOUDNOST. RELIZACI MŮŽE PROVÁDĚT POUZE ZPŮSOBILÝ ODÁVATEL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
BYTOVÁ JEDNOTKA	3.01 POKOJ	15,58
	3.02 POKOJ	14,55
	3.03 ZADVĚŘÍ	2,25
	3.04 CHODBA	4,92
	3.05 KOUPELNA	5,33
BYTOVÁ JEDNOTKA	3.06 KUCHYŇ + JIDELNA	10,55
	3.07 PROSTOR ČISTĚNÍ OKNA	0,63
BYTOVÁ JEDNOTKA	3.08 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	11,97
	3.09 POKOJ	16,67
	3.10 POKOJ	11,79
	3.11 CHODBA	3,30
	3.12 KUCHYŇ + JIDELNA	8,84
BYTOVÁ JEDNOTKA	3.13 ZADVĚŘÍ	3,71
	3.14 KOUPELNA	4,09
	3.15 POKOJ	13,66
	3.16 POKOJ	12,36
	3.17 CHODBA	2,44
BYTOVÁ JEDNOTKA	3.18 KUCHYŇ + JIDELNA	12,85
	3.19 ZADVĚŘÍ	3,51
	3.20 KOUPELNA	3,78
	3.21 ZADVĚŘÍ	3,33
	3.22 WC	1,62
NAHRADNÍ BYTOVÁ JEDNOTKA	3.23 KOUPELNA	4,95
	3.24 KUCHYŇ + JIDELNA	14,79
	3.25 POKOJ	9,72
	3.26 POKOJ	10,26
	3.27 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	6,98
3.28	PAVLAČ	27,40
3.29	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,34

LEGENDA

- SÁDROKARTONOVÝ ZAVĚŠENÝ POHLED S PŘEDPISANOU POŽÁRNÍ ODOUDNOSTÍ  
TYP DLE SPECIFIKACE / REVIZNÍ OTVOR S ODPOVÍDAJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOUDNOSTÍ,  
VELKOST DLE SPECIFIKACE / SVĚTLÁ VÝŠKA PO POHLED
- SÁDROKARTONOVÉ OBLOŽENÍ ŠIMĚ ČÁSTI KROVU S PŘEDPISANOU POŽÁRNÍ ODOUDNOSTÍ  
TYP DLE SPECIFIKACE / SVĚTLÁ VÝŠKA PO POHLED
- SÁDROKARTONOVÁ KAPOTÁŽ VZT VEDENÍ (KUFR)  
REVIZNÍ OTVOR (VELKOST DLE SPECIFIKACE) / SPOJNÁ HRANA KONSTRUKCE
- KONKOVÝ PRIVEK VZT ROZVODU
- OSA SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY/PŘEDSTĚNY  
TYP DLE SPECIFIKACE

POZNÁMKY:

- VŠEČERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVBĚŘT NA STAVĚÍ!
- VŠEČERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY BUDOU POUŽITY A UGAZENY DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE, VĚTNÉ ŘEŠENÍ REF. LÚST, SKLADEB A NAVAZNOSTÍ, ZABUDOVÁNÍ PŘÍPOJNÉ KOTVINY A SPOUDVACÍ PŘOŠTŘEDKY, ŘEŠENÍ TĚSNĚNÍ, DILATAČÍ, A DALŠÍ POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE

- POZN1  
- POMOČNÁ KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ VZT JEDNOTKY 2xL 100x100x5 mm
- KOMPLETNÍ VÝČET SKLADEB SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES E 103-1



DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:		AUTORIZOVÁNÍ RAČITVNO	
KONTROLOVAL:	ING. MARCEL WILČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VIT SEVČEK		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMKOVSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO 449 92 705		
ČÁST:	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNÁŘ D.T.T. ARCHITEKT ÚNIOKCO-STAVBYNÍ ŘEŠENÍ	JAKOUM	19/10/2017
NAZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 – REKONSTRUKCE DOMU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNÁŘ	FORMÁT:	A4
		VEŠETNO:	1:100
		STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:	PROJEKOVANÉ STAVBY
		ČÍSLO DOKUMENTU:	11 661
		ČÍSLO ZADÁVKY:	
		ČÍSLO PRÁCE:	1604/VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU		S0-01: 121	
S0-01: PŮDORYS 3NP – SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE			