



ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV

1:100



CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
– zákon č.121/2000 Sb. –

zodpovědný projektant, kontroloval		Ing. Vít Ševčík		 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092
vypracoval, kreslil		Ing. Pavla Mocová		
investor		Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		
dkece		Kobližná 15 - PD pro vybudování výtahů v domech Kobližná 35/15, Brno-střed, 602 00 Brno		
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		formát		A4
obsah výkresu		datum		08/2016
ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV		stupňen dokumentace		ÚS + DSP
		měřítko		číslo výkresu
		1:100		06

–VNITŘNÍ DISPOZICE DOMŮ JE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ A NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI  
–KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
–ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NÁPR: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNIKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAČLENÍM STAVBY  
–POLOHU PRVKŮ VTAHOVÉ ŠACHTY STANOVIT PODLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ  
–I. PROFILY RAMŮ SKEL Z POHLEDOVÉ STRANY NEVAŘIT  
–PAŽDÍKY KE STOLŮM PŘIVAŘIT PO CÉLEM OBVODU STYKU KOUTOVÝM, STAREM SILY 4 MM  
–PAŽDÍKY U VSTUPU DO ŠACHTY NAVAŘIT 5 MM POD ÚROVEŇ NEJVYŠŠÍHO BODU PODLAHY  
–FASÁDA BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRÁCI GEODETICKY ZAMĚŘENA PO CÉLE, VÝŠCE A BUDE PROVEDEN NÁVRH ÚPRAV STÁVAJÍCÍ FASÁDY – VYŘEZOVÁNÍ PŘÍPADNĚ VYROVNÁNÍ FASÁDY PRO MOŽNOST POJEZDU DVEŘÍ