

VÝPIS DVEŘÍ

Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová dokumentace včetně technické zprávy viz SO 01.ST-01 - Technická zpráva  
NĚDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU JE POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ PŘESNĚ SPECIFIKUJE JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ.  
POŽÁRNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ZNAČENÉ ČERVENOU POLOŽKOU.

STAVBA: OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4																														
OBJEKT: SO 01																			M16_407											
OZN.	POPIS	POŽADAVEK PBŘ popis viz PBŘ	ROZMĚRY OTVORU [mm]	LEVÉ/PRAVÉ	PODLAŽÍ										KS CELKEM	KOVÁNÍ								ZASKLE NÍ	POVRCH OVÁ ÚPRAV A	POZNÁ MKA				
					2.PP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP													9.NP			
DVEŘE																														
T1	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI, KOULE-KLIKA S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ  PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EI 30 DP1-C3 PANIKOVÁ KLIKA	1000x2250	LEVÉ		2										2	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ									
				PRAVÉ											0															
T1a	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI, KOULE-KLIKA S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EI 30 DP1-C3 PANIKOVÁ KLIKA	1000x2250	LEVÉ											0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ										
				PRAVÉ		1									1															
T2	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI, KOULE-KLIKA S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EI 30 DP1-C3 PANIKOVÁ KLIKA	1400x2250	DVOUKŘÍDLÉ		2										2	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ									

[illegible]

T7	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EW 30 DP3 - C2	900x2250	LEVÉ		3									3	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOUHLASIT NA	DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ		1									1														
T7a	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EW 30 DP3 - C2	1000x2250	LEVÉ	1										0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOUHLASIT NA	DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ		1									0														
T8	OCELOVÝ KRYT LAPOLU PLNÝ, FALCOVÝ HLADKÝ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 NA DVA ZÁVĚSY VČETNĚ ROZVÁDĚČOVÉHO ZÁMKU KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ	EW 30 DP3 - C2	600x800	LEVÉ		1									1	KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ	VČETNĚ ROZVÁDĚČOVÉHO ZÁMKU	NA DVA ZÁVĚSY							PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOUHLASIT NA	DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ											0														
T9	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EW 30 DP3	900x2150	LEVÉ		1									1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOUHLASIT NA	DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ											0														

T10	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY  ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		800x2250	LEVÉ												0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAŘEVNOST ODSOULHÁŠIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T11	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		900x2020	LEVÉ												0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAŘEVNOST ODSOULHÁŠIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T11a	KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1000x2020	LEVÉ	2											1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAŘEVNOST ODSOULHÁŠIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T12	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1000x2150	LEVÉ												0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTRÍKEM RAL 7022	BAŘEVNOST ODSOULHÁŠIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

T13	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PANIKOVÁ KLIKA	900x2250	LEVÉ		2										2	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	
T14	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ VĚTRACÍ NEREZOVÉ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH ROZMĚR MŘÍŽKY 700x150		900x2150	LEVÉ		1										1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY VČETNĚ NEREZOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	
T15	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ VĚTRACÍ NEREZOVÉ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH ROZMĚR MŘÍŽKY 700x150		1400x2250	DVOUKŘÍDLÉ		1										1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY VČETNĚ NEREZOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ DVEŘNÍCH STAVĚČŮ	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	
T16	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ VĚTRACÍ NEREZOVÉ MŘÍŽKY VE DVEŘÍCH ROZMĚR MŘÍŽKY 700x150		700x2150	LEVÉ												0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY VČETNĚ NEREZOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ DVEŘNÍCH STAVĚČŮ	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ	
				PRAVÉ		1											1				

[illegible]

T20	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EI 30 DP3-Sa-C3	900x2250	LEVÉ												0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY VČETNĚ NEREZOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ DVEŘNÍCH STAVEČŮ	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T21	POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA 600x600, PLECHOVÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 NA DVA ZÁVĚSY VČETNĚ ROZVÁDĚČOVÉHO ZÁMKU KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ	VIZ ZPRÁVU SO 01.PBŘ	600x600	LEVÉ												0	KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ NA DVA ZÁVĚSY VČETNĚ ROZVÁDĚČOVÉHO ZÁMKU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T22	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	EW 30 DP3-C2	1000x2250	LEVÉ				1								1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘÍKE RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

T23	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	EW 30 DP3-C2 BEZ ZÁMKU	1700x2250	DVOUKŘÍDLÉ														1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY					PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘIKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T24	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ DVEŘNÍ ZARÁŽKY		1000x2250	LEVÉ														7	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY					PLNÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘIKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T25	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU PRO OTEVŘENÍ DOMÁCÍM TELEFONEM Z BYTŮ VIZ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	EI 30 DP3-C3 PANIKOVÁ KLIKA	1900x2020	DVOUKŘÍDLÉ														1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY					ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘIKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ





T26	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU PRO OTEVŘENÍ DOMÁCÍM TELEFONEM Z BYTŮ VIZ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA	EI 30 DP3-C3 PANIKOVÁ KLIKA	1750x2020	DVOUKŘÍDLÉ														1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘIKE RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T27	DŘEVĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, S VIDITELNOU ZÁVĚSNOU HORNÍ KOLEJNICÍ V PROVEDENÍ NEREZ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ HÁKOVÉHO ZÁMKU S PROTIKUSEM NA POSUVNÉ DVEŘE ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		1000x2250	LEVÉ														0	PLNÉ, S VIDITELNOU ZÁVĚSNOU HORNÍ KOLEJNICÍ V PROVEDENÍ NEREZ VČETNĚ HÁKOVÉHO ZÁMKU S PROTIKUSEM NA POSUVNÉ DVEŘE ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	PLNÉ FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T28	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, EXTERIÉROVÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ	EW 30 DP3-C2	900x2150	LEVÉ														0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY NA TŘI ZÁVĚSY	PLNÉ FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
T11s	OCELOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	EI 30 DP3-C2	1150x2150	LEVÉ			1											1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA NEREZ, ROZTEČ 72 mm SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY NA TŘI ZÁVĚSY	ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 7022 ZÁRUBEŇ S NÁSTŘIKE RAL 7022	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

T12s	EXTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026 OCELOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TĚSNĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY TL. 300 MM VČETNĚ OKENNÍ VÝPLNĚ (BYT, 8.NP, VSTUP NA PRAVOU TERASU)  VIZ OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA		800x2150 OKNO: 400x1360	LEVÉ									1		1	KLIKA ZE STRANY INTERIERU  V PROVEDENÍ NEREZ, ROZTEČ 72 mm  BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ						TROJSKLO U=0,7 W/M2K ČERNÝ RÁMEČEK I GUMÍČKY	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026	BAREVNOST ODSOULASIT NA  DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ	
PRAVÉ													0													
T13s	EXTERIÉROVÉ KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ  (VSTUP DO STROJOVNY VÝTAHŮ)		900x1850	LEVÉ											0	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA  NEREZ, ROZTEČ 72 mm  SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU  S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY						PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026	BAREVNOST ODSOULASIT NA  DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ	
PRAVÉ											2	2														
T14s	EXTERIÉROVÉ KOVOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ		850x1750	LEVÉ									1		1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA  NEREZ, ROZTEČ 72 mm  SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU  S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY						PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 6026	BAREVNOST ODSOULASIT NA  DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ	
PRAVÉ													0													
T15s	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 9010 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ VČETNĚ NEREZOVÉHO KUKÁTKA VČETNĚ TABLA PRO OZNAČENÍ JMÉN (POLOŽKA A14 - VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ)	EI 30 DP3, DVEŘE NA VSTUPU DO PROSTORŮ ORDINACÍ 3.NP EI 30 DP3-C2 VIZ PBŘ	1000x2150	LEVÉ					6	6	3	5	3	4		27	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KOULE-KLIKA  NEREZ, ROZTEČ 72 mm  SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU  S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY						PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘIKEM RAL 9010	BAREVNOST ODSOULASIT NA  DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ
PRAVÉ								2	4	5	5	4	1		21											

T18s	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA MEZERA U PODLAHY 15 MM		800x2020	LEVÉ					7	9	6	9	6	3		40	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ					5	9	8	9	4	4		39													
T20s	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 7022 DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		700x2020	LEVÉ										1		1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ												0													
T21s	DŘEVĚNÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ, FALCOVÉ HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010 KOVOVÁ FALCOVÁ ZÁRUBEŇ VČETNĚ TESNĚNÍ NA TŘI ZÁVĚSY SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ ROZETOVÉ KOVÁNÍ Z NEREZOVÉ OCELI S BROUŠENÝM NEREZOVÝM POVRCHEM S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY SE ZAPUŠTĚNOU, CYLINDRICKOU ROZETOU, ROZTEČ 72 mm VEŠKERÉ PRVKY KOVÁNÍ A KLIKY V PROVEDENÍ NEREZ		750x2020	LEVÉ										1		1	ROZETOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA-KLIKA	NEREZ, ROZTEČ 72 mm	SE ZAPUŠTĚNOU CYLINDRICKOU ROZETOU	S OTÁČIVÝM KRYTEM ZAPUŠTĚNÉ ROZETY	VČETNĚ PODLAHOVÉ DVEŘNÍ ZARÁŽKY	NA TŘI ZÁVĚSY				PLNÉ, S FALCEM	HLADKÉ S NÁSTŘÍKEM RAL 9010	BAREVNOST ODSOULASIT NA DODANÉM VZORKU ARCHITEKTEM	ROZMĚR ZAMĚRIT NA STAVBĚ
				PRAVÉ												0													

PŘÍLOHA VÝPISU DVEŘÍ  
M 1:50

OZN.	ZÁKRES OKNA / DVEŘÍ
T25	
T26	
T12S	