

## POZNÁMKY

- JEDNÁ SE O ELEKTROMECHANICKÝ JEDNOTYCHLOSTNÍ VÝTAH S NOSNOSTÍ 250 KG, MOTOR S VÝKONEM DO 2 KW, RYCHLOST 0,15 M/S, ŘÍZENÍ MIKROPROCESOROVÉ, JEDNODUCHÉ SIMPLEX
- VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ A VÝROBOU KONSTRUKCE ZAMĚŘIT. PROSTOR NEBYL BĚHEM ZAMĚŘOVÁNÍ PŘÍSTUPNÝ. VSTUP DO PROSTORU BYL ZAZDĚNÝ. ŘEŠENÍ SE UPRAVÍ NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU.
- PŘESNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VÝTAHU BUDE STANOVENÉ NA ZÁKLADĚ DODAVATELE VÝTAHU.

## VÝPIS SKLADEB

- NOVÁ SKLADBA**  
**VEŘEJNÝ CHODNÍK PODĚL OBJEKTU**  
BET.ZÁMK.DLAŽBA  
LOŽE Z DRTI FR.4/8  
ŠTĚRKODRŤ  
PŮVODNÍ NÁSYP
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA**  
**VEŘEJNÝ CHODNÍK PODĚL OBJEKTU**  
BET.ZÁMK.DLAŽBA  
LOŽE Z DRTI FR.4/8  
ŠTĚRKODRŤ  
PŮVODNÍ NÁSYP
- NOVÁ SKLADBA**  
**VEŘEJNÝ CHODNÍK OKOLO POKLOPU**  
BET.ZÁMK.DLAŽBA  
LOŽE Z DRTI FR.4/8  
ŠTĚRKODRŤ  
ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- NOVÁ SKLADBA**  
**VEŘEJNÝ CHODNÍK OKOLO POKLOPU**  
BET.ZÁMK.DLAŽBA  
LOŽE Z DRTI FR.4/8  
ŠTĚRKODRŤ  
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR  
ŽELEZOBETON
- NOVÁ SKLADBA**  
**VEŘEJNÝ CHODNÍK OKOLO POKLOPU**  
BET.ZÁMK.DLAŽBA/ČEDIČOVÉ KOSTKY  
LOŽE Z DRTI FR.4/8  
ŠTĚRKODRŤ  
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR  
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ SKLADBA**  
**DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY**  
BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ  
2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS  
PENETRACE  
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA  
PŮVODNÍ ZEMINA

## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
	PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
	HYDROIZOLACE, TYP VIZ VÝPIS SKLADEB
	NÁSYP
	PŮVODNÍ ZEMINA

60 mm  
40 mm  
150 mm  
475 mm


60 mm  
40 mm  
150 mm  
425-470 mm

60 mm  
40 mm  
190 mm  
385 mm

60 mm  
40 mm  
190 mm  
385 mm

60 mm  
40 mm  
165 mm

±0,000 = PODLAHA 1.NP



ZHOTOVITEL:  
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
KONTROLOVAL:  
VYPRACOVAL:  
INVESTOR:

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO – STŘED

**OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**  
parc. č. 289, k.ú. BRNO – MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU:  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
M16\_407  
07/2018

NAVRHOVANÝ STAV  
ŘEZ VÝTAHEM NA VÝVOZ ODPADŮ

DETAIL

MĚŘÍTKO:  
ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:50  
SO 01.DET-08