



KARTA VÝROBKU**1 To**

OZNAČENÍ PRVKU:	1/To
NÁZEV PRVKU:	Úprava nadsvětleníku
MÍSTNOST ČÍSLO:	02/06
PŮVOD:	Původní
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	2500x1425mm – celkové rozměry výrobku, 5 dílů
MATERIÁL:	– dřevěné fixní okno jednoduché vnitřní
KOVÁNÍ:	–
POZNÁMKY:	– sklo čiré přesklít bezpečnostním čirým sklem lepeným – oprava nátěru – bílý – sjednotit s dveřmi
FOTO/KRESBA:	


Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**2 Td**

OZNAČENÍ PRVKU:	2/Td
NÁZEV PRVKU:	Dveře do koupelny
MÍSTNOST ČÍSLO:	03
PŮVOD:	Nové dveře
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	600x1970mm, levé, ústí 180mm
MATERIÁL:	– dřevěná konstrukce
KOVÁNÍ:	– závěsy skryté pro bezfalcové dveře – zámek pro bezfalcové dveře – nerezové rozetové kování pro wc (jako např. M+T Lussy)
POZNÁMKY:	– dřevěné plné hladké bezfalcové křídlo – dřevěná obložková zárubeň pro bezfalcové křídlo – bez prahu
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	– bílý nátěr
FOTO/KRESBA:	<p>POHLED</p>  <p>The drawing shows a front view of a door. It is a rectangle with a width of 600mm and a height of 1970mm. The total width including the frame is 700mm, and the total height including the frame is 2020mm. There is a small square symbol in the upper left corner of the door panel, indicating a handle or lock position.</p>


Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**3 Td**

OZNAČENÍ PRVKU:	3/Td
NÁZEV PRVKU:	Dveře na WC /invalidní WC/
MÍSTNOST ČÍSLO:	04
PŮVOD:	Nové dveře
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	800x1970mm, pravé, ústí 110mm
MATERIÁL:	– dřevěná konstrukce
KOVÁNÍ:	– závěsy skryté pro bezfalcové dveře – zámek pro bezfalcové dveře – nerezové rozetové kování pro wc (jako např. M+T Lussy) – z vnitřní strany vodorovné madlo nerezové ve v.800–900mm /vyhl.č.398/2006Sb./
POZNÁMKY:	– dřevěné plné hladké bezfalcové křídlo – dřevěná obložková zárubeň pro bezfalcové křídlo – bez prahu
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	– bílý nátěr
FOTO/KRESBA:	<p>POHLED</p>  <p>The drawing shows a vertical door with a rectangular frame. The height of the door is labeled as 1970. The width of the door is labeled as 800. The total width of the frame assembly is labeled as 900. There is a small handle symbol on the door.</p>


Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**4 Td**

OZNAČENÍ PRVKU:	4/Td
NÁZEV PRVKU:	Dveře do pobytové místnosti
MÍSTNOST ČÍSLO:	06
PŮVOD:	Nové dveře
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	1500x1970mm /světlost dveří/
MATERIÁL:	– dřevěná konstrukce pod nátěr, částečně prosklená křídla – sklo bezpečnostní lepené čiré
KOVÁNÍ:	– pouzdro pro dvoukřídlové dveře posuvné, do zdiva /jako např. JAP LATENTE/ – synchronní posun, tichý doraz, zárubeň v rovině příčky – madla vrchní, nerez broušená, trubka, v.400mm
POZNÁMKY:	– dvoukřídlové dveře posuvné, částečně prosklené – bez prahu – bílý nátěr – příčka 180mm
FOTO/KRESBA:	<p>POHLED</p> 



Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**5 Td**

OZNAČENÍ PRVKU:	5/Td
NÁZEV PRVKU:	Dveře do cvičné kuchyně
MÍSTNOST ČÍSLO:	05
PŮVOD:	Nové dveře
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	800x1970mm, pravé, ústí 180mm
MATERIÁL:	– dřevo
KOVÁNÍ:	<ul style="list-style-type: none">– zámek pro bezfalcové dveře– skryté závěsy pro bezfalcové dveře– nerezové rozetové kování (např. M+T Lussy)
POZNÁMKY:	<ul style="list-style-type: none">– dřevěné plné hladké bezfalcové křídlo– dřevěná obložková zárubeň pro bezfalcové křídlo– bez prahu– po rozměření m.č.04 /min.šířka 1800mm!/ prověřit rozšíření dveří 5/Td na š.850mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	– bílý nátěr
FOTO/KRESBA:	<p>POHLED</p>  <p>The drawing shows a vertical door with a small handle on the left side. Dimension lines indicate a height of 1970mm, a width of 800mm, and a total width including the frame of 900mm.</p>

Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**6 Td**

OZNAČENÍ PRVKU:	6/Td
NÁZEV PRVKU:	Dveře ze vstupní chodby
MÍSTNOST ČÍSLO:	05
PŮVOD:	Nové dveře
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	900x1970mm, pravé, bez prahu
MATERIÁL:	– sendvičová dřevěná konstrukce, pod nátěr – bílý
KOVÁNÍ:	– závěsy skryté, kliky nerez /např.M+T, rozetové, zámek zadlabací pro únikovou cestu /dle čl.13.1.1 ČSN 73 081/, zavírač dveří integrovaný pro protipožární dveře/jako např.GEZE Boxer/ – kukátko nerez 2x
POZNÁMKY:	– stávající dveře nemají dokladovanou požární odolnost – budou nahrazené novými – ostění bude zapravené, dlažbu a sokl doplnit–ker.dlažba slinutá, stejně jako ve vstupní chodbě
POŽADAVKY PBŘ:	– EI–30 DP3–C – otevírání ve směru úniku
FOTO/KRESBA:	<div></div> <div><p>POHLED</p></div>

Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

OZNAČENÍ PRVKU:	1/T
NÁZEV PRVKU:	Kuchyňská linka v cvičné kuchyni
MÍSTNOST ČÍSLO:	05
PŮVOD:	Nová linka
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	– délka linky 4400mm
MATERIÁL:	– korpusy a dvířka lamino bílé hladké, dvířka lamino bílé hladké lesklé – pracovní deska a police – z materiálu Technistone /bílý/ – stěna mezi pracovní deskou a policí obložená keram. obkladem 20/20cm bílým, vč.bočních stěn
KOVÁNÍ:	– nerezové lišty na hranách dvířek horizontální, zapuštěné matně/na celou délku dvířek/
POZNÁMKY:	<ul style="list-style-type: none"> – kuchyňská linka s dolními skříňkami a horní odkládací policí – součástí linky bude el.varná deska, myčka, el.trouba, ve vysokých skříních vestavná lednička a spízní organizér – bude požadovaná dílenská dokumentace – police na systémových nerezových kotvách k zazdění do hmoždinek <p>POZOR! –po otlučení stáv.obkladu přeměřit ostění okna a toto případně upravit podle hloubky kuchyňské linky</p>
FOTO/KRESBA:	<p>PŮDORYS</p>


Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**2 T**

OZNAČENÍ PRVKU:	2/T
NÁZEV PRVKU:	Dřevěná vestavba mezipatra
MÍSTNOST ČÍSLO:	07
PŮVOD:	Nová
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	–
MATERIÁL:	– celodřevěné lepené panely – systémové řešení
POZNÁMKY:	<ul style="list-style-type: none">– viz. výkres D.1.1.c.7, 8– vestavba 07A do místnosti je alternativou interiéru– v případě její realizace bude posouzené požárně bezpečnostní řešení!

Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!

KARTA VÝROBKU**1 To**

OZNAČENÍ PRVKU:	1/To
NÁZEV PRVKU:	Úprava nadsvětleníku
MÍSTNOST ČÍSLO:	02/06
PŮVOD:	Původní
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	2500x1425mm – celkové rozměry výrobku, 5 dílů
MATERIÁL:	– dřevěné fixní okno jednoduché vnitřní
KOVÁNÍ:	–
POZNÁMKY:	– sklo čiré přesklít bezpečnostním čirým sklem lepeným – oprava nátěru – bílý – sjednotit s dveřmi
FOTO/KRESBA:	

Před objednáním a výrobou výrobků přeměřit na místě stávající rozměry konstrukcí!