


VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.3, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace



- POZNÁMKA:**
- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm, ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1700mm
 - ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
 - SVÍTIDLO V KOUPELNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
 - PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
 - PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
 - VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABÍČÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI!!!
 - KABELY K DATOVÝM ZÁSUVKÁM BUDOU ROZŠÍŘENY O UTP KABEL
 - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
 - TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
 - KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
 - NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNĚ A NA WC BUDE ŘEŠENO VENTILÁTOREM S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM

- LEGENDA SVÍTIDEL:**
- A** X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP20
 - B** X STROPNÍ LED SVÍTIDLO IP44
 - C** X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU NAD UMYVADLO IP44
 - D** X LED PÁSEK V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ (DĚLKA 2,6m)

Legenda materiálu

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	6,15	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.02	WC	0,86	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2,80	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	KUCHYŇ	8,46	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.05	POKOUJ 1	13,57	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.06	ŠATNA	2,48	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.07	POKOUJ 2	17,35	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.08	POKOUJ 3	21,00	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LIŠTA
1.07	LODŽIE					UZÁVŘENÁ LODŽIE
	CELKEM	72,67				

Legenda:

- RB** ROZVADĚČ BYTU
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1.5mm**
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm**
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ**
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ**
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BILÝ**
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ**
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ**
- SPÍNAČ SE SIG. DŮUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BILÝ + DOBĚHOVÉ RELE**
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ**
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BILÁ**
- NOVÉ ZVONKOVÉ TLAČÍTKO**
- NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON**
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE**
- ZÁSUVKA STA (ROZVOD BUDE VEDEN V EL. CHRÁNIČE)**
- VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM A HYDROSTATEM**

			Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2017	Podpis:			
Měřítko: 1 : 50	Akce: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.3	Č. výkresu: D1.4.3		Paré: 1		
Číslo zakázky:	Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Elektroinstalace					