


VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.3, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



Legenda materiálu

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 100mm
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC tl. 75mm
- NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.125mm

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	6,15	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.02	WC	0,86	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2,80	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	KUCHYŇ	8,46	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.05	POKOUJ 1	13,57	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.06	ŠATNA	2,48	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.07	POKOUJ 2	17,35	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.08	POKOUJ 3	21,00	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.07	LODŽIE			ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
CELKEM		72,67				UZÁVĚRNÁ LODŽIE

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍŇE A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ A OTOPNÉ TĚLESA BUDOU PONECHANY - BUDOU ODČISTĚNY A OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM VČ. VÝKRES ZTI: V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ ELEKTRICKÝ OTOPNÝ ZEBRIK
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOLUPÁČEK V BYTĚ.
- STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÉ JÁDRO BUDE NAHRAŽENO PŘÍČKAMI Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 75 A 100mm
- ZA WC NOVÁ ŠACHTOVÁ PÓROBETONOVÁ PŘÍČKA TL. 100mm S REVIZNÍMI DVÍŘKY 500/500/100
- NA WC V KOUPELNĚ A ZA KUCHYŇSKOU LÍNKOU BUDOU PROVEDENY NOVÉ OBKLADY A DLAŽBY
- V KOUPELNĚ BUDE PŘED NALEPENÍM OBKLADU A DLAŽBY PROVEDEN HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLNKŮ
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY STĚN BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY MAX. 30% - ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH, ODSISTRANĚNÍ MALBY - 100%, PENETRACI NÁTĚR, OPRAVY STĚROVÝM TMĚLEM - 100%, NOVÁ MALBA - 100%
- EXPONOVANÁ MÍSTA BUDOU VYZTUŽENY SKLOTEXTNÍ SÍTÍ (PERLÍNKA)
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH (1.01, 1.02, 1.03, 1.05)
- BUDOU ZAZDĚNÝ OTVORY PO VYBOURANÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ MEZI MÍSTNOSTMI 1.05-06 A 1.06-1.07
- VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (DVEŘE) - BUDOU DODÁNY NOVĚ DO KOUPELNY PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTI 2/3
- PROSKLENĚ: BUDE DODÁNO NOVĚ KOVÁNÍ.
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 S KUKATÍKEM, SÍTKEM A ČÍSLEM BYTU (VZHLED BUDE SJEDNOCEN S OSTATNÍMI VSTUPNÍMI DVEŘMI DO BYTU V DOMĚ)
- PŘECHODY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LÍŠTAMI POPŘ. DŘEVĚNÝMI PRAHY S NÁTĚREM
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PARKETY BUDOU OPRAVENY (1.04 A 1.06)- VYMĚNĚNY (max. 30%), CELOPLOŠNĚ PŘEBROUŠENY A PŘELAKOVÁNY, OSAZENY MDF LÍŠTY
- NA STROPECH BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA. BUDOU ODSISTRANĚNY POUZE NESOUDRŽNÉ PLOCHY (max.10%) A PROVEDENO ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH
- BUDOU ZAPRAVENY OTVORY PO VĚTRACÍCH MRÍŽKÁCH SPJZÍ Z VENKOVNÍ STRANY !!!
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) BUDOU OPRAVENA DO FUNKČNÍHO STAVU (OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVÁNY PANTY, DOPLNĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)
- BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH; NA EXPONOVANÁ MÍSTA BUDE VLOŽENA ARMOVANÁ SÍTOVINA

Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Oslovení: Ing. Zdeněk Kovář

Oslovení: Ing. Zuzana Greplová

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Město: Brno

Stupeň: DSP

Datum: Červen 2017

Podpis:

Měřítko: 1 : 50

Akce: KŘÍDLOVICKÁ 60 - oprava bytové jednotky č.3

Číslo zakázky: Křídlovická 362/60, Brno-sítěd, par.č. 1402, k.ú. Staré Brno (610089)

Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav

Č. výkresu: D1.1.3

Paré: