


VÝKRES: KŘÍDLOVICKÁ 56 - oprava bytové jednotky č.15, 4.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav




- Legenda materiálu
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁŘNIC tl. 75mm
  - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁŘNIC tl. 100mm
  - NOVÉ SDK PŘÍČKY tl.125mm
  - REPAŠOVANÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
  - REPAŠOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

Legenda místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	DŘUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STŘEŠ	POZN.
1.01	CHODBA	6,22	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.02	WC	0,84	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 1600mm
1.03	KOUPELNA	2,88	KERAM. DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD v. 2100mm
1.04	KUCHYŇ	8,41	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	MDF LÍŠTA
1.05	POKOJ 1	13,73	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	OBKLAD ZA LINKOU
1.06	ŠATNA	2,51	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.07	POKOJ 2	17,08	PARKETY	ŠTUK. OMÍTKA	ŠTUK. OMÍTKA	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
1.07	LODŽIE					
CELKEM		51,67				UZAVŘENÁ LODŽIE

- SKLADBA PODLAHY (1.03)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELU tl. 15 mm
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA - 2 VRSTVY VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLNĚKŮ
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl.10mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- SKLADBA PODLAHY (1.02)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TMELU tl. 15 mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.04)
- PVC PODLAHA (MIN.ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA MIN. 23 NEBO 31, LEPEVNÁ, LÍŠTY MDF
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl.10mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- SKLADBA PODLAHY (ČÁST 1.01,1.05, 1.06, 1.07)
- PARKETY - REPAŠE VČ.ROZEBRÁNÍ (POŠKOZENÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI - PŘEDPOKLAD DO 10%)
  - LEPIDLO NA TVRDÉ PODLAHY
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA tl.20mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

- PŘECHODY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LÍŠTAMI POPŘ. DŘEVĚNÝMI PRÁHY VČ. NÁTĚRU
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PARKETY BUDOU REPAŠOVÁNY VČ. ROZEBRÁNÍ (ČÁST CHODBY 1.01, 1.05, 1.06 A 1.07)- VYMĚNĚNY (max. 10%), CELOPLOŠNĚ PŘEBROUŠENY A PŘELAKOVÁNY - OSAZENY MDF LÍŠTY
- NA STROPECH BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, BUDOU ODSTRANĚNY POUZE NESOUDRŽNÉ PLOCHY (max.10%) A PROVEDENO ZAPRAVENÍ PO ŘEMESLECH
- BUDOU ZAPRAVENY OTVORY PO VĚTRACÍCH MRŠTÍCH SPÍŽE I Z VENKOVNÍ STRANY !!!
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) BUDOU OPRAVENA DO FUNKČNÍHO STAVU (ODSTRANĚN NÁTĚR, PŘEBROUŠENY, OPAŠTENY ZAKLADNÍM NÁTĚREM A MIN. 2X VRCHNÍ NÁTĚR, OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVÁNY PANTY, DOPLNĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ A OTOPNÉ TĚLESÁ BUDOU PONECHÁNY - BUDOU OČIŠTĚNÝ A OPAŠTENÝ NOVÝM NÁTĚREM VČ. VÝKRES ZTI; V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK NÁPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ OTOPNOU SOUSTAVU, OTOPNÝ ŽEBŘÍK BUDE OSAZEN ELEKTRICKÝM TOPNÝM TĚLESEM
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZTI VČ. NOVÝCH STOUPAČEK V BYTĚ.



**INFRA**  
PROJEKT

Zodp. projektant:  
Ing. Zdeněk Kovář

Objekt:  
Ing. Zuzana Greplová

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-sítěd, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Listopad 2018	Podpis:
Měřítko: 1 : 50	Akte: Křídlovická 56 - oprava bytové jednotky č. 15	Č. výkresu: D1.1.3	Paré:
Číslo zakázky: Název:	Zjednodušený půdorys- Navrhovaný stav		