

Výpis prvků pro ZŠ a MŠ Křenová 23, Brno - výměna oken


Požadavky:

Profily: stavební hloubka min. 76 mm, min. 6 efektivních komor, pozinkovaná ocelová uzavřená výztuha v rámu, profil třídy A dle ČSN EN 12608 s tloušťkou obvodové stěny rámu 3 mm,

Uf= max. 1,1 W/m2.K, podkladní profil s Uf= max. 1,3 W/m2.K,

spoj s rámem vytěsnit expanzní páskou.

Zasklení: izolační trojsklo Ug=0,6 W/m2.K, zvukový útlum 37dB; kompozitový distanční rámeček.




Pol. č 1: Trojkřídle okno S/OS/S - WC

Rozměr: 1890 x 1100

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

mléčné sklo, krajní křídla pákový ovladač,
MRŽE




Pol. č 2: Okno složené-8křidel-učebna

Rozměr: 2700 x 2310

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

KP176 - 2 Ks 2.310 m
Snížená klika u horních křidel
všechna křídla otvíravě-sklopná
Parapet vnitřní dřevotřískka 400mm
MRŽE




Pol. č 3: Okno složené-6křidel - učebna

Rozměr: 2100 x 2330

Počet	Cena	Hodnota
2 x	0.00 =	0.00

Snížená klika u horních křidel;
všechna křídla otvíravě-sklopná
parapet vnitřní dřevotřískka 400mm
~~MRŽE~~



Pol. č 4: Trojkřídle okno S/OS/S ze dvora


Rozměr: 1890 x 1100

Počet	Cena	Hodnota
3 x	0.00 =	0.00

Krajní křídla pákový ovladač,
MRŽE

Pokračování na další straně

dne 24.07.2018



Pol. č 5: Jednokřídle okno OS

Rozměr: 580 x 1180

Počet	Cena	Hodnota
1 x	0.00 =	0.00

snížená klika
MRŽ

Plocha = 33,341 m²
Obvod = 80,420 m

Součet položek Kč =

0.00

Hodnota netto =
DPH %

0.00
0.00

Hodnota celkem Kč =

0.00

Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná
Akceptace tohoto nacenění je totožná