


Bayerova 5 - oprava bytu č. 27 - Plynoinstalace



Legenda místností		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	Předsíň	17,25
1.02	Koupelna	3,21
1.03	WC	1,08
1.04	Tech. místnost	2,68
1.05	Kuchyň	14,57
1.06	Pokoj	23,01
1.07	Pokoj	19,86
		81,66 m²

Legenda:

--- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU - TRUBKY Cu
28x1mm spojené lisováním

Spotřebiče:

- Plynový kondenzační kotel s ohřevem TUV v int. zásobníku - max. spotřeba plynu 2,27 m3/h
- Plynová varná deska - max. spotřeba plynu 1,00 m3/h

Stručný popis prací a použitého materiálu:

- V KOUPELNĚ BUDE OSAZEN NOVÝ PLYN KONDENZAČNÍ KOTEL, KTERÝ BUDE SLOUŽIT PRO VYTÁPĚNÍ I OHŘEV TUV (ZÁSOBNÍK NA VODU 80l)
- ZE STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚROVÉ SKŘÍŇ V BYTĚ BUDE ZRUŠENA A BUDE OSAZENA NOVÁ NA CHODBĚ PŘED VSTUPEM DO BYTU, NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDEN NOVÝ ROZVOD PLYNU PRO KOND. KOTEL A PRO PLYNOVOU VARNOU DESKU (VEDENO VE ZDI POD STROPEM)
- POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKAMI, KTERÉ BUDOU ZHOTOVENY Z OCEL. POTRUBÍ A V CELÉ DÉLCE UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM TMELEM, TAK ABY NEDOŠLO KE KONTAKTU S Cu TRUBKOU. POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDIVU A ZAHOŽENO VPC MALTOU, TAK ABY POTRUBÍ NEBYLO VE STYKU SE VZDUCHEM (ABY NEVZNIKALI VZDUCHOVÉ KAPSY).
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY
- PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY ZÁVAZNÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STANOVENÉ VÝROBCI POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ KOORDINOVAT TRASY ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ

Ing. Petr Machynka Zahradní 1158, Uherské Hradiště, 686 06 IČ: 75231034 ČKAIT 1004921			Zodp. projektant: Ing. Petr Machynka		Otisk razítka:	
			Projektant: Ing. Petr Machynka			
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno						
Místo: Brno	Stupeň: DSP	Datum: Červen 2018			Podpis:	
Měřítko: 1 : 50	Akce: Bayerova 5 - oprava bytu č. 27 Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veverčí (610372)				Č. výkresu: D.1.4.4	Paré: 1
Číslo zakázky:	Název: Plynoinstalace					