

Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 - Elektroinstalace

Legenda:

- ROZVADĚČ BYTU
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY ...1,5mm
- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY O...1,5mm
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD 230V CYKY 3Cx2,5mm
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ BÍLÝ
- SPÍNAČ SE SIG. DOUTNAVKOU 10A 250V IP20, ZAPUŠTĚNÝ, BÍLÝ + DOBĚHOVÉ RELÉ
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
- VOLNÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE (KOTEL)
- ZÁSUVKA DOMOVNÍ DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ, BÍLÁ
- ANTÉNNÍ ZÁSUVKA - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- DATOVÁ ZÁSUVKA - PŘÍPRAVA
- VENTILÁTOR 230V S DOBĚHEM, HYGROSTATEM (KOUPELNA)

Legenda místností		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	Zádveří	4,31
1.02	Koupelna+WC	3,96
1.03	Kuchyň. kout	4,90
1.04	Pokoj	19,60
1.05	Pokoj	16,03
		48,80 m²

- A X STROPNÍ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 8W, IP20
- B X STROPNÍ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 8W, IP44
- C X SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU 4W NAD UMYVADLO IP44
- D X LED ZÁŘIVKA 8W, IP44 DO KUCHYNĚ POD HORNÍ SKŘÍNKY
- E X NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU 8W, IP20
- F X STROPNÍ SVÍTIDLO S LED ŽÁROVKOU 12W, IP20
- NOVÝ DOMÁCÍ TELEFON
- AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- TERMOSTAT
- ZVONEK

Poznámka

- BUDE ZŘÍZEN NOVÝ PŘÍVOD Z ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ NA CHODBĚ DOMU DO BYTOVÉHO ROZVADĚČE, PŘÍVOD S VYŠŠÍ KAPACITOU JE ZŘIZOVÁN Z DŮVODU VYTÁPĚNÍ ELEKTROKOTLEM, JE TEDY NUTNÉ PŘIVÉST I KABELÁŽ PRO HDO, ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ JE CCA 7m OD VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO BYTU
- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENY NOVĚ
- ZÁSUVKY A SPÍNAČE V KUCHYŇSKÉM KOUTĚ +1300mm
- ZÁSUVKA PRO DIGESTOŘ +1700mm
- ZÁSUVKY V KOUPELNĚ +1200-1300mm
- SVÍTIDLO V KOUPELNĚ NAD UMYVADLEM SPODNÍM OKRAJEM +1750mm
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KUCH. LINKY BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A SVĚTEL BUDE ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA
- PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.
- VODIČE BUDOU SPOJOVÁNY PŘÍMO V KRABICÍCH ZA ZÁSUVKAMI A VYPÍNAČI !!!
- KABELY K DATOVÝM ZÁSUVKÁM - UTP KABEL (MIN. TR. CAT 6)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI - ZEJMÉNA S OHLEDEM NA MOŽNOST POŠKOZENÍ KABELÁŽE
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽITÝM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY

 INFRA PROJEKT		Zodp. projektant: Ing. Zdeněk Kovář		Otisk razítka:	
		Projektant: Ing. Zuzana Greplová			
Investor: Statutární město Brno, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
Místo: Brno	Stupeň: DPS	Datum: Listopad 2018	Podpis:		
Měřítko: 1 : 50	Akce: Bayerova 5 - oprava bytu č. 7 Bayerova 575/5, Brno, par.č. 1289, k.ú. Veverí (610372)			Č. výkresu:	Paré:
Číslo zakázky:	Název: Elektroinstalace			D.1.4.3	