

Číslo jednací: 140060097/BYL /PVZ/005

K podání: DD140062921

Vaše číslo jednací:

Spisová značka: PVZ011400122

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, tel.: 542526157

datové schránky: qykbwe7

SMLOUVA O DÍLO

na veřejnou zakázku „Dovybavení dětského hřiště Leitnerova-Vodní“, uzavřená ve smyslu
ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném znění.

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

městská část Brno-střed

zastoupená Mgr. Zbyňkem Hrnčířem, vedoucím odboru životního prostředí

ÚMČ města Brna, Brno-střed

(na základě pověření usnesením č. 236.26. RMČ města Brna, Brno-střed

ze dne 16.07.2014)

se sídlem Dominikánská č. 2, 601 69 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-8043470287/0100

bez zápisu v Obchodním rejstříku

/dále jen objednatel/

a

zhotovitel: Hřiště, s.r.o.

zastoupené jednatelem Ing. Ladislavem Fuxou

se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00

IČ: 28354303

DIČ: CZ28354303

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 117123653/0300

zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, odd. C, vložka 63253

/dále jen zhotovitel/

uzavřeli dle ust. § 2586 násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVU O DÍLO

**na dovybavení dětského hřiště Leitnerova –
Vodní.**

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo v

rozsahu a objemu dle ust. čl. III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a převzaté dílo cenu dle ust. čl. VI. této smlouvy. Dílo bude objednateli předáno bez vad a nedodělků.

III.

Rozsah a způsob provedení díla

Dílem pro účely této smlouvy je dodání dětského hřiště do lokality Leitnerova-Vodní, to vše dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.07.2014. Dětské hřiště spočívá v dodávce a instalaci herních prvků a povrchu z lité gumy včetně stavebních prací s tím spojených; to vše v rozsahu dle shora uvedené cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se všemi právními předpisy upravujícími výrobu a využití těchto herních prvků pro provoz dětského hřiště.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je plocha veřejné zeleně – park mezi ulicemi Leitnerova –Vodní v Brně, pozemek p.č. 1290 k.ú. Staré Brno, který je ve vlastnictví statutárního města Brna.

V.

Doba plnění

1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení dětského hřiště, jeho vyklizení a předání v protokolu o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel provede dílo v období **od 01.08.2014 do 31.08.2014** a v tomto termínu ho předá objednateli.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 01.08.2014, nejpozději v den zahájení prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
V případě, že ze závažných důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.
4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

VI.

Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb. (o cenách) ve znění p.p. dohodou na základě předloženého rozpočtu zhotovitele, resp. jeho cenové nabídky ze dne 10.07.2014 - příloha č. 1 smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. Cena je stanovena jako cena pevná. Jde o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek uvedených v ust. čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
2. Cena díla je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 849 420,00 Kč
DPH 21% 178 378,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 1 027 798,00 Kč.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku k této smlouvě
- b) při zákonné změně sazby DPH - podle nabytí účinnosti nové zákonné úpravy.

VII.

Předání díla a způsob fakturace

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 dny před zahájením předávacího řízení. Před převzetím díla nechá objednatel bez zbytečného odkladu zpracovat na své náklady tzv. „**vstupní revizi**“ nezávislou a k tomu oprávněnou osobou.

O přejímce bude sepsán „protokol o předání a převzetí díla“ /dále jen „protokol“/ podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případně zjištěné nedostatky, tj. vady a nedodělky, které budou uvedeny v „protokolu“, a to včetně závad zjištěných při „vstupní revizi“, je zhotovitel povinen odstranit do 7 následujících dnů, nebude-li mezi smluvními stranami v „protokolu“ dohodnuto jinak. Odstranění nedostatků bude odsouhlaseno v „protokolu“. Až poté bude následovat fakturace, resp. vystavení konečné faktury dle odst. 3 tohoto článku.

2. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele až po podepsání protokolu vč. odstranění nedostatků ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli tyto platby:

- zálohu fakturu vystaví zhotovitel po uzavření smlouvy, a to ve výši 513 899,00 Kč vč. 21% DPH
- konečnou fakturu ve výši 513 899,00 Kč vč. 21% DPH vystaví zhotovitel až po sepsání protokolu.

4. Splatnost vystavené faktury je 14 dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Za den úhrady faktury se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, dále v případě jejího vystavení před odstraněním nedostatků ve smyslu odst.

1. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

VIII.

Záruka

1. Záruka na nosné konstrukce herních prvků je 10 let, ostatní v rozsahu dle „garančního listu“, který nedílnou součástí smlouvy jako její příloha. č. 2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou (vandalismus), rovněž se nevztahuje na závady plynoucí z nesprávného používání, běžného opotřebení nebo na závady vzniklé následky živelných pohrom.

2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se nedohodne s objednatelem na jiné lhůtě.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů od obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady však uhradí objednateli zhotovitel.

IX.

Smluvní pokuty a penále

1. V případě nesplnění termínu proplacení faktury z důvodu na straně objednatele se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny uvedené v ustanovení čl. V. odst. 2,3 této smlouvy bez zavinění objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Povinnost zaplatit dohodnuté smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty či úroku z prodlení a vzniklé škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení předmětu díla má potřebná oprávnění. Rovněž prohlašuje, že dodrží při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy vztahující se k výstavbě dětských hřišť. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je účastníkem pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel nese zodpovědnost za postup prací, dodržování BOZ při práci a pořádek v místě plnění. Odpovídá za provádění díla v odpovídající kvalitě.
3. Objednatel se zavazuje zajistit všechna případně potřebná povolení ve smyslu Stavebního zákona k termínu zahájení prací a dále se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytyčení tras vedení podzemních inženýrských sítí v terénu.
4. Objednatel se na základě výzvy zhotovitele účastní porad k jednotlivým etapám přípravy instalace díla; nevyjádří-li se do 10-ti pracovních dnů, považují se jednotlivé kroky za schválené.
5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít, a to i v případě jeho ukončení v dřívějším termínu.
6. Objednatel se zavazuje řídit se při převzetí díla pokyny pro provoz a údržbu dětských hřišť.
7. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Obě strany jsou povinny se o takových změnách informovat.

XI.

Ukončení smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy dle ust. § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) ze strany zhotovitele
 - nesplnění povinností objednatelem
 - při závažné změně bránící v řádném plnění smlouvy
 - b) ze strany objednatele
 - zhotovitel nedodrží termín uvedený v ust. čl. V. odst. 2, případně ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí bezvýhradně s jejím obsahem a že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísní a za nevýhodných podmínek pro některou ze stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 uvedená v ust. čl. III. a ust. čl. VI. odst. 1 této smlouvy, příloha č. 2 („garanční list“) uvedená v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smlouva může být změněna a doplněna oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů včetně občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XIII.

Doložka

Dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění

Uzavření této smlouvy o dílo na dovybavení dětské hřiště Leitnerova- Vodní schválila Rada městské části města Brna, Brno-střed, usnesením č. 236.26. na svém 136. zasedání konaném dne 16.07.2014.

Přílohy ke smlouvě:


1. Cenová nabídka (krycí list nabídky) uchazeče - zhotovitele ze dne 10.07.2014
2. Garanční list

V Brně dne18.7.2014.....

.....
za objednatele
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí odboru životního
ÚMČ města Brna, Brno-střed
(na základě pověření usnesením
č. 236.26. RMČ města Brna,
Brno-střed, ze dne 16.07.2014)



za zhotovitele
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel



Hřiště, s.r.o.
Příkop 836/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

Příloha č. 1:

(cenová nabídka ze dne 10.07.2014)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Dovybavení dětského hřiště Leitnerova-Vodní“.

Uchazeč (jméno, adresa, kontakt)	Hřiště, s.r.o. Příkop 838/6, 60200 Brno, tel. 541215300, info@hriste.cz
Statutární zástupce	Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
IČ	28354303

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Předmět nabídky	<u>Nabídnutá cena v členění</u>						
NABÍDKA CELKEM	<table><tr><td>bez DPH</td><td>849 420,00 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>178 378,00 Kč</td></tr><tr><td>s DPH</td><td>1 027 798,00 Kč</td></tr></table>	bez DPH	849 420,00 Kč	DPH 21%	178 378,00 Kč	s DPH	1 027 798,00 Kč
bez DPH	849 420,00 Kč						
DPH 21%	178 378,00 Kč						
s DPH	1 027 798,00 Kč						

V Brně dne 10.7.2014

02

303

Razítko a podpis uchazeče

Hřiště, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



OBSAH

Krycí list

Kvalifikace

- Čestné prohlášení
- Čestné prohlášení - provádění revizí a ročních kontrol
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – ov. kopie
- Reference a Osvědčení
- ISO

Návrh SoD

Kalkulace

Návrh hřiště

- Půdorys
- Vizualizace
- Popis řad a Produktové listy
- Certifikáty

Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy

Čestné prohlášení

Obchodní firma nebo název uchazeče: **Hřiště, s.r.o.**

Jméno a funkce osoby, která prohlášení podepisuje:

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

- o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, vč. případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
- o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
- o tom, že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního Zákoníku
- o tom, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo vůči němuž není zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- o tom, že není v likvidaci
- o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- o tom, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
- o tom že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- o tom, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Brně dne 10.7.2014

Ing. Ladislav Fuxa – jednatel

Hřiště, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



Čestné prohlášení - provádění revizí a ročních kontrol

Obchodní firma nebo název uchazeče: **Hřiště, s.r.o.**

Jméno a funkce osoby, která prohlášení podepisuje:

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

- o tom, že je držitelem oprávnění k provádění odborných technických kontrol (revizí) veřejných dětských hřišť a hlavních ročních kontrol.

V Brně dne 10.7.2014

Ing. Ladislav Fuxa – jednatel

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 26.06.2014

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Hřiště, s.r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Příkop 838/6

60200 Brno

Česká republika

1.4. IČO

28354303

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Libor Daňek	jednatel
Ing. Ladislav Fuxa	jednatel
Ing. Petr Špaček	jednatel

Způsob a rozsah jednání

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý z jednatelů samostatně u obchodů do výše 2.000.000,- Kč. U obchodů nad 2.000.000,- Kč jedná každý z jednatelů samostatně, ale podepisují vždy nejméně dva jednatelé.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato

právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnícká osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnícké osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnícká osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Mgr. Pavel Vavříček, notář v Brně	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	21.05.2014	

Pozn. 1

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování technických služeb

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 26.05.2014. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 02.06.2014.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 02.06.2014.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 26.06.2014

Evidenční číslo: CP2014005788



Elektronicky
podepsáno certifikátem
isvz2.mmr.cz
dne 26.6.2014



Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem 601102_022818/4 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, je doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 10

dne 26.06.2014 v 10:30

Podpis

Razítka:

Millerová Iva



REFERENCE

Naše realizace venkovních dětských hřišť je možné vidět na více než **900 místech** v České republice a Slovensku.

Vnitřní hřiště a dětské koutky různých velikostí a rozsahu vybavení jsou nainstalovány u více jak **180 zákazníků**.

Našimi zákazníky jsou především města a obce, ale také stavební firmy a soukromí investoři.

Vybrané dodávky venkovních dětských hřišť za poslední období

Zákazník	Místo realizace	Termín předání	Hodnota Kč bez DPH
Statutární město Brno, MČ Brno-sever Jana Willová, tel.: 724 927 457	Brno-Lesná, Barvy	2.4.2014	1 163 729 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Ing. Pavel Bylinský, referent tel.: 542 526 158	Brno, park Kraví Hora	19.10.2013	2 169 100 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-sever Jana Willová, tel.: 724 927 457	Brno-Lesná, ul. Barvy a Divišova čtvrť	6.11.2012	453 333 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Ing. Pavel Bylinský, referent tel.: 542 526 158	DH vnitroblok Trýbova	16.7.2012	494 190 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-sever Jana Willová, tel.: 724 927 457	DH ulic Arbesova, Šrámkova, Brno-Lesná	17.8.2012	453 333 Kč
Statutární město Brno, mč Brno-Bystrc Ing. Radek Bárta, tel.: 603 872 978	Centrální park u ul. Ondrouškova, Brno-Bystrc	4.5.2012	438 060 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Ing. Pavel Bylinský, referent tel.: 542 526 158	Park Anthropos	7.12.2011	1 498 069 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Ing. Pavel Bylinský, referent tel.: 542 526 158	vnitroblok Tučkova-Kotlářská- Kounicova-Zahradníková	31.12.2011	499 410 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Ing. Pavel Bylinský, referent tel.: 542 526 158	vnitroblok Bakalovo nábřeží - Polní	31.12.2011	1 499 120 Kč
Statutární město Brno, MČ Brno-střed Jan Nevorál, tel.: 542 175 201	Rekreační areál Kraví Hora	31.8.2011	1 666 290 Kč
MČ Brno-Bystrc	Brno, ul. Kuršova	19.7.2010	644 033 Kč
MČ Brno-Bystrc	Brno, ul. Piškova	19.7.2010	551 150 Kč
MČ Brno-sever	Schreberovy zahrádky	1.7.2010	1 222 500 Kč
MČ Brno-Královo Pole	Brno, ul. Hrnčířská	30.6.2010	1 244 434 Kč
MČ Brno-Maloměřice, Obřany	Brno ul. Olší	15.6.2010	764 655 Kč
MČ Brno-sever	Brno, nám. SNP	2.11.2009	1 039 070 Kč
MČ Brno-Bystrc	Brno, ul. Teyschlova	31.10.2009	419 825 Kč
MČ Brno-Královo Pole	Brno, Chaloupeckého nám.	31.8.2009	1 257 465 Kč
MČ Brno-Bystrc	Brno, ul. Heyrovského	25.8.2009	1 096 115 Kč
MČ Brno-střed	Brno, Obilní trh	15.5.2009	715 329 Kč
MČ Brno-střed	Brno, ul. Jana Uhra	3.12.2008	1 408 775 Kč
MČ Brno-střed	Brno, ul. Křídlovická	17.12.2008	1 259 685 Kč
MČ Brno-Královo Pole	Brno, ul. Herčíkova	10.10.2008	1 680 672 Kč

Kontakty na naše zákazníky Vám rádi na vyžádání předáme.



Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

B R N O

Odbor životního prostředí Úřadu městské části
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 60192 Brno

dle §56 odst.1, písm. a) Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Název zakázky:

„DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU ANTHROPOS, BRNO“

Zadavatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Dodavatel:

Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Předmět zakázky:

Dodávka a instalace herních prvků a doplňkového mobiliáře vč. stavebních prací s tím spojených, vytvoření povrchu tlumícího pád a přístupů k DH.

Místo realizace:

Brno, park Anthropol

Termín realizace:

7.12.2011

Finanční objem:

1.498.069,- bez DPH

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace. Finanční celková částka nebyla překročena a akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V Brně dne 23.8.2012

.....
Mgr. Zbyněk Hrnčíř

vedoucí

Odboru životního prostředí

OSVĚDČENÍ ZADAVATELE

Název zakázky: „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – HERČÍKOVA“

Předmět zakázky: Dodávka a montáž dětského hřiště – herní sestavy a herní prvky

Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
IČO 449 92 785

Dodavatel: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 621 00 Brno,
IČO 283 54 303

Finanční objem: 2,000.000,- bez DPH
Finanční celková částka nebyla překročena.

Místo realizace: ul. Herčíkova, 612 00 Brno – Královo Pole

Termín realizace: 10.10.2008
Akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace.

V Brně dne 27.5.2011

Statutární město Brno
Městská část Brno - Královo Pole
odbor veřejných služeb Úřadu městské části
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

.....
Ing. Dagmar Malá
Vedoucí odboru veřejných služeb



Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

B R N O

Odbor životního prostředí Úřadu městské části
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 60192 Brno

Osvědčení

dle §56 odst.1, písm. a) Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Název zakázky:

„DOVYBAVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – VNITROBLOK TRÝBOVA“

Zadavatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Dodavatel:

Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Předmět zakázky:

Dovybavení dětského hřiště – dodávka a instalace herních prvků vč. stavebních prací s tím spojených, plocha se skákacím panákem (litá guma).

Místo realizace:

Brno, vnitroblok za bytovými domy ul. Úvoz 23-29

Termín realizace:

16.7.2012

Finanční objem:

494.190,- bez DPH

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace. Finanční celková částka nebyla překročena a akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V Brně dne 23.8.2012

.....
Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí
Odboru životního prostředí



Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

B R N O

Odbor životního prostředí Úřadu městské části
Dominikánská 2, 60169 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 60192 Brno

Osvědčení

dle §56 odst.1, písm. a) Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Název zakázky:

„Dovybavení dětského hřiště – vnitroblok Tučkova-Kotlářská-Kounicova-Zahradníková“

Zadavatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno – střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Dodavatel:

Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Předmět zakázky:

Dovybavení dětského hřiště – dodávka a instalace herních prvků vč. stavebních prací s tím spojených, vytvoření povrchu tlumícího pád.

Místo realizace:

Brno, vnitroblok ulic Tučkova-Kotlářská-Kounicova-Zahradníková

Termín realizace:

23.12.2011

Finanční objem:

499.410,- bez DPH

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace. Finanční celková částka nebyla překročena a akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V Brně dne 23.8.2012

.....
Mgr. Zbynek Fírnec
vedoucí
Odboru životního prostředí

Prohlášení

Název zakázky: „ Rekonstrukce dětského hřiště v parku Chaloupeckého nám., Brno“

Zadavatel zakázky: Statutární město Brno, městská část Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Dodavatel: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 621 00 Brno, IČO: 283 54 303

Předmět zakázky:

- dodávka vybavení dětského hřiště – herní sestavy a herní prvky dle projektu
- stavební a zemní práce
- dodávka dopadové plochy

Místo realizace: Chaloupeckého nám, Brno

Termín realizace: 31.8.2009

Finanční objem: **1.257.465,-**

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace. Finanční celková částka nebyla překročena a akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V Brně dne 19.4.2010

1

Statutární město Brno
Městská část Brno - Královo Pole
odbor veřejných služeb Úřadu městské části
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

.....
Ing. Dagmar Malá



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-BYSTRC
nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
odbor životního prostředí a dopravy

Hřiště, s.r.o.
Příkop 836/6
602 00 Brno

Č.j. : ZP/10-
SPIS. ZNAČKA: OŽPD/ŽP/0620-10
VYŘIZUJE / tel.: Ing. Kubátová /546 125 150
MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM: Brno /19.4.2010

Věc: Prohlášení

Název zakázky: „Úprava dětského hřiště Heyrovského v Brně – Bystrci“

Zadavatel zakázky: Statutární město Brno, městská část Brno – Bystrc
Nám. 28.dubna, 635 00 Brno

Dodavatel: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 621 00 Brno, IČO: 283 54 303

Předmět zakázky:

- dodávka vybavení dětského hřiště – herní sestavy a herní prvky dle projektu
- stavební a zemní práce
- dodávka dopadové plochy

Místo realizace: ul. Heyrovského, Brno

Termín realizace: 25.8.2009

Finanční objem: **1,096.115,- Kč bez DPH**

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace. Finanční celková částka nebyla překročena a akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

Úřad městské části města Brna
Brno - Bystrc
Odbor životního prostředí a dopravy
Nám. 28. dubna 80, 635 00 Brno

Ing. Eva Kubátová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

OSVĚDČENÍ ZADAVATELE

Název zakázky: „Veřejné hřiště pro volnočasové aktivity Barvy, Brno-Lesná“

Předmět zakázky: Dodávka a montáž parkourových překážek, dopadové plochy z lité pryže, mobiliář

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO 449 92 785

Dodavatel: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, 621 00 Brno
IČO 283 54 303

Finanční objem: 1 163 729,- bez DPH
Finanční celková částka nebyla překročena.

Místo realizace: Brno-Lesná, ul. Barvy

Termín realizace: 15.11.2013-31.5.2014
Akce byla ukončena v termínu stanoveném ve smlouvě.

V průběhu realizace se nevyskytly žádné problémy, hřiště bylo dodáno v požadované kvalitě a dle schválené dokumentace.

Práce byly provedeny řádně a odborně.

V Brně dne 13.6.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER
odbor životního prostředí a městního
hospodářství Úřadu městské části
Bratislavská 70, 601 47 Brno

.....
Ing. Denisa Olivová
vedoucí odboru ŽPMH

AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno



Certifikační orgán AZ Cert EU pro certifikaci systémů managementu, akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s pod číslem 3161, vydává

CERTIFIKÁT

č. 040/10/EMS

Držitel: **Hřiště, s.r.o.**

Příkop 838/6

602 00 Brno

IČ: 283 54 303

Organizace zavedla a udržuje systém managementu splňující požadavky

ČSN EN ISO 14001:2005

pro činnosti: **Výroba, montáž, kontrola a údržba dětských hřišť a sportovišť**

Rozsah zavedení: Atriová 2, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum ukončení platnosti certifikace: 22.3.2013



Datum vydání: 22.3.2010



výkonný ředitel

Aktuální platnost tohoto certifikátu je uvedena na www.azcert.eu

SMLOUVA O DÍLO

na veřejnou zakázku „**Dovybavení dětského hřiště Leitnerova-Vodní**“, uzavřená ve smyslu ust. §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (o veřejných zakázkách) v platném znění.

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
městská část Brno-střed
zastoupené starostou Mgr. Liborem Štástkou
se sídlem Dominikánská č. 2, 601 69 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-8043470287/0100
bez zápisu v Obchodním rejstříku
/dále jen objednatel/

a

zhotovitel: Hřiště, s.r.o.
zastoupený Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
se sídlem Příkop 838/6, 60200 Brno
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
Bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 117123653/0300
zapsaný v Obchodním rejstříku KS Brno odd. C vložka 63253
/dále jen zhotovitel/

uzavřeli dle ust. § 2586 násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVU O DÍLO

na dovybavení dětského hřiště Leitnerova – Vodní.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ust. čl. III. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a převzaté dílo cenu dle ust. čl. VI. této smlouvy. Dílo bude objednateli předáno bez vad a nedodělků.

III.

Rozsah a způsob provedení díla

Dílem pro účely této smlouvy je dodání dětského hřiště do lokality Leitnerova-Vodní, to vše dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2014 Dětské hřiště spočívá v dodávce a instalaci herních prvků a povrchu z lité gumy včetně stavebních prací s tím spojených; to vše v rozsahu dle shora uvedené cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se všemi právními předpisy upravujícími výrobu a využití těchto herních prvků pro provoz dětského hřiště.

IV. Místo plnění

Místem plnění je plocha veřejné zeleně – park mezi ulicemi Leitnerova –Vodní v Brně, pozemek p.č. 1290 k.ú. Staré Brno, který je ve vlastnictví statutárního města Brna.

V. Doba plnění

1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení dětského hřiště, jeho vyklizení a předání v protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel provede dílo v období **od 01.08.2014 do 31.08.2014** a v tomto termínu ho předá objednateli.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu do 01.08.2014, nejpozději v den zahájení prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě, že ze závažných důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín předání staveniště dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. V případě, že přesunutí termínu předání staveniště způsobí odložení zahájení montážních prací, je zhotovitel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo předání staveniště posunuto oproti termínu v této smlouvě uvedenému.

4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

VI. Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb. (o cenách) ve znění p.p. dohodou na základě předloženého rozpočtu zhotovitele, resp. jeho cenové nabídky ze dne 10.7.2014 - příloha č. 1 smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. Cena je stanovena jako cena pevná. Jde o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek uvedených v ust. čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

2. Cena díla je sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH	849 420,00	Kč
DPH 21%	178 378,00	Kč
Cena celkem vč. DPH	1 027 798,00	Kč

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku k této smlouvě
- b) při zákonné změně sazby DPH - podle nabytí účinnosti nové zákonné úpravy.

VII. Předání díla a způsob fakturace

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 dny před zahájením předávacího řízení. Před převzetím díla nechá objednatel bez zbytečného odkladu zpracovat na své náklady tzv. „**vstupní revizi**“ nezávislou a k tomu oprávněnou osobou.

O přejímce bude sepsán „protokol o předání a převzetí díla“ /dále jen „protokol“/ podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případně zjištěné nedostatky, tj. vady a nedodělky, které budou uvedeny v „protokolu“, a to včetně závad zjištěných při „vstupní revizi“, je zhotovitel povinen odstranit do 7 následujících dnů, nebude-li mezi smluvními stranami v „protokolu“ dohodnuto jinak. Odstranění nedostatků bude odsouhlaseno v „protokolu“. Až poté bude následovat fakturace, resp. vystavení konečné faktury dle odst. 3 tohoto článku.

2. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele až po podepsání protokolu vč. odstranění nedostatků ve smyslu odst. 1 tohoto článku.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli tyto platby:

- zálohovou fakturu vystaví zhotovitel po uzavření smlouvy, a to ve výši 513 899,00 Kč vč. 21% DPH
- konečnou fakturu ve výši 513 899,00 Kč vč. 21% DPH vystaví zhotovitel až po sepsání protokolu.

4. Splatnost vystavené faktury je 14 dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Za den úhrady faktury se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, dále v případě jejího vystavení před odstraněním nedostatků ve smyslu odst. 1. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

VIII. Záruka

1. Záruka na nosné konstrukce herních prvků je 10 let, ostatní v rozsahu dle „garančního listu“, který nedílnou součástí smlouvy jako její příloha. č. 2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou (vandalismus), rovněž se nevztahuje na závady plynoucí z nesprávného používání, běžného opotřebení nebo na závady vzniklé následky živelných pohrom.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se nedohodne s objednatелеm na jiné lhůtě.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů od obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady však uhradí objednateli zhotovitel.

IX. Smluvní pokuty a penále

1. V případě nesplnění termínu proplacení faktury z důvodu na straně objednatele se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny uvedené v ustanovení čl. V. odst. 2,3 této smlouvy bez zavinění objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Povinnost zaplatit dohodnuté smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty či úroku z prodlení a vzniklé škody.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení předmětu díla má potřebná oprávnění. Rovněž prohlašuje, že dodrží při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy vztahující se k výstavbě dětských hřišť. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je účastníkem pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel nese zodpovědnost za postup prací, dodržování BOZ při práci a pořádek v místě plnění. Odpovídá za provádění díla v odpovídající kvalitě.
3. Objednatel se zavazuje zajistit všechna případně potřebná povolení ve smyslu Stavebního zákona k termínu zahájení prací a dále se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytyčení tras vedení podzemních inženýrských sítí v terénu.
4. Objednatel se na základě výzvy zhotovitele účastní porad k jednotlivým etapám přípravy instalace díla; nevyjádří-li se do 10-ti pracovních dnů, považují se jednotlivé kroky za schválené.
5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele bezvadné dílo převzít, a to i v případě jeho ukončení v dřívějším termínu.
6. Objednatel se zavazuje řídit se při převzetí díla pokyny pro provoz a údržbu dětských hřišť.
7. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Obě strany jsou povinny se o takových změnách informovat.

XI. Ukončení smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy dle ust. § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) ze strany zhotovitele

- nesplnění povinností objednatelem

- při závažné změně bránící v řádném plnění smlouvy

b) ze strany objednatele

- zhotovitel nedodrží termín uvedený v ust. čl. V. odst. 2, případně ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

XII.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že souhlasí bezvýhradně s jejím obsahem a že jim nejsou známy skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísní a za nevýhodných podmínek pro některou ze stran, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 uvedená v ust. čl. III. a ust. čl. VI. odst. 1 této smlouvy, příloha č. 2 („garanční list“) uvedená v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Smlouva může být změněna a doplněna oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů včetně občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XIII.

Doložka

Dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění

Uzavření této smlouvy o dílo na dovybavení dětské hřiště Leitnerova- Vodní schválila Rada městské části města Brna, Brno-střed, usnesením č. na svém ... zasedání konaném dne

Přílohy ke smlouvě:

1. Cenová nabídka (krycí list nabídky) uchazeče - zhotovitele

2. Garanční list

V Brně dne 10.7.2014



Hřiště, s.r.o.
238/6
1303

.....
za objednatele
Mgr. Libor Šťáštka
starosta MČ Brno-střed

.....
za zhotovitele
Ing. Ladislav Fu.
jednatel

Hřiště, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



Příloha č. 1:

(cenová nabídka ze dne 10.7.2014)

PRVKY

číslo položky	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
1	RRN TOVDUR 4	1	ks	99 900 Kč	99 900 Kč
	montáž	1	ks	19 900 Kč	19 900 Kč
2	RR ERAN	1	ks	36 500 Kč	36 500 Kč
	montáž	1	ks	5 400 Kč	5 400 Kč
3	RRN PONT 2	1	ks	25 800 Kč	25 800 Kč
	montáž	1	ks	5 300 Kč	5 300 Kč
4	RRN PLAT 1	1	ks	12 600 Kč	12 600 Kč
	montáž	1	ks	2 300 Kč	2 300 Kč
5	RRN PLESEN 1	1	ks	13 500 Kč	13 500 Kč
	montáž	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
6	LAVIČKA (litina, dřevo)	2	ks	5 100 Kč	10 200 Kč
	montáž	2	ks	1 800 Kč	3 600 Kč
7	ODPADKOVÝ KOŠ	1	ks	4 900 Kč	4 900 Kč
	montáž	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč
8	PA INFOCEDULE	1	ks	8 120 Kč	8 120 Kč
	montáž	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč
CELKEM bez DPH					254 920 Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
zbudování povrchů tlumících pád - litá pryž bez podloží	288	m2	1 600 Kč	460 800 Kč
oplocení NYLOFOR 3D - v. 1 m	76	bm	1 300 Kč	98 800 Kč
oprava pískoviště	1	kpl	28 900 Kč	28 900 Kč
stávající lavičky	3	ks	2 000 Kč	6 000 Kč
CELKEM bez DPH				594 500 Kč

CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	849 420 Kč
	DPH 21%	178 378 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	1 027 798 Kč

Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter

Příloha č. 2 :

(„garanční list“)

GARANČNÍ LIST

pro produktovou řadu **ROB ROY**

Hřiště, s.r.o. poskytuje na herní sestavy ROB ROY následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	10 let
• Konstrukce a kovové části z pozinkované oceli	10 let
• Závěsné a kotevní řetězy	5 let
• Prvky z vysoce molekulárního polyetylenu	3 let
• Skluzavka nerez	3 roky
• Sítové a lanové prvky Polyfix	2 roky
• Závěsy pro houpačky a hnízdo, ložiska	2 roky
• Houpací prvek SKATEBOARD	2 roky
• Houpací prvek HNÍZDO	2 roky
• Lezecké chyty z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky


Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**Pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu herních sestav**“ vydaných firmou Hřiště, s.r.o.

V Brně dne 5.4.2010

 **Hřiště, s.r.o.**
Příkop 836/6
602 00 Brno

01

03

Ing. Ladislav Fuxa

jednatel Hřiště, s.r.o.

Hřiště, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



KALKULACE

PRVKY

číslo položky	položka	množství	jednotka	cena položky bez DPH	cena celkem bez DPH
1	RRN TOVDUR 4	1	ks	99 900 Kč	99 900 Kč
	montáž	1	ks	19 900 Kč	19 900 Kč
2	RR ERAN	1	ks	36 500 Kč	36 500 Kč
	montáž	1	ks	5 400 Kč	5 400 Kč
3	RRN PONT 2	1	ks	25 800 Kč	25 800 Kč
	montáž	1	ks	5 300 Kč	5 300 Kč
4	RRN PLAT 1	1	ks	12 600 Kč	12 600 Kč
	montáž	1	ks	2 300 Kč	2 300 Kč
5	RRN PLESEN 1	1	ks	13 500 Kč	13 500 Kč
	montáž	1	ks	4 500 Kč	4 500 Kč
6	LAVIČKA (litina, dřevo)	2	ks	5 100 Kč	10 200 Kč
	montáž	2	ks	1 800 Kč	3 600 Kč
7	ODPAKOVÝ KOŠ	1	ks	4 900 Kč	4 900 Kč
	montáž	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč
8	PA INFOCEDULE	1	ks	8 120 Kč	8 120 Kč
	montáž	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč
CELKEM bez DPH					254 920 Kč


STAVEBNÍ ÚPRAVY

položka	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
zbudování povrchů tlumících pád - litá pryž bez podloží	288	m2	1 600 Kč	460 800 Kč
oplocení NYLOFOR 3D - v. 1 m	76	bm	1 300 Kč	98 800 Kč
oprava pískoviště	1	kpl	28 900 Kč	28 900 Kč
stávající lavičky	3	ks	2 000 Kč	6 000 Kč
CELKEM bez DPH				594 500 Kč


CENA CELKEM ZA DODÁVKU	bez DPH	849 420 Kč
	DPH 21%	178 378 Kč
CENA CELKEM ZA DODÁVKU	s DPH	1 027 798 Kč


Pozn.: přiložené foto a vizualizace mají ilustrativní charakter


U herních zařízení bylo provedeno přezkoušení typu autorizovanou osobou dle požadavku zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem nabízeným herním zařízením byl vydán Certifikát a vystaveno Prohlášení o shodě o plnění ustanovení příslušných ČSN EN 1176:2009.













Rob Roy Nature

akát v plné zbroji

ROB ROY je variabilní systém. Je další původní produktovou řadou s funkčním designem, kdy každý použitý díl má svou funkci, využití a přesnou formu. Spojuje estetické a kvalitativní přednosti akátového dřeva s výhodami vysoce odolných industriálních materiálů. Jeho osobitá podoba vychází z kontrastu organických linií akátových kmenů a exaktních tvarů plastových a ocelových dílů.

ROB ROY je navržen již ze své podstaty tak, aby byl odolný vůči klimatickým vlivům i běžnému opotřebení. Kombinace a volba konkrétních materiálů vychází z různé intenzity namáhání jednotlivých částí hřiště a jeho komponentů.

Sestavy ROB ROY mají otevřenou, přehlednou dispozici, díky které se snadno orientují hrající si děti i dohlížející rodiče. Jednotlivé prvky hřiště kladou na uživatele určité nároky. Respektují běžné pohybové dovednosti dětí daných věkových skupin a přitom je cíleně vedou ke zvládnutí složitějších úkonů. Přirozeně zábavnou formou posilují jejich fyzickou zdatnost, vůli i sebevědomí.

ROB ROY je všestranně kvalitním dětským mobiliářem s didaktickou funkcí a výtvarnou hodnotou. Hrající si děti jsou rozvíjeny fyzicky i psychicky a jsou také vedeny k vnímání estetiky prostředí. Moderní, vzdušný funkční design, odolnost a pevnost materiálů proti jisté subtilnosti v technickém detailu, vytváří z hřiště ROB ROY současně výtvarný i užitný objekt, který se může stát hodnotným doplňkem či dominantou libovolného veřejného prostoru.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z opracovaných akátových prísam se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny. Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Přímé nebo ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárově zinkem nebo práškovým lakem „Komaxit“.

Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované.

Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky.

Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

Výplně, podlážky a výlezy z akátových fošen.

Nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.

Spoje ocelových trubek a lan jsou provedeny speciálně navrženými spojovacími úchyty z hliníkové slitiny opatřené práškovým lakem „Komaxit“.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými oleji OSMO.

Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárově zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ



Herní prvky jsou kotveny do země stojkami z akátových prísam zabetonovanými do betonových patek.

Rob Roy Natura Tovdur 4


Popis herních prvků

bariéra šikmá, madlo šikmé, most s nášlapy,
2x podlážka ve výšce 0,95m, žebřiny šikmé,
síťový výlez šikmý, skluzavka z výšky 0,95m,
výlez děrový kolmý

No. číslo	RR-0343-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	5,5 x 2,8 x 3,0
Potřebná plocha (m)	8,0 x 6,2
Povrch tlumící náraz (m²)	35
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.






Rob Roy Eran


Popis herních prvků

skupinová houpačka na krátkém závěsu

No. číslo	RR-0138-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	4,2 x 1,4 x 1,7
Potřebná plocha (m)	4,2 x 5,6
Povrch tlumící náraz (m²)	15,0
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.





Rob Roy Natura Pont 2


Popis herních prvků

balanční most s nášlapy, podélná madla

No. číslo	RR-0421-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	2,5 x 1,2 x 2,1
Potřebná plocha (m)	5,4 x 4,1
Povrch tlumící náraz (m²)	20
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.





Rob Roy Natura Plat 1


Popis herních prvků

deska, 2x pružina

No. číslo	RR-0380-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	1,2 x 0,7 x 0,5
Potřebná plocha (m)	4,2 x 3,7
Povrch tlumící náraz (m²)	13
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.





Rob Roy Natura Plesen 1


Popis herních prvků

2x sedák s madlem, pružina

No. číslo	RR-0540-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	1,4 x 0,4 x 0,5
Potřebná plocha (m)	3,4 x 2,4
Povrch tlumící náraz (m²)	7,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2




Vizualizace mají informativní charakter.




Pipe Age Infocedule

Popis herních prvků

No. číslo	PA-0197-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	0,5 x 0,1 x 1,8
Potřebná plocha (m)	0,5 x 0,1
Povrch tlumící náraz (m²)	-
Max. výška pádu (m)	-
Počet uživatelů	-



Vizualizace mají informativní charakter.



Hřiště, s.r.o.
Přikop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



LAVIČKA START

Litinové bočnice s práškovou barvou se smrkovým dřevem o délce 1600mm.

Šířka 540 mm
Výška 800 mm
Výška sedáku 380 mm

orientační foto



Hřiště, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

kancelář a korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303




ODPADKOVÝ KOŠ PARK

Ocelová konstrukce s dřevěným obložením.

Průměr 310 mm
Výška 810 mm

orientační foto




plotový systém NYLOFOR 3D

Popis produktu:

velikost oka 50x200 mm, průměr drátu 5mm,
prostorové tvarování, dílce 1030 x 2500 mm
Sloupky k panelům NYLOFOR 2D, 3D,
pozinkováno, čtvercový průřez - 60x60 mm,
síla stěny 1,5mm, klobouček

plotová branka jednokřídlá šířky 1m,
nebo dvojkřídlá šířky do 3 m



CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU



Czech

evidenční číslo **05.287.563**, revize č. 1

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Hřiště, s.r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 Brno
IČ: 28354303

na výrobek:

Název: Herní prvky dětského mobiliáře
Typové označení: Rob Roy
Modifikace: ALROY; SELROY; MUNGO; BEVEN; GALL; LANARK; HARKIN;
HAGAN; ORAN; TORMOD; CALUM; GENET; NOBYN; GALBYN;
LONBYN; ERSE; EWAN; EFFIE; ERAN; FLAN; FLANAP;
FLANTOR; INNIS; EDRYD; PISEAG; DUROY
Místo výroby: Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, CZ - 602 00 Brno

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4
nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení
ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-2:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN EN 1176-6:2009, ČSN EN 1176-11:2009

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 05.842.286 ze dne 2012-07-02.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení a není časově omezen.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Tento certifikát je revizí certifikátu č. 05.287.563, který byl vydán

V Praze dne 2012-07-19



za Autorizovanou osobu 211
Ing. Jana Bačínová


1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 2012-06-05.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
 - žádost certifikací ze dne 2012-06-05
3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:
 - je uveden ve Zprávě o hodnocení ev.č. 05.842.286 ze dne 2012-07-02.

Herní prvky systému Rob Roy:

- balanční a prolézací dráha
- lezecká stěna s chyty, lezecká stěna s otvory a kombinace
- podlážky pevné a závěsné
- lanové sítě a mostky
- šplhací tyče
- šplhací lana s uzly
- hrazdy různých výšek
- balanční prvky pevné i na pružinách
- žebříky pevné a lanové
- skluzavky ze dvou různých výškových úrovní
- balanční houpačka
- ručkovací závěsné madla
- individuální i skupinová houpačka
- vahadlová houpačka dvoumístná a čtyřmístná
- tunel
- podlážka s pevným i lanovým žebříkem
- pískoviště se sedáky

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
 - je uveden ve Zprávě o hodnocení ev.č. 05.842.286 ze dne 2012-07-02.
5. Podmínky platnosti:
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.





POKYNY

pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy
dětského hřiště a jeho zařízení

Vydal:
Datum vydání:
Označení:
Vydání:

Hřiště, s.r.o.
2. října 2013
PU-01
1.

1. Všeobecně

1.1. Úvod

V souladu s požadavkem ČSN EN 1176-1 kap. 6 vydal výrobce tuto Příručku.

1.2. Použitelnost

Tato příručka slouží provozovateli a všem osobám, provozovatelem / vlastníkem pověřeným prováděním kontrol, údržby a oprav na dětském hřišti a jeho zařízeních od výrobce Hřiště, s.r.o.

1.3. Upozornění a poznámky

Upozornění

Upozorňuje na možnost poškození zařízení, majetku nebo vzniku úrazu, pokud nebudou dodržovány stanovené pokyny nebo předepsané limity.

Poznámka

Soustřeďuje pozornost na speciální úkon, který nesouvisí s bezpečností, ale je důležitý a nebo neobvyklý.

1.4. Obsah

Všeobecně	1
Úvod	1
Použitelnost	1
Upozornění a poznámky	1
Obsah	2
Informace o výrobku	3
Všeobecný popis	3
Materiály a povrchová úprava.....	3
Značení zařízení.....	4
Instalace, uvedení do provozu	5
Všeobecně.....	5
Minimální prostor a vzdálenosti.....	5
Povrchy a výška pádu	5
Informace pro provoz.....	6
Označení a nezbytné informace.....	6
Vedení záznamů a dokumentace	6
Kontroly	8
Běžná vizuální kontrola	8
Provozní kontrola	9
Roční hlavní kontrola.....	10
Údržba a opravy	11
Plocha hřiště	11
Herní zařízení	11
Přílohy	15
Kontrolní list - Provozní kontrola.....	15
Vzor Návštěvního řádu	16
Vzor plánovacího kalendáře	17
Hygienické limity kvality písku v pískovištích	18

2. Informace o výrobku

2.1. Všeobecný popis

Legislativa

Podle Nařízení vlády 173/1997 Sb. Přílohy č.2 bod 7, patří zařízení dětského hřiště mezi stanovené výrobky. Z tohoto titulu vyplývá výrobci povinnost před uvedením takového výrobku na trh zajistit provedení posouzení shody autorizovanou osobou.

Provozovatel / vlastník dětského hřiště by měl dle požadavku normy ČSN EN 1176-7 odst. 6.1, zajistit údržbu a kontroly dle instrukcí od výrobce. Rozsah, způsob provedení a interval provádění těchto činností výrobce Hřiště, s.r.o. definuje v těchto Pokynech, které se tímto stávají pro provozovatele / vlastníka závazné.

Prohlášení výrobce

Výrobce Hřiště, s.r.o. prohlašuje, že pro všechny dodávané zařízení pro dětská hřiště, kterých se týká povinnost zajistit posouzení shody autorizovanou osobou, tak učinil ve spolupráci s TÜV SUD a vlastní k těmto typový certifikát. Na základě toho vydal příslušné Prohlášení o shodě.

Určení

Herní zařízení dodávané firmou Hřiště, s.r.o. je určeno pro děti od 3 do 14 let a je koncipováno pro zatěžování dětským uživatelem.

Herní zařízení jsou navrhována tak aby vyhověla požadavkům normy ČSN EN 1176, aby byla z hlediska dětského uživatele maximálně bezpečná, nicméně zároveň obsahovaly stimulační složku dětské hry, kterou je přijetí přiměřené míry rizika.

Poznámka:

Ze samotného principu průběhu pohybových dětských her na těchto zařízeních, nelze zcela eliminovat poranění vzniklá při běžné hře. Zařízení jsou však koncipována tak aby maximálně eliminovala poranění vážného charakteru.

Aby hra dětí na zařízení byla maximálně bezpečná, je doporučena kontrola hrajících si dětí zodpovědnou dospělou osobou.

2.2. Materiály a povrchová úprava

Veškeré použité materiály a povrchové úpravy jsou vhodné pro venkovní prostředí, neobsahují toxické látky a vyhovují použitým hygienickým požadavkům.

Nosné konstrukce

Nosné konstrukce zařízení jsou dle typu provedeny z masivního akátového nebo dubového dřeva, smrkových kulatin nebo hranolů vakuově impregnovaných, lepených modřínových hranolů a ocelových trubek.

Pro spoje nosných částí a pro připevnění herních prvků na konstrukci je použitý spojovací materiál z nerezové nebo zinkované oceli.

Herní prvky a doplňky

Herní prvky jsou dle typu výrobku buď přímo z akátového dřeva a jsou zcela integrované do konstrukce sestavy nebo z ocelových trubek a profilů připojených k nosné konstrukci. Výplně, podlahy, výlezy, šplhací stěny jsou z masivního dřevěného řeziva, vodě odolné překližky, plastových desek (HDPL) nebo dílů vyrobené laminováním do forem.

Sestavy jsou dle zaměření vybaveny lany a lanovými sítěmi (PP lano s víceramenným ocelovým jádrem), sedátky, madly, lezeckými chytami, a pod.

Použité skluzavky jsou celo-nerezové nebo kombinované (skluzová část je nerezový plech s bočnicemi z plastových desek nebo překližky).

Povrchová úprava

Akátové a dubové části jsou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Povrch je buď ponechán bez další úpravy nebo je opatřen nátěry na bázi pigmentovaných olejů nebo vodou ředitelných lazurovacích nátěrů.

Smrkové části hlavní konstrukce jsou vakuově impregnovány. Ostatní jsou opatřeny kolorovanými nátěry.

Lepené modřínové hranoly jsou opatřeny lazurami.

Ocelové konstrukce jsou žárově zinkované nebo opatřené práškovým lakem (komaxit).

Laminátové panely GEMO jsou opatřeny syntetickým silikon/akrylátovým emailem.

2.3. Značení zařízení

Výrobní štítek

V souladu s požadavkem normy ČSN EN 1176 jsou všechna herní zařízení opatřena výrobním štítkem. Tam kde to není z praktických důvodů možné může být herní zařízení jeho část nebo povrch tlumící pád označen psanou informací o jeho identifikaci, která je uložena v dokumentaci u provozovatele.

Značka úrovně terénu

Každé herní zařízení a samostatně instalovaný herní prvek do terénu musí mít minimálně jednu značku úrovně terénu. Značka slouží provozovateli pro kontrolu, zda nedošlo k vyšlapání nebo přesunu sypké plochy pod zařízením pod úroveň značky, a zvýšila se tak výška pádu zařízení.

3. Instalace, uvedení do provozu

3.1. Všeobecně

Instalace zařízení musí být provedena výhradně odbornou firmou, firmou pověřenou výrobcem nebo výrobcem Hřiště, s.r.o. dle instrukcí pro instalaci konkrétního typu zařízení, v souladu s ČSN EN 1176 a s ohledem na místní legislativní podmínky.

Před uvedením do provozu musí být provedena kontrola celého dětského hřiště, za účelem ověření shody s požadavky použitých norem ČSN EN 1176. Pokud instalaci provádí výrobce nebo jím pověřená firma, je tato kontrola součástí instalace a provede ji po dokončení Pověřená osoba od výrobce Hřiště, s.r.o.

Pokud si provozovatel zajišťuje instalaci sám nebo prostřednictvím objednané firmy mimo pověření výrobcem, musí zajistit provedení ověření shody s ČSN EN 1176 oprávněnou osobou, před uvedením do provozu.

3.2. Minimální prostor a vzdálenosti

Výrobce vydal ke každému hernímu zařízení půdorys s vyznačením minimálního volného prostoru kolem zařízení.

Při instalaci musí být dodrženy vzájemné vzdálenosti a orientace mezi jednotlivými zařízeními a všemi překážkami v prostoru dětského hřiště.

Vzhledem k tomu, že výrobce nemusí znát dispozici celého prostoru, ve kterém jsou jím vyrobená zařízení instalována, musí být při stanovení minimálního prostoru a vzdáleností respektovány požadavky norem ČSN EN 1176, které za určitých okolností připouští i jejich vzájemné překrývání.

3.3. Povrchy a výška pádu

Každé herní zařízení má definovanou kritickou výšku pádu. Tento údaj je uvedený v technickém listu zařízení, který je součástí dokumentace pro instalaci.

Aby byla zachována bezpečnost herního zařízení a jeho instalace byla v souladu s požadavky norem ČSN EN 1176 musí prostor dle bodu 3.2 mít odpovídající vlastnosti pro tlumení dopadu. Příklady běžně užívaných materiálů jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka běžně užívaných materiálů tlumících dopad

Materiál	Definice zrnitosti [mm]	Minimální hloubka [mm]	Kritická výška pádu [mm]
Trávník/udusaný povrch			≤1000
Kůra	20 – 80	300 400	≤2000 ≤3000
Dřevěné třísky	5 - 30	300 400	≤2000 ≤3000
Písek	0,2 – 2	300 400	≤2000 ≤3000
Štěrk (kačírek praný kopaný)	2 - 8	300 400	≤2000 ≤3000

Hodnoty minimální hloubky již obsahují +100mm pro vyrovnání hloubky způsobené přesunem sypkého materiálu.

Pokud jsou pro plochu tlumící dopad použité jiné materiály nebo hloubky než ve výše uvedené tabulce musí být tlumící vlastnosti a výška pádu ověřena podle HIC viz. norma ČSN EN 1177.

4. Informace pro provoz

4.1. Označení a nezbytné informace

Provozovatel veřejného dětského hřiště by měl hřiště označit informační tabulí umístěnou na viditelném místě, (nejlépe u vstupu nebo přirozenému přístupu na hřiště) obsahující:

- označení, název dětského hřiště, včetně adresy umístění,
- telefonní číslo pro přivolání záchranné služby, policie a hasičů,
- informace o provozovateli s kontaktem na osobu, které lze hlásit poškození zařízení hřiště nebo vznik mimořádné události (nehody, zranění, požáry apod.),
- provozní řád, který by měl obsahovat kromě informací od provozovatele o provozní době, věkovém omezení a ostatní informace dle charakteru místa a místních zvyklostí také, zákaz nosit na hrací plochu:

- jídlo a pití,
- zapalovače a zápalky,
- nože, nůžky a jiné ostré předměty,
- skleněné lahve a plechovky,

zákaz vstupu na herní zařízení:

- které je viditelně označené jako poškozené nebo je na něm poškození viditelné,
- v oblečení se šňůrkami,
- s přilbou a chrániči, které mohou způsobit zachycení na zařízení,
- se zmrzlinou a v znečištěném oblečení,

zákaz běhání a šplhání po skluzavkách v opačném směru,

zákaz používat skluzavku v kalhotách bez dlouhých nohavic, obzvláště za slunečných dnů,
zákaz kouření.

4.2. Vedení záznamů a dokumentace

Provozovatel dětského hřiště by měl vést dokumentaci a záznamy o provozu, údržbě, opravách a událostech na dětském hřišti a herním zařízení.

Poznámka:

Pokud provozovatel nevede průkazné záznamy o prováděných kontrolách, údržbě a opravách dle požadavků norem a instrukcí uvedených v těchto Pokynech, bude toto zohledněno při posuzování uznání oprávněnosti záruky na herní zařízení v záruční době.

4.2.1. Dokumentace

Minimální dokumentace potřebná pro provoz dětského hřiště je:

- Doklad o kontrole a zkoušení herních zařízení (Certifikát, Prohlášení o shodě) dle potřeby
- Pokyny pro provoz a údržbu od výrobce
- Provozní kniha
- Dokumentace pro opravy a údržbu (pokud byla dodána)
- Provozní pokyny provozovatele
- Postupy pro řešení případných nehod, požáru či jiných událostí ohrožujících bezpečnost uživatelů dětského hřiště

4.2.2. Záznamy

Vedení záznamů je důležité pro řízení bezpečnosti dětského hřiště a herních zařízení. Doporučený způsob vedení záznamů je formou provozní knihy. Vzor Provozní knihy je přílohou této příručky. Do provozní knihy by měl provozovatel nebo osoba jím pověřená zaznamenávat veškerou prováděnou údržbu, kontroly (minimálně od úrovně provozní) a opravy provedené na zařízení.

Dále je vhodné do Provozní knihy zaznamenávat veškeré události související s bezpečností na dětském hřišti a mimořádné události jako: úrazy, poškození zařízení hřiště a ploch, zásah do konstrukce zařízení neoprávněnou osobou a pod.

5. Kontroly

Pro zajištění bezpečnosti a předcházení úrazům na herním zařízení a v prostoru celého dětského hřiště je provozovatel povinen zajistit provádění pravidelných kontrol.

Kontroly provádí provozovatel nebo jím pověřená osoba. Pověření, včetně definovaných povinností a odpovědnosti za řádné provádění kontrol, by mělo být deklarováno písemně nebo uvedeno v popisu práce, jedná-li se o zaměstnance. Osoba pověřená prováděním kontrol by měla být seznámena s těmito Pokyny pro provoz a údržbu a Plánem kontrol. Tyto dokumenty by měly být kdykoliv k dispozici všem, kdo za řádné provádění kontrol odpovídají.

5.1. Běžná vizuální kontrola

Cílem této kontroly je pravidelné zkoumání pro zjištění nápadných zdrojů nebezpečí, které mohou být následkem běžného používání, vandalizmu nebo povětrnostních vlivů.

5.1.1. Četnost a mimořádné kontroly

- a) Četnost kontroly je třeba naplánovat v intervalech dle intenzity využívání hřiště. Na málo frekventovaném hřišti postačí provádění v týdenních intervalech. U hřišť intenzivně využívaných může být nutné naplánovat i denní kontroly.
- b) Mimořádné kontroly je nezbytné provést po extrémních klimatických událostech, v případech, kdy bylo hřiště vystaveno zvýšenému zatížení při společných akcích pořádaných v prostorách hřiště nebo předpokládanému zvýšení výskytu vandalizmu v období oslav nebo festivalů a podobných akcích v blízkosti hřiště.
- c) V průběhu zimních měsíců za mrazivých dnů bez sněhové pokrývky by měla být pozornost zaměřena na kvalitu povrchu hřiště. V případě mrazů, kdy dojde k promrznutí povrchů tlumících pád je třeba zaujmout příslušné opatření aby se předešlo úrazu.

Upozornění:

Pokud dojde k promrznutí povrchů tlumících pád (kačírek, písek nebo EPDM - gumové povrchy), je důrazně doporučeno uzavřít / zajistit herní zařízení s výškou pádu vyšší než 1 metr.

5.1.2. Rozsah a zaměření

- a) Kontrola stavu a čitelnosti provozního řádu a instrukcí na informačních cedulích.
- b) Celková kontrola plochy hřiště se zaměřením na znečištění nebezpečnými předměty jako je sklo, odpady, ocelové a dřevěné ostré předměty, plechovky, hřebíky, šrouby a pod.
- c) Kontrola stavu oplocení (je-li použito).
- d) Kontrola povrchů tlumících pád. V případě ploch ze sypkých materiálů (kačírek, písek, kůra), kontrolovat hloubku násypu viz. bod 3.3. Pokud hloubka není dostatečná musí být provedena údržba povrchu dle bodu 6.1.1. Pro vizuální kontrolu správné hloubky násypu slouží značka úrovně terénu viz. bod 2.3.
- e) Kontrola stavu zařízení se zaměřením na poškození částí vandalizmem, nesprávným používáním nebo nepřízní počasí:
 - pevnost nosné konstrukce zařízení
 - uvolnění šroubových spojů
 - funkce mechanismů (závěsy houpaček, uložení kolotočů a točidel, pojezdy lanovek, zavěšení houpacích a pohyblivých sedátek, pohyblivých madel ...)
 - stav povrchů sedátek, kluzných ploch skluzavek, skluzových a šplhacích tyčí, hrazd a madel
 - uvolnění kotvících lan a řetězů
 - stav spojů lan a lanových sítí – uvolněné spojky a šrouby

- povrchy dřevěných částí ze zaměřením na nebezpečné trhliny, odštěpné třísky a ostřiny
 - uvolněné lezecké chyty a madla
 - chybějící krytky šroubových spojů
- f) Kontrola pískoviště, znečištění písku a přítomnost nežádoucích předmětů.
- g) Kontrola stavu ostatního zařízení hřiště, nedošlo-li k poškození, které způsobilo vznik nebezpečných a ostrých částí zasahujících do prostoru pro hru.

5.1.3. Záznamy

O provedení běžné vizuální kontroly není požadavek výrobce provádět záznamy. Z důvodu evidence a prokazování péče o dětské hřiště je doporučeno tyto záznamy provádět pro případ mimořádné události.

Měly by být ale vedeny záznamy do Provozní knihy o nalezených závažných vadách a poškození zařízení a jejich následném odstranění.

5.2. Provozní kontrola

5.2.1. Četnost

Provádí se čtyřikrát za 12 měsíců (jednu z provozních kontrol lze sloučit s hlavní roční kontrolou). Provádění provozních kontrol je vhodné naplánovat dle sezóny a využívání dětského hřiště. V letní sezóně a o prázdninách by měl být interval kratší než v např. zimních měsících.

5.2.2. Rozsah a zaměření

Při provozní kontrole proveďte úkony dle bodu 5.1.2 prováděných při vizuální kontrole plus kontrolu:

- a) stability konstrukce a jejího ukotvení do země
- b) spojovacích systémů, v případě potřeby jejich dotažení nebo výměna (u dřevěných konstrukcí může docházet v prvních měsících po instalaci k uvolňování spojů vlivem sesychání dřeva)
- c) ochranných krytek závitových spojů (stav, doplnění nebo výměna)
- d) dřevěných částí zařízení (díry, ostřiny, třísky, výsušné trhliny) a povrchové úpravy
- e) přízemních částí dřevěných konstrukcí se zaměřením na napadení hnilobou, při podezření obnažit patu konstrukce a zkontrolovat až po hranu betonové patky
- f) kovové části konstrukce, poškození povrchové úpravy, vznik koroze
- g) lanových sítí, lan a řetězů včetně spojových komponentů, (pevnost, ukotvení do země a ke konstrukci, neporušenost), nikde nesmí být lano obnažené až na ocelový základ
- h) sedátek, stav a pevnosti uchycení ke konstrukci nebo závěsu
- i) skluzavek, stav kluzných ploch a bočnic, u laminátových skluzavek nesmí být opotřebení kluzné plochy až na obnažení výztuže
- j) pohyblivých částí a mechanismů jako kyvné závěsy, ložiska, kladky a pružiny (upevnění, promazání, soudržnost a opotřebení)
- k) úrovně zasypání kotevních patek a úrovně ploch tlumících pád a volný prostor kolem zařízení
- l) čistoty zařízení a prostoru dětského hřiště (cizí předměty v otvorech a mezerách herního zařízení a na ploše hřiště)

V případě nalezení závad nebo nedostatků, zajistěte jejich odstranění. Při odstraňování závad postupujte dle informací v kapitole 6. Údržba.

Upozornění:

V případě, že byly nalezeny závažné závady, které brání bezpečnému používání (pevnost konstrukce, ostřiny a hroty, uvolněné části zařízení), a není možné tyto neprodleně odstranit, zajistěte hřiště nebo jeho část proti používání.

5.2.3. Záznamy

O provedené kontrole a jejím výsledku, případně o odstranění nalezených závad proveďte záznam do Provozní knihy.

5.3. Roční hlavní kontrola

Účelem hlavní roční kontroly je ověřit celkovou úroveň bezpečnosti herního zařízení a celého dětského hřiště. Při kontrole je nutné se zaměřit především na změny způsobené opotřebením, povětrnostními vlivy, korozí a hnilobou, včetně jakýchkoliv změn způsobených prováděním oprav nebo výměnou částí a dílů.

5.3.1. Četnost

Provádí se minimálně jedenkrát za 12 měsíců. Tuto kontrolu lze sloučit nebo s jí nahradit jednu z provozních kontrol prováděných v průběhu roku.

Výrobce doporučený termín pro provádění roční hlavní kontroly je společně s hlavní údržbou před začátkem hlavní sezóny.

5.3.2. Oprávnění a kvalifikace

Provádět roční hlavní kontrolu je oprávněna osoba nezávislá od provozovatele, seznámená s těmito Pokyny, případně proškolená od výrobce / dodavatele herního zařízení instalovaného na dětském hřišti.

Doporučená odborná kvalifikace je na úrovni minimálně vyučení v některém z technických oborů (stavební truhlářská výroba, stavební zámečnictví, strojírenství).

5.3.3. Rozsah a zaměření

- a) Před vlastní kontrolou dětského hřiště, je nutné prostudovat provozní dokumentaci a zkontrolovat záznamy v Provozní knize, se zaměřením na zjištění, zda byly od instalace nebo od poslední roční kontroly prováděny na zařízení nějaké změny nebo opravy.
- b) Zkontrolovat provádění pravidelných kontrol a údržby v souladu s plánem provozovatele, aby při případném nalezení závažných neshod, které mají delší trvání, byl podán návrh na úpravu tohoto plánu.
- c) Provedení kontroly v rozsahu dle odst. 5.2.2. v kapitole 5.2. Provozní kontrola a veškerá další měření a kontroly, za účelem prokázání shody s požadavky všech částí normy ČSN EN 1176.

5.3.4. Záznamy

O provedené roční hlavní kontrole by měla být vypracována výstupní Zpráva / Protokol pro provozovatele. V případě zjištění neshod bude součástí této Zprávy / Protokolu seznam neshod s požadavky příslušných norem a těchto Pokynů, a informací zda je nebo není zařízení bezpečné. Osoba provádějící kontrolu by měla mít záznam o naměřených hodnotách a zjištěních (v případě sporných případů doplněný o fotografie), který by měl být k dispozici minimálně po dobu 12 měsíců nebo do další hlavní roční kontroly.

6. Údržba a opravy

Údržba herního zařízení a celého dětského hřiště musí být prováděna provozovatelem nebo jím pověřenou osobou pravidelně v intervalech dle charakteru hřiště, jeho vytížení a umístění v místě. Minimálně však jedenkrát za 3 měsíce v době provozu hřiště nebo dle výsledku provedené pravidelné nebo mimořádné kontroly.

Provozovatel by měl mít pro provádění údržby vypracován časový plán a postupy provádění prací.

Poznámka:

Pokud provozovatel / vlastník neprovádí údržbu dle požadavků všech použitých částí norem ČSN EN 1176 a instrukcí uvedených v těchto Pokynech, bude toto zohledněno při posuzování uznání oprávněnosti záruky na herní zařízení v záruční době.

Poznámka:

Opravy a údržba povrchové úpravy dřevěných částí zařízení, oprava výsušných trhlin, odlupujících se letokruhů a vzniklých třísek je součástí běžné údržby a nemohou být považovány za důvod k reklamaci v záruční době.

6.1. Plocha hřiště

6.1.1. Povrchy tlumící pád

Na základě zjištění při pravidelných kontrolách je nutné provádět údržbu povrchů tlumících pád.

Trávník, udusaný povrch

Pokud dojde ve volné ploše kolem zařízení k vyšlapání nebo přesunu zeminy tak, že se zvýší kritická výška pádu nad přípustnou mez viz. tabulka odst. 3.3 je nutné zeminu doplnit. Výška úrovně terénu je na herním zařízení vyznačena značkou viz. odst. 2.3.

Sypké materiály (kačírek, písek)

U sypkých materiálů dochází k neustálému přesunu hmoty v prostoru volného pádu, obvykle směrem k okraji plochy. Je nutné provádět pravidelné rozprostírání v celé ploše, tak aby byla dodržena odpovídající hloubka viz. tabulka odst. 3.3 do úrovně značky výšky úrovně terénu viz. odst. 2.3.

Současně je třeba plochu pravidelně kypřit, aby nedocházelo ke zhutnění ve spodních vrstvách materiálu.

Při úbytku materiálu je třeba tento doplnit.

Pryž (pryžové dlaždice, EPDM bezpečnostní povrch)

Tento druh povrchu nevyžaduje zvláštní údržbu. Plochu pouze vyčistěte od nežádoucích předmětů.

6.2. Herní zařízení

Údržbu a opravy herního zařízení by měla provádět osoba nebo firma způsobilá k odbornosti příslušné k dané opravě.

V případě, že se jedná o opravu, která svým charakterem přesahuje rámec informací v této příručce, požádejte výrobce nebo autorizovaný servis výrobce o zaslání opravárenské dokumentace nebo přímo o provedení opravy.

Poznámka

Pokud budou opravy prováděny jiným způsobem než je uvedeno v této příručce, bude toto zohledněno při posuzování oprávněnosti záruky v záruční době.

6.2.1. Dřevěná konstrukce a výplně

Poznámka

Opravu nátěrů neprovádějte:

- pokud je okolní teplota nižší než +5°C nebo vyšší než +30°C
- pokud je povrch mokrá

Akátové, dubové a modřínové lepené díly

Pokud chcete uchovat pěkný vzhled zařízení, měly by být nátěry obnoveny alespoň jedenkrát za 24 měsíců. Jedenkrát za 12 měsíců je vhodné obnovit nátěr na exponovaných místech a v místech, kde došlo k poškození.

Před nátěrem je třeba poškozené místo očistit, zbavit všech volných částí a přebrousit smirkovým plátnem.

Nátěrové hmoty se nanášejí min. ve dvou vrstvách. Technologie přípravy podkladového povrchu před aplikací opravné nátěrové hmoty a samotná aplikace může být pro každý použitý nátěrový materiál rozdílná, proto při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty.

Provádění rozsáhlejších oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě.

Poznámka

Opravované místo může mít po obnovení nátěru odlišný odstín od původního okolí opravovaného místa. Tomuto nelze zabránit, nemá to vliv na kvalitu provedené opravy a nemůže to být důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

Výsušné trhliny, třísky a odlupující se letokruhy je nutné vybrousit tak, aby nevznikaly ostré hrany a špice. Pokud po vybroušení vznikne v místě trhliny otvor nebezpečný pro uvíznutí prstu, musí být trhlina vyplněna vhodným tmelem. Při použití tmelu postupujte podle pokynů výrobce tmelu.

V každém případě musí být trhlina / otvor před aplikací zbaven všech volných částí, hniloby a měl by být dle možností zbaven nadměrné vlhkosti.

Opravené místo přetřete nátěrem viz. výše.

Překližkové výplně a podlahy

Lakované překližkové díly by měly být při zjištění poškození nátěru neprodleně opraveny, aby bylo zabráněno vniku vlhkosti pod nátěrovou hmotu.

Minimálně jedenkrát za 12 měsíců by měly být lakované díly očištěny a ošetřeny prostředkem na ochranu lakovaných dřevěných povrchů (např. Balzám na okna - Sokrates, Top Finish - Adler).

Při pravidelném ošetření zůstane povrchová úprava déle pružnější a odolná vůči povětrnostním vlivům.

Díly z vodě odolné fóliované překližky mají hrany po řezu opatřeny ochranným nátěrem. Při zjištění poškození nátěru nebo min. 1 krát za 12 měsíců by měl být ochranný nátěr na hranách obnoven / opraven.

6.2.2. Ocelová konstrukce

Ocelové konstrukce nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Žárově zinkovaný povrch je velice odolný vůči povětrnostním vlivům i mechanickému poškození.

U lakovaných povrchů a povrchů opatřených práškovým lakem může dojít k poškození / narušení laku. Toto poškození je vhodné z důvodu zachování dlouhodobé kvality opravit.

Poznámka

Opravu nátěrů neprovádějte:

- pokud je okolní teplota nižší než +5°C nebo vyšší než +30°C
- pokud je povrch mokrá

Poškozené místo je před opravným nátěrem nutné očistit, zbavit všech volných částí, rzi a odmastit.

Nátěrové hmoty se nanášejí min. ve dvou vrstvách. Technologie přípravy podkladového povrchu před aplikací opravné nátěrové hmoty a samotná aplikace může být pro každý použitý nátěrový materiál rozdílná, proto při provádění povrchových úprav dodržujte pokyny výrobce nátěrové hmoty.

Provádění rozsáhlejších oprav povrchové úpravy je vhodné svěřit specializované firmě.

Poznámka

Opravované místo může mít po obnovení nátěru odlišný odstín od původního okolí opravovaného místa. Tomuto nelze zabránit, nemá to vliv na kvalitu provedené opravy a nemůže to být důvodem k uplatnění reklamace v záruční době.

6.2.3. Laminátové panely s lezeckými chyty GEMO

Panely a chyty systému gemo nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Při znečištění ostříkejte povrch vodou z vodovodního řádu (tlak max. 0,5 MPa). Při lokálním větším znečištění použijte kartáč (rejžák).

Poškozený nátěr nemá vliv na životnost zařízení a jde o estetické poškození. Opravu nátěru svěřte specializované firmě která má zkušenosti s úpravou laminátových povrchů opatřených synteticko silikonovým/akrylátovým emailem, nebo kontaktujte výrobce.

Poznámka

Při montáži mohou na povrchu panelů, vzniknout vlasové trhliny. Jedná se o trhliny v povrchové vrstvě (gelcoatu). Tyto trhliny nemají vliv na pevnost ani na životnost panelů a jsou obvyklou vlastností tohoto výrobku.

Uvolněné lezecké chyty dotáhněte. Pro dotažení jsou ve většině případů zapotřebí dvě osoby. Aby jste se dostali k maticím šroubových spojů najděte na zařízení jeden panel, který je z vnější strany odnímatelný a slouží pro vstup do zařízení. Uvolněné spoje odšroubujte a před opětovným dotažením závitů zajistěte pojišťovacím lepidlem LOCTITE.

6.2.4. Ostatní materiály

Výplně a díly pro herní aktivity z plastových HDPL probarvených desek nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.

Poznámka

HDPL plastové desky větších rozměrů mohou vlivem působení rozdílu teplot měnit rozměr, což může způsobit mírné deformace desky (průhyb, zvlnění). Toto je obvyklá vlastnost tohoto materiálu a není třeba to nijak řešit.

6.2.5. Lana, lezecké sítě a řetězy

U lanových prvků a lanových sítí, včetně napojení na řetězové zakončení, kontrolujte pevnost spojů a dotažení pojistných šroubů ve spojkách. Uvolněné šrouby dotáhněte.

6.2.6. Spoje a mechanismy

Spoje

V průběhu provozu hřiště provádějte pravidelné doplňování chybějících krytek. V případě, že při dotahování spoje dojde ke vzniku ostřin na hlavě šroubu nebo matice, která není opatřena krytkou, je nutné tyto ostřiny odstranit.

Poznámka

U dřevěných konstrukcí je nutné, především na novém hřišti a na začátku sezóny (po zimních měsících), překontrolovat a dotáhnout šroubové spoje. Vlivem změny vlhkosti dřeva může docházet k jejich uvolnění.

Mechanismy

Veškeré mechanismy použité na herních zařízeních jsou bezúdržbové. Kontrolujte pouze jejich stav a pevnost dotažení šroubů, případně šroubové spoje dotáhněte.

Zvýšenou pozornost věnujte závěsům houpacího koše (hnízda), kde vlivem opotřebení může docházet k ohnutí nebo obroušení šroubu v části napojení na řetěz. Opotřeбенý nebo poškozený šroub vyměňte za nový.

Lano lanovky je třeba při uvolnění napnout. U mechanismu lanovky kontrolujte hlavně stav dojezdové pružiny, poškozenou pružinu vyměňte. Doporučujeme veškeré práce související s mechanismem lanovky svěřit odborné firmě.

6.2.7. Pískoviště a pískové plochy

Na pískovištích a pískových plochách v prostoru dětského hřiště je třeba věnovat zvýšenou pozornost čistotě písku.

Doporučujeme pískovou plochu pískoviště v době mimo provozní dobu chránit vhodným krytem nebo plachtou.

V průběhu hlavní sezóny provádějte pravidelnou údržbu písku nakypřením a vyčištěním od nežádoucích předmětů a biologického odpadu.

Pro zachování kvality písku, je vhodné písek jedenkrát za 12 měsíců vyměnit nebo vyčistit, nejlépe před započatím hlavní sezóny hřiště.

Upozornění

Při provozu pískoviště je nutné řídit se platnými právními předpisy, které definuje „Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 238/2011 Sb.“. V příloze těchto pokynů jsou Hygienické limity kvality písku v pískovištích.

7. Přílohy

7.1. Kontrolní list - Provozní kontrola

Při použití kontrolního listu postupujte dle popisu v jednotlivých bodech Příručky. Pro hodnocení si zvolte značku pro vyhovuje, nevyhovuje, není použito.

viz. bod	popis	ano/ne není
5.1.2. a)	provozní řád, provozní instrukce a štítky	
5.1.2. b)	plocha hřiště, povrchy, čistota, cizí předměty	
5.1.2. c)	oplocení stav, nebezpečné hrany a špičky (je-li použito)	
5.1.2. d)	plochy tlumící pád	
5.2.2. a)	pevnost a stabilita konstrukce zařízení, kotvení do země	
5.2.2. b)	spoje, dotažení, kompletnost, pevnost	
5.2.2. c)	zajištění a bezpečnost spojů - ochranné krytky	
5.2.2. d)	dřevěné části konstrukce - stav, nebezpečné ostřiny, povrchová úprava	
5.2.2. e)	ukotvení konstrukce, patky, hniloba přízemní části dřevěných dílů	
5.2.2. f)	kovové konstrukce, koroze, nebezpečně poškozený lak	
5.2.2. g)	lana, sítě, řetězy	
5.2.2. h)	sedátka, závěsy sedátek	
5.2.2. i)	skluzavky, stav kluzné plochy, nástup, dojezd	
5.2.2. j)	mechanizmy a pohyblivé části	
5.2.2. k)	výška úrovně terénu, značky úrovně, mocnost sypkých ploch	
5.2.2. l)	čistota zařízení a herních prvků, cizí předměty	

7.2. Vzor Návštěvního řádu

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD "Název"

Po vstupu do prostoru areálu hřiště je každý návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem. Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

Hřiště je zřízeno pro děti do 14-ti let. Přístup dětí do 6 let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby.

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO:

- vjezd motorovým i jiným vozidlům (výjimku tvoří vozidla určená pro údržbu),
- vstupovat se psy a jinými zvířaty,
- rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm,
- znečišťovat prostor dětského hřiště odpadky a sprejerskými nápisy,
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli jiné omamné látky,
- poškozovat vybavení a veřejnou zeleň (stromy, keře, travníky, ...),
- používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena,
- jezdit na kole, nocovat,
- užívat herní zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li na zařízení závada viditelně označena.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN:

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce,
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
- dodržovat čistotu a pořádek.

Porušení tohoto návštěvního řádu může být postihováno pokutou podle obecných předpisů.

SPRÁVCE HŘIŠTĚ:

Adresa a kontakt na provozovatele

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

IZS	hasiči	záchranná služba	městská policie	policie
112	150	155	156	158

Zařízení hřiště je certifikováno podle ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.



VÝROBCE:
Hřiště s.r.o
Příkop 838/6
602 00 Brno
tel.: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz



7.3. Vzor plánovacího kalendáře

Plánovací kalendář

Období Typ akce	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Běžná vizuální kontrola	●	●	● 2x	● 2x	● 2x	● 3x	● 3x	● 3x	● 3x	● 2x	●	●
Provozní kontrola*			●			●		●		●		
Roční údržba zařízení			●									
Roční hlavní kontrola			●									
Údržba povrchu			●				●					
Údržba spojů, částí, lan a nap.*			●			●		●		●		
Údržba dřevěných částí*			●			●		●		●		

* pokud dojde k překrytí termínu s roční údržbou zařízení je možné tyto úkony sloučit do jednoho

7.4.

7.5. Hygienické limity kvality písku v pískovištích

Strana 2978

Sbírka zákonů č. 238 / 2011

Částka 87

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

Tabulka č. 1: Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách

Tabulka č. 1

Indikátorový mikroorganismus	Jednotky	Počet zkoušených vzorků při každé kontrole		LIMIT (NÁLEZ/ KTJ)	Metody stanovení
<i>Geohelminți</i> (živá stadia)	nález v 50g	5		negativní v 15 g	1)
<i>Termotolerantní koliformní bakterie</i>	KTJ v 1 gramu	5	1	$< 10^3$	1)
			4	< 50	1)
<i>Enterokoky</i>	KTJ v 1 gramu	5	1	$< 10^3$	1)
			4	< 50	1)

Vysvětlivky:

- 1) Metody pro stanovení indikátorových mikroorganismů jsou uvedeny v pokynu hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách pískovišť venkovních hracích ploch, MZd 35023/2004 HEM.

Tabulka č. 2 : Hygienické limity vybraných chemických prvků

Prvek	Limitní hodnoty vybraných prvků v pískovištích dětských hřišť v mg.kg-1 sušiny	
	Celkový obsah	
As	10,0	
Be	1,5	
Cd	0,5	
Co	50,0	
Cr	100,0	
Cu	100,0	
Hg	0,3	
Mo	0,8	
Ni	60,0	
Pb	60,0	
V	80,0	
Zn	150,0	



Hřiště, s.r.o.

e-mail: info@hriste.cz • www.hriste.cz

Brno 602 00 • Příkop 6 • Česká republika

tel.: +420 541 215 300 • mobil: +420 777 224 404

© Copyright Hřiště, s.r.o.

2013

Příloha č. 2 :

(„garanční list“)

Příloha č. 2 :

(„garanční list“)

GARANČNÍ LIST

pro produktovou řadu **ROB ROY**

Hřiště, s.r.o. poskytuje na herní sestavy ROB ROY následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	10 let
• Konstrukce a kovové části z pozinkované oceli	10 let
• Závěsné a kotevní řetězy	5 let
• Prvky z vysoce molekulárního polyetylenu	3 let
• Skluzavka nerez	3 roky
• Síťové a lanové prvky Polyfix	2 roky
• Závěsy pro houpačky a hnízdo, ložiska	2 roky
• Houpací prvek SKATEBOARD	2 roky
• Houpací prvek HNÍZDO	2 roky
• Lezecké chyty z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedené garance zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

Výše uvedené garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „**Pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu herních sestav**“ vydaných firmou Hřiště, s.r.o.

V Brně dne 5.4.2010

 **Hřiště, s.r.o.**
Přikop 836/6
602 00 Brno
IČ: 283 54 303

Ing. Ladislav Fuxa
jednatel Hřiště, s.r.o.