

VÝKRES: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1, 1.NP

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI

Legenda materiálů

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

Legenda místností


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROP	POZN.
1.01	CHODBA	4,35	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
1.02	KOUPELNA	2,85	DLAŽBA	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	OBKLAD v. 2100mm
1.03	POKOU S KUCHYNÍ	18,88	PVC	ŠTUK. OMÍTKA	SDK PODHLED	MDF LIŠTA
CELKEM		26,08				

LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ - NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ (REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 mm)
- VODA TEPLÁ - NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE - NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ
- MATERIÁL ROZVODŮ STUDENÉ VODY: PPR - PN20
- MATERIÁL ROZVODŮ TV: PPR - PN20
- MATERIÁL PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

Poznámka

- UMYVADLO BILÉ ŠÍŘKY 45CM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERÍ, TLAKOVÉ HADICE PN20, 2xRV1/2" S FILTREM, SIFON CHROM
- SPRCHOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA - 80x80. ZÁSTĚNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE SE SPRCHOU A TYČÍ S POSUVNÝM DRŽÁKEM SPRCHY
- K DŘEZU 2xRV1/2" S FILTREM, TLAKOVÉ HADICE PN20, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM, SIFON BILÝ
- WC KOMBI SE ZADNÍM ODPADEM, SEDÁTKO BILÉ, 1xRV1/2"
- VODOROVNÉ ROZVODY TV A SV BUDOU VEDENY VE ZDI
- ODSTRANIT VEŠKERÉ NEPOTŘEBNÉ ROZVODY KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÝCH ROZVODŮ
- NUTNO POČÍTAT S VÝMĚNOU STÁVAJÍCÍHO VODOMĚRU ZA NOVÝ - DODÁVÁ SPRÁVCE DOMU - NOVÁ NIKA A OSAZENÍ NOVÝCH DVÍŘEK 300/300/150
- POTRUBÍ VODY SPÁDOVAT K VÝTOKUM U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ,
- POTRUBÍ VODY BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL. 9mm
- VÝŠKY A POLOHY PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNÝ NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLUVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- TL. OBVODOVÝCH STĚN JE ORIENTAČNÍ
- KE VŠEM POUŽÍTYM VÝROBKŮM BUDOU DOLOŽENY TECHNICKÉ LISTY



Zodp. projektant:
Ing. Zdeněk Kovář

Projektant:
Ing. Zuzana Greplová

Otisk razítka:

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Místo: Brno

Stupeň: DSP

Datum: Červen 2018

Podpis:

Č. výkresu: D1.4.2

Paré:

Měřitko: 1 : 50

Akce: HUSOVA 9 - oprava bytové jednotky č.1

Číslo zakázky:

Název: Husova 172/9, Brno-střed, par.č. 114/1, k.ú. Staré Brno (610089)

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Rozvody ZTI