

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA [m ²] |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 5.01 | SCHODIŠTĚ | 26,24 |
| 5.02 | SCHODIŠTĚ | 26,24 |
| 5.03 | VÝTAH | 1,65 |
| 5.04 | VÝTAH | 1,65 |
| 5.05 | CHODBA | 2,28 |
| 5.06 | KOUPELNA | 3,15 |
| 5.07 | POKOJ | 16,87 |
| 5.08 | CHODBA | 22,40 |
| 5.09 | KUCHYŇ | 11,61 |
| 5.10 | SKLAD | 1,54 |
| 5.11 | SKLAD | 4,92 |
| 5.12 | POKOJ | 23,13 |
| 5.13 | WC | 1,02 |
| 5.14 | KOUPELNA | 4,23 |
| 5.15 | POKOJ | 22,00 |
| 5.16 | POKOJ | 23,74 |
| 5.17 | CHODBA | 4,64 |
| 5.18 | WC | 1,13 |
| 5.19 | KOUPELNA | 3,07 |
| 5.20 | POKOJ | 23,80 |
| 5.21 | CHODBA | 4,60 |
| 5.22 | WC | 1,17 |
| 5.23 | KOUPELNA | 3,07 |
| 5.24 | POKOJ | 23,57 |
| 5.25 | POKOJ | 22,10 |
| 5.26 | CHODBA | 22,41 |
| 5.27 | KUCHYŇ | 12,27 |
| 5.28 | SPÍŽ | 0,82 |
| 5.29 | SKLAD | 6,12 |
| 5.30 | WC | 1,11 |
| 5.31 | KOUPELNA | 4,49 |
| 5.32 | POKOJ | 24,07 |
| 5.33 | POKOJ | 24,88 |
| 5.34 | CHODBA | 23,00 |
| 5.35 | KUCHYŇ | 11,05 |
| 5.36 | SPÍŽ | 0,82 |
| 5.37 | SKLAD | 5,99 |
| 5.38 | WC | 1,11 |
| 5.39 | KOUPELNA | 4,49 |
| 5.40 | POKOJ | 22,47 |
| 5.41 | POKOJ | 24,32 |
| 5.42 | POKOJ | 24,07 |
| 5.43 | CHODBA | 4,64 |
| 5.44 | WC | 1,13 |
| 5.45 | KOUPELNA | 3,07 |
| 5.46 | POKOJ | 24,02 |
| 5.47 | CHODBA | 4,64 |
| 5.48 | WC | 1,13 |
| 5.49 | KOUPELNA | 3,07 |
| 5.50 | POKOJ | 23,86 |
| 5.51 | CHODBA | 2,28 |
| 5.52 | KOUPELNA | 3,15 |
| 5.53 | POKOJ | 16,73 |
| 5.54 | CHODBA | 24,64 |
| 5.55 | KUCHYŇ | 11,41 |
| 5.56 | SKLAD | 5,20 |
| 5.57 | SKLAD | 1,33 |
| 5.58 | WC | 1,00 |
| 5.59 | KOUPELNA | 4,24 |
| 5.60 | POKOJ | 23,95 |
| 5.61 | POKOJ | 23,02 |
| 5.62 | POKOJ | 27,61 |
| PLOCHA CELKEM | | 703,43 |

LEGENDA SILNOPROUD

- ☑ Světelný spínač 230V 10A L1
- ☑ Světelný spínač 230V 10A L6
- ☑ Světelný spínač 230V 10A L5
- ☑ Světelný spínač 230V 10A L7
- ☑ Světelný časový tlačítkový spínač s arretací 230V 10A L1
- ☑ Pohybový spínač 360° - IP44
- ☑ Zvonek 230V/16A tlačítko zvonek
- ☑ Zásuvka 230V/16A ve společném rámečku včetně krytu a rámečku
- ☑ Zásuvka dvajásková 230V/16A s přepětovou ochranou, krytená a rámečkem
- ☑ Pevný vývod 230V/16A včetně krytu a rámečku - specifikováno popisem
- ☑ Světlo A - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo B - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo N - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo K - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo E - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo R - nouzové svítlo R - nástěnné - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo P1 - nouzové svítlo P1 - přisazené - upřesněno v dokumentu "lnha svítidel"
- ☑ Světlo rozváděč NN

POZNÁMKY:

Napětí soustavy 3~PEN 3x230V/400V/50Hz

SFT TN-C-S

Základní ochrana izolací, krytí, přepážkami


Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje, proudové chrániče

Doplňková ochrana ochranné pospojování, proudové chrániče

Všechny kabely budou vedeny pod omítkou, v podhledech, v trubičkách nebo ve stísně podlahy.

Instalace a kabeláž bude provedena dle možností proveditelnosti a sídlovky objektu.

±0,000 = PODLAHA 1.NP



ZHOTOVITEL:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

KONTROLOVAL:

VYPRACOVÁV:

INVESTOR:

ATELIER, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO

ING. ARCH. MICHAL KRISTEN

ING. ARCH. MICHAL KRISTEN

ING. ARCH. MICHAL KRISTEN

ING. MARTIN VESELY

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO - STŘED

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

parc. č. 289, k.ú. BRNO - MĚSTO

STUPEŇ PROJEKTU:

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

DATA:

DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY

WKS_407

04/2018

NAVHROVANÝ STAV

PŮDORYS 5.NP

SILNOPROUD

MĚŘITKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:100

SO 01.ESL-07