



- LEGENDA:
- Jednopólový vypínač řaz.1/vratný spínač – ventilátor koupelna
 - Schodišťový přepínač, řaz. 6
 - Dvojitý schodišťový přepínač, řaz. 6+6
 - Sériový vypínač řaz.5
 - Sériový vypínač řaz.7
 - Ventilátor do koupelny nebo WC s integrovaným časovačem
 - Světelný vývod s objímkou
 - 1.5 Označení světelného okruhu a obvodu
 - Kabelová trasa
 - Ochranné pospojování

- LEGENDA SVITIDEL:
- X C LED svítidlo stropní IP44, vestavné/přisazené, max. 20W, min. 1500lm
 - X D LED svítidlo nástěnné IP44, max. 15W, min. 800lm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLŮCHA (m²)	DRUH PODLAHY	PODHLLED	S,V (m)	POZNÁMKA
1.01	PODEŠTĚ SCHODIŠTĚ	5,15	PŮVODNÍ DLAŽBA-OBSITT	omítka	3,500	prostor dřevějí podestý
1.02	SCHODIŠTĚ	3,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	omítka	2,00–2,17	prostor pod schody
1.03	SPÍŽ	0,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	omítka	3,150	dlážba je nepůvodní
1.04	PŘEDSÍN	4,65	PVC	omítka	3,000	keram. obklad 1,75 m
1.05	KOUPELNA	5,25	PVC	SDK	3,000	
1.06	WC	0,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	3,000	keram. obklad 1,55 m
1.07	KUCHYNĚ	8,80	PVC	omítka	3,170	
1.08	POKŮJ	14,20	PARKETOVÉ VLIVSY	omítka	2,900	výšy reprovovat

GENERALNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VPRACOVAL	ING. PAVEL MAGNUSEK
Ing. Pavel Maganusek	Ing. Pavel Maganusek	Ing. Tomáš Noyotný	LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘÍ
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER KOLUNICOVA 23, 602 00 B R N O e – mail : info@eteljei-inzenyri.cz
AKCE: MASARYKOVA 401/6 – oprava bytové jednotky č. 5		DATUM	06/2017
MASARYKOVA 401/6, BRNO-STŘED, par.č.420, k.ú. Město Brno		STUPĚN	DPS
OBSAH:		FORMÁT	2 x A4
ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÉ OBVODY		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
		1: 50	D.1.4.3.2