


VÝKRES: ÚVOZ 61 - oprava bytové jednotky č.16

ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav



Legenda


- STAVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁŘNIC tl. 100mm

Legenda místností

| C.M.   | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m²) | DRUH PODLAHY | POVRCH STĚN  | POVRCH STŘOP | POZN.           |
|--------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.01   | CHODBA          | 11,86       | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA       |
| 1.02   | KUCHYŇ          | 10,59       | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA       |
| 1.03   | POKOUJ 1        | 17,83       | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA       |
| 1.04   | POKOUJ 2        | 15,34       | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA       |
| 1.05   | KOMORA          | 1,64        | KERAM.DLAŽBA | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | KERAM.SOKL 10cm |
| 1.06   | WC              | 1,08        | KERAM.DLAŽBA | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | OBKLAD v.1,6m   |
| 1.07   | KOUPELNA        | 2,85        | KERAM.DLAŽBA | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | OBKLAD v.2,1m   |
| 1.08   | POKOUJ 3        | 15,24       | PVC          | ŠTUK. OMÍTKA | ŠTUK. OMÍTKA | MDF LIŠTA       |
| CELKEM |                 | 76,43       |              |              |              |                 |

- P1 - SKLADBA PODLAHY (1.07)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TWELU tl. 15 mm
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRA - 2 VRSŤVY VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLNĚKŮ
  - BETONOVÝ POTĚR C/16/20 S KARI SÍŤI 10x10x4 tl.20mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
  - STAVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- P2 - SKLADBA PODLAHY (1.05, 1.06)
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO FLEX.TWELU tl. 15 mm
  - BETONOVÝ POTĚR C/16/20 tl.35mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STAVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
- P3 - SKLADBA PODLAHY (1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.08)
- PVC PODLAHA (MIN.ZATĚŽOVÁ TŘÍDA DLE KLASIFIKACE EN 685-TŘÍDA MN. 23 NEBO 31, LEPENÁ, LIŠTY MDF
  - SAMONIVELAČNÍ STĚRA tl.20mm
  - BETONOVÝ POTĚR C/16/20 tl.30mm
  - HLUBKOVÁ PENETRACE
  - STAVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACE VČ. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ A NOVÉHO HLAVNÍHO PŘÍVODU
- ROZVODY VYTÁPĚNÍ VČ. OTOPNÝCH TĚLES BUDOU STAVAJÍCÍ, BUDE PROVEDENO NOVÉ KOTVENÍ DO ZDI, ŽE STAVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TĚLES, BUDE ODSTRANĚN STAVAJÍCÍ NÁTER A BUDE PROVEDEN NOVÝ (BARVA BILÁ), DÁLÉ BUDOU OSAZENY NOVÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY ZIT VČ. NOVÝCH STOUPAČEK (VODA, KANALIZACE) V BYTĚ.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ HRUBÉ OMÍTKY STĚN A STŘOPŮ - 30% A ŠTUK 30%; BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ PO REMESLECH; EXPONOVANÁ MÍSTÁ BUDOU OPATŘENA SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINOU.
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ SKLADBY PODLAH
- BUDOU OSÁZENY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE S KUKÁTKEM A ŠTÍTKEM (PROTIPOŽÁRNÍ).
- Vnitřní výplně otvorů (dveře) - BUDOU DODány NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZARUBNĚ VČ. KŘIDEL; DO KOUPELNY PLNÁ A DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 2/3 PROSKLENĚ; BUDE DODáno NOVÉ KOVÁNÍ.
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH MATERIÁLŮ BUDOU PŘEKRYTY PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI
- VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA) BUDOU OPRÁVENA DO FUNKČNÍHO STAVU (OPRAVENO KOVÁNÍ, SEŠTELOVANY PANTY, DOPLNĚNO TĚSNĚNÍ ATD.)



Ing. Zdeněk Kovář

Ing. Zuzana Greplová

Zedp. projektant:

Projekční:

Objekt razítko:

Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

Město: Brno

Stupeň: DSP

Datum: Špen 2017

Podpis:

Měřítko: 1 : 50

Alce: ÚVOZ 61 - oprava bytové jednotky č.16

Č. výkresu: D1.1.3

Číslo zakázky: Úvoz 429/61, Brno-střed, par.č. 890, k.ú. Veverí (610372)

Název: ZJEDNODUŠENÝ PŮDORYS- Navrhovaný stav

Paré: