


NORMY:
SOUČASNÁ MĚŘÍTE
ZÁKON O STAVBÁCH
ZÁKON O ENERGETICE
AUTOMATICKÁ OCHRANA PŘED
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2

STANDARTS:
ENERGY SUPERV SYSTEM
ZÁKON O ENERGETICE
AUTOMATICKÁ OCHRANA PŘED
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2

Pro zásuvku internet věst trubku 13mm před vstup do bytu.
Trubku ukončit k krabcei. 68, popř. napojit na stáv. internet (telefon).



- 1 - vývod pro el. sporák (el. varný panel), ukončení v krabici.
2 - zásuvka pro el. troubu, samostatné jištění
3 - vývod pro digestoř
4 - zásuvka pro myčku
5 - dvojitá zásuvka 2x15
6 - vypínač osv. línky
7 - LED pásek

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m.]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	14,42	2,950	MDF LIŠTA
302	POKOU	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	23,40	2,950	MDF LIŠTA
303	POKOU	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	24,35	2,965	MDF LIŠTA
304	KOUPELNA	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,47	2,700	KERAM. OBKLAD V=2300 mm
305	KUCHYNĚ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,40	2,975	PVC LIŠTY
306	SPÍŽ	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,31	3,260	KERAMICKÝ SOKL 100 mm
307	PRACOVNA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,68	3,275	PVC LIŠTA
308	WC	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,49	2,900	KERAM. OBKLAD V=1600 mm
309	KOMORA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,72	3,300	PVC LIŠTA

Legenda:

Rozváděč NN

Svítidlo nad umývadlem tř.lil LED

Spotřávkový trojkonbinace

Ventilátor 70W tř.lil. IP44

Zvonkové tlačítko

Melodičkový zvonek (nejiskrový)

domovní telefon – stávající

LED pásek

vyp. řaz.1

vyp. řaz.5

vyp. řaz.6

vyp. řaz.7

zásuvka 230V/16A

dvojzásuvka 230V/16A

zásuvka internet

zásuvka STA / UPC

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY CENTRE

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017

KOUNICOVA 42 BYT Č. 7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed

Dominkánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESÍ:

TPS – ZAŘ. SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

INSTALACE BYTU

Část: 01

Stupeň: DSP

Č. výkř.: 01

Formát: 6 x A4

Velikost: 1:50

Podpis:

170090

Datum: 22.06.2017

Číslo: 00

Podpis:

170090

Datum: 22.06.2017

Číslo: 00