



POZNÁMKA:
HLAVNÍ PŘÍVOD DO BYTU Z ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE MUSÍ BÝT PROVEDEN MIN CYKY 4X10. HLAVNÍ JISTIČ BYTOVÉ JEDNOTKY 3X25A/B INVESTOR MUSÍ POŽÁDAT DISTRIBUTORA O HLAVNÍ JISTIČ 3x25A/B
JEDNODUCHÉ ZÁSUVKY NAD KUCHYŇSKOU LINKOU BUDOU UMÍSTĚNÝ VE VÍCEPRAŠNÝCH RÁMEČCÍCH.

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m ²)
1.01	CHODBA	13,20
1.02	KUCHYŇĚ	13,50
1.03	KOUPELNA	6,20
1.04	LOŽNICE	20,50
1.05	OBÝVACÍ POKOJ	30,00
1.06	WC	3,60
1.07	KOMORA	1,85
1.08	VĚTRACÍ ŠACHTA	

LEGENDA MÍSTNOSTI

LEGENDA:

- C2 Jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
- C2 Dvojitá jednofázová zásuvka s označením čísla okruhu v rozvaděči
- CL Jednofázová zásuvka pro lednici
- CT Jednofázová zásuvka pro troubu
- CM Jednofázová zásuvka pro myčku
- CP Jednofázová zásuvka pro pračku
- CD Jednofázová zásuvka pro digestoř
- S Sporáková kombinace – el. varná deska
- Kabelová trasa
- Ochranné pospojování
- Zvonkové tlačítko

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VPRACOVAL
Ing. Pavel Magnusek	Ing. Pavel Magnusek	Ing. Tomáš Novotný
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED	DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO	
AKCE: SOLNÍČNÍ 239/11 – oprava bytové jednotky č.16	SOLNÍČNÍ 239/11, BRNO – STŘED, par.č.599, k.ú. Město Brno	
OBSAH:	ELEKTROINSTALACE – ZÁSUVKOVÉ OBVODY	

ING. PAVEL MAGNUSEK	LÉTAJÍCÍ – INŽENÝŘI
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER	KOUNICOVA 23, 602 00 B R N O
e – mail : info@létajici-inzenyri.cz	
DATUM	07/2017
STUPĚŇ	DPS
FORMAT	2 x A4
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1: 50	D.1.4.3.3