

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- N1.2-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB
- EI 60 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY
- REI 60 DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- ▲ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
- ↖ VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- SMĚR ÚNIKU

LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:

- EW 30-C3 DP3
- ⊖ EI 30-C3 DP3
- EI 15-C3 DP3
- ⊕ EI (EW) 30-C3 DP3
- ⊕ EI (EW) 15-C3 DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m ²
201	Schodiště	31.0
202	Hala	27.1
203	Učebna	65.0
204	Kuchyně	28.8
205	Učebna	56.2
206	Učebna	57.7
207	Učebna	70.5
208	Kabinet	24.0
209	Učebna	57.2
210	Učebna	61.5
211	Kabinet	18.4
212	Chodba	20.4
213	Chodba	85.6
214	Předsíň WC chlapci	4.7
215	WC chlapci	10.5
216	Úklidová místnost	2.2
217	Hygienická kabina	2.4
218	WC dívky	10.9
219	Předsíň WC dívky	4.6
220	Chodba	108.4
221	Ředitel	28.8
222	Předsíň	12.8
223	Kancelář	25.3
224	Zástupce ředitele	17.6
225	Učebna	57.9
226	Učebna fyziky	70.0
227	Kabinet fyziky	43.9
228	Kabinet chemie	39.2
229	Učebna chemie	60.3
230	Prostor schodiště	32.9
231	WC učitelé	2.8
232	Sprcha učitelé	2.8

ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce
Půdorys 2.NP - příloha k PBŘ m 1 : 200

