

ROZVODNICE S KRYCÍM RÁMEM A DVEŘMI  
BARVA BÍLÁ RAL 9010  
POČET MODULŮ 96  
VÝŠKA 650mm  
ŠÍŘKA 550mm  
HLOUBKA 110mm  
KRYTÍ IP30  
UPEVNĚNÍ – ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ  
POČET DVEŘÍ 1  
TŘÍDA IZOLACE II.  
VNITŘNÍ VÝBAVA:  
LIŠTY DIN35x7,5mm S ROZTEČÍ 125mm  
SVORKOVNICE N+PE

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Opava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH	podružný rozvaděč RP2	DATUM
		Říjen 2019
		STUPEŇ
		DPS
		FORMÁT
		5xA4
		STRANA
		1

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.1

str.3

FU200  
OPV  
In=32A

FA200  
HLAVNÍ JISTIČ  
In = 32A

SPD TYP 2

KM200  
ODDĚLENÍ HDO

FA213.1  
FA216.1  
FA219.1

A1

A2

HDO

CYKY J 5X6



RH

CYKY O 2X1,5



RH

RP2


2



L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.3

str.5



L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.4

FA220  
B16/1N/003

FA221  
B16/1N/003

FA222  
B16/3N/003

N  
PE

CYKY J 3x2,5  
HERNA

CYKY J 3x2,5  
LOŽNICE  
SKLAD HRAČEK

REZERVA