

ROZVODNICE S KRYCÍM RÁMEM A DVEŘMI
BARVA BÍLÁ RAL 9010
POČET MODULŮ 120
VÝŠKA 800mm
ŠÍŘKA 550mm
HLOUBKA 112mm
KRYTÍ IP30
UPEVNĚNÍ – ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
POČET DVEŘÍ 1
TŘÍDA IZOLACE II.
VNITŘNÍ VÝBAVA:
LIŠTY DIN35x7,5mm S ROZTEČÍ 125mm
SVORKOVNICE N+PE

INVESTOR	Statutární Město Brno	PROJEKT
ADRESA	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	Miloslav Dvořáček Malé Lipky 298, 664 07 Pozořice projektování elektrických zařízení IČ: 44031955, +420 602 738 484
OBJEKT	MŠ ZDISLAVA, Pellicova 21/4, p.o., 602 00 Brno	
AKCE	Opava silnoproudé elektroinstalace	
OBSAH podružný rozvaděč RP1		DATUM Říjen 2019
		STUPEŇ DPS
		FORMÁT 5xA4
		STRANA 1

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.1

str.3

FU01
OPV
In=32A

FA01
HLAVNÍ JISTIČ
In = 32A

SPD TYP 2

ODDĚLENÍ HDO
KM01

FA26.1
FA34.1

A1

A2

HDO

CYKY J 5X6

CYKY O 2X1,5



RK



RK


RP1

2

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.2

str.4



RP1


3

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str.5

str.3

FA11 B10/1N/003 FA21 B16/1N/003 FA22 B16/1N/003 FA23 B16/1N/003 FA24 B16/1N/003 FA25 B16/1N/003 FA26.1 B2/1 FA26 B16/1N/003 FA27 B16/1N/003 FA28 B16/1N/003 FA29 B16/3N/003 FA30 B16/1N/003



KM26

A1

A2

HDO

N

PE

REZERVA
CYKY J 3x2,5
SUŠIČKA
CYKY J 3x2,5
PRAČKA
CYKY J 3x2,5
DENNÍ M.
CYKY J 3x2,5
SKLAD
SKLAD
CYKY J 3x2,5
BOILER
CYKY J 3x2,5
REDITELNA
SEKRETÁŘKA
CYKY J 3x2,5
KOTELNA
CYKY J 5x2,5
ZELENINA
CYKY J 3x2,5
ZELENINA

RP1

4

L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S

str. 4

