



ŘEZ 1-1'


ÚPRAVA ZHLAVÍ V NEZP.TRERÉNU
(MIMO KOMUNIKACE)



ŘEZ 2-2'




ÚPRAVA ZHLAVÍ VE VOZOVCE



POZNÁMKA:
ŠACHTA S1 BUDE PŘÍZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍMU STAVU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE!!!
ALTERNATIVNĚ JE MOŽNO POUŽÍT MONOLITICKÉ BETONOVÉ DNO.

ŘEZ 3-3'



| HL.VÝKOPU V m | b (mm) |
|---------------|--------|
| < 4 | 850 |
| 4 - 6 | 1050 |
| > 6 | 1250 |

BETON DLE ČSN EN 206-1

- C30/37 - XD2, XA2 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S1
max. průsak 35mm dle ČSN EN 12 390-8
- C12/15 - X0 - Cl 1,0 - Dmax 22 - S1

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č. 121/2000 Sb. -

±0,000 = 206,020m n.m. Bpv

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------|
| HIP | Ing. Vít Ševčík | Projektant části TZB: |
| zodpovědný projektant, | Ing. Vít Ševčík | ING. JIŘÍ MACHOVEC |
| kontroloval | Ing. Jiří Machovec sr. | PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ |
| kreslil, vypracoval | Ing. Jiří Machovec jr. | VENHUDOVA 31 |
| investor | Statutární město Brno, městská část Brno-střed | 613 00 BRNO |
| | Dominikánská 2, 601 69 Brno | IČO: 724 00 935 |
| | | TEL.: 515546053 |
| | | mjprojekt@technic.cz |
| | | http://www.mjprojekt.technic.cz |
| akce | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VÍDEŇSKÁ 229/11, BRNO - REKONSTRUKCE DOMU | formát |
| | | 2xA4 |
| část | D.1.4.2 Zdravotechnika | datum |
| | | 08/2018 |
| obsah výkresu | REVIZNÍ ŠACHTA DN1000 | stupněn dokumentace |
| | | DPS |
| | | měřítko |
| | | číslo výkresu |
| | | 1:50 |
| | | 27 |

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092