

SKLADBY PODLAH


A  
Linoleum  
Lepidlo na PVC  
Kročejová izolace tl. 5 mm  
Samonivelační stěrka tl. 10 mm  
Impregnovaná OSB deska tl. 12,5 mm  
Kročejová izolace tl. 8 mm  
Nový prkený základ tl. 23 mm  
Stávající trámový strop

B  
Keramická dlažba  
Lepidlo na dlažbu  
Samonivelační stěrka tl. 10 mm  
Hydroizolace z asfaltových pásů.  
Impregnovaná OSB deska tl. 12,5 mm  
Kročejová izolace tl. 8 mm  
Nový prkený základ tl. 23 mm  
Stávající trámový strop

C  
Keramická dlažba  
Lepidlo na dlažbu  
Samonivelační stěrka tl. 10 mm  
Impregnovaná OSB deska tl. 12,5 mm  
Kročejová izolace tl. 8 mm  
Nový prkený základ tl. 23 mm  
Stávající trámový strop

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]	ZASKLENÍ	BARVA	Poznámka
01		Repase stávajícího dřevěného špaletového okna	1050 x 2500	3	Sklo čiré	Bílá	Nový vnitřní a vnější parapet
02		Repase stávajícího dřevěného špaletového okna	1750 x 2500	1	Sklo čiré	Bílá	Nový vnitřní a vnější parapet
03		Repase stávajícího dřevěného okna	400 x 600	1	Sklo čiré	Bílá	Nový vnitřní a vnější parapet
01/P		Vstupní dveře dřevěné bez zasklení budou renovovány, jednokřídlové pravé, dřevěná zárubeň, prosklený nadsvětlík	Bez nadsvětlíku 1000 x 2200 S nadsvětlíkem 1000 x 3700	1	Dveře bez zasklení, nadsvětlík, sklo čiré	Vnější strana hnědá, vnitřní strana bílá	Dojde k renovaci dveří, obroušení, seřízení, vyspravení a nový nátěr.
02/P		Nové dřevěné dveře s obložkovou zárubní	700 x 1970	1	Bez zasklení	Bílá	—
03/L		Nové dřevěné dveře s obložkovou zárubní	800 x 2200	1	Bez zasklení	Bílá	—
03/P		Nové dřevěné dveře s obložkovou zárubní	800 x 2200	1	Bez zasklení	Bílá	—
04/L		Repase interiérových dřevěných dveří, levých s obložkovou zárubní	900 x 2200	1	Bez zasklení	Bílá	—
04/P		Repase interiérových dřevěných dveří, levých s obložkovou zárubní	900 x 2200	1	Bez zasklení	Bílá	—



TABULKA MÍSTNOSTÍ A ÚPRAV POVRCHŮ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
101	Chodba	4,5000	3,700	Keramická dlažba Skladba C	Sádrokartonový podhled	Lepidlo s perlínkou, vnitřní štuk, interiérová malba	Sokl v. 70 mm
102	Obývací pokoj	21,2000	3,450	Linoleum Skladba A	Sádrokartonový podhled	Lepidlo s perlínkou, vnitřní štuk, interiérová malba	Sokl z PVC v. 70 mm
103	Koupelna s Wc	4,8600	2,600	Keramická dlažba Skladba B	Sádrokartonový podhled	Keramický obklad	—
104	Chodba	2,9300	2,600	Linoleum Skladba A	Sádrokartonový podhled	Lepidlo s perlínkou, vnitřní štuk, interiérová malba	Sokl z PVC v. 70 mm
105	Kuchyň	12,8300	3,450	Keramická dlažba Skladba C	Sádrokartonový podhled	Lepidlo s perlínkou, vnitřní štuk, interiérová malba	Sokl v. 70 mm
106	Pokoj	18,9000	3,450	Linoleum Skladba A	Sádrokartonový podhled	Lepidlo s perlínkou, vnitřní štuk, interiérová malba	Sokl z PVC v. 70 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdvo z plných cihel
- Nové sádrokartonové příčky tl. 100 mm, kovová konstrukce, 1x opláštěná deskami tl.12,5mm Vyplněna minerální vatou 70 mm
- Konstrukce a vyzdívký z cihel CPP

POZNÁMKY

- Velikosti otvorů je nutné před realizací zaměřit dodavatelem.
- POZN.01 Zazdění stávajícího otvoru o průměru D200 mm pod oknem.
- POZN.02 Obezpečení kanalizačního potrubí z SDK konstrukce a desek, rozměr 200x200mm.
- POZN.03 Předstěna pro Geberit, výška 1200 mm.
- POZN.04 Kominový průduch bude vyfrézován a vyvločkován.

Revize	Datum	Papís změny			

Generální projektant  Rais Engineering Services s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 IČo: 25048023	Vypracoval Antonín Rais, ml. Kontroloval Ing. Antonín Rais Schválil Ing. Jiří Švec 	Číslo zakázky 1093/19
Název projektu Projektová dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3,4 a 7 a Kobližná 9 – byt č. 10	Investor Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno	
Lokalita Brno		

Část dokumentace D.1.1	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Objekt BYT č. 3	Datum 09/2019	Měřítko 1:50
Název výkresu PŮDORYS NOVÝ STAV	Formát A2	Revize —
	Číslo výkresu D.1.1 – 03	Kopie