

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- SK Sprchový kout
- WC Geberit WC
- UM Umyvadlo
- PR Pračka
- K Plynový kondenzační kotel
- VS Vodoměrná sestava
- D Dřez
- M Myčka

LEGENDA

- Studená voda
- Teplá voda
- Rohový kohout
- Úskok v rámci podlaží
- Páková baterie
- Sprchová baterie
- Kulový kohout
- Stoupací potrubí

ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ

- WC závěsná nádržka 2320 mm
- WC kombi 500 – 600 mm
- Pisoár 600 mm
- Výlevka (vysoko polpžená) 2620 mm
- Výlevka (směšovací baterie) 1100 mm
- Bidet 160 mm
- Vana 750 mm
- Sprcha 1400 mm
- Umyvadlo (nástěnná baterie) 1000 – 1150 mm
- Umyvadlo (stojánková baterie) 580 mm
- Dřez (nástěnná baterie) 1150 mm
- Dřez (stojánková baterie) 580 mm
- Pračka 750 mm
- Myčka 500 – 900 mm



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	Chodba	4,5000
102	Obývací pokoj	21,2000
103	Koupelna s Wc	4,8600
104	Chodba	2,9300
105	Kuchyň	12,8300
106	Pokoj	18,9000

POZNÁMKY

- Veškeré změny na stavbě musí být konzultovány s projektantem.
- V případě nesrovnalostí na staveništi nutno kontaktovat projektanta.
- Vodovodní potrubí bude provedeno ze systému PPR PN 16.
- Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací tl. 9mm pro studenou vodu a tl. 13 mm pro teplou vodu.
- Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou protipožárně utěsněny.
- Vzdálenost podpor musí odpovídat montážním předpisům použitého materiálu.

Revize	Datum	Popis změny	

Generální projektant	Vypracoval	Kontroloval	Schválí
 <b>Rais Engineering Services s.r.o.</b> Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 Ičo: 25048023	Antonín Rais, ml.	Ing. Antonín Rais	Ing. Jiří Švec
	Číslo zakázky 1093/19		
Název projektu Projektová dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3,4 a 7 a Kobližná 9 – byt č. 10	Investor  Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno		
Lokalita Brno			

Část dokumentace	Stupeň		
D.1.4e	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Objekt	Datum	Měřítko	Kopie
BYT č. 7	09/2019	1:50	
Název výkresu	Formát	Revize	
PŮDORYS VNITŘNÍ VODOVOD	A3	—	
Číslo výkresu			
D.1.4e – 01			