


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo z plných cihel
- Nové sádrokartonové příčky tl. 100 mm, kovová konstrukce, 1x opláštěná deskami tl.12,5mm Vyplněna minerální vatou 70 mm
- Konstrukce a vyzdívky z cihel CPP

Revize	Datum	Popis změny	

<div>Generální projektant</div> <div><div>Rais Engineering Services s.r.o. Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 IČa: 25048023</div></div>	<div>Vypracoval</div> <div>Antonín Rais, ml.</div>	<div>Kontroloval</div> <div>Ing. Antonín Rais</div>	<div>Schválil</div> <div>Ing. Jiří Švec</div>
	<div>Číslo zakázky</div> <div>1093/19</div>		
<div>Název projektu</div> <div>Projektová dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3,4 a 7 a Koblišná 9 – byt č. 10</div>	<div>Investor</div> <div>Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno</div>		
<div>Lokalita</div> <div>Brno</div>			

Část dokumentace		Stupeň		
D.1.1	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
Objekt		Datum	Měřítko	Kopie
BYT č. 7		09/2019	1:50	
Název výkresu		Formát	Revize	
ŘEZ NOVÝ STAV		A3	—	
		Číslo výkresu		
		D.1.1 – 04		

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Rais Engineering Services s.r.o. / This drawing is intellectual property of the company Rais Engineering Services s.r.o..

SKLADBY

- A**
Linoleum
Lepidlo na PVC
Kročejová izolace tl. 5 mm
Samonivelační stěrka tl. 10 mm
Impregnovaná OSB deska tl. 12,5 mm
Kročejová izolace tl. 8 mm
Nový prkenný záklop tl. 23 mm
Stávající trámový strop
- B**
Keramická dlažba
Lepidlo na dlažbu
Samonivelační stěrka tl. 10 mm
Hydroizolace z asfaltových pásů.
Impregnovaná OSB deska tl. 12,5 mm
Kročejová izolace tl. 8 mm
Nový prkenný záklop tl. 23 mm
Stávající trámový strop
- C**
Stávající trámový strop
Stávající trámový záklop
Stávající rákosová omítka
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100mm
Nový sádrokartonový podhled odolný proti vodě
- D**
Stávající trámový strop
Stávající trámový záklop
Stávající rákosová omítka
Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100mm
Nový sádrokartonový podhled