



Odvod kondenzátu od klima jednotek bude potrubím DN32-40 přes zápachovou uzávěrku. Odvod bude řešen gravitačně, případně pomocí kondenzátních čerpadel. Odvod kondenzátu až po napojení na kanalizační potrubí je předmětem PD VZT.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [mm]	PODLAHA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
201	PROSTOR SCHODIŠTĚ A VÝTAHU	24.91	3210	EPOXIDOVÁ STĚRKA	S11	SLIKONOVÁ FASÁDA	PODHED CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA	
	BYT Č. 3	55.72						
202	ZÁVĚTRÍ	4.89		EPOXIDOVÁ STĚRKA	S11	SLIKONOVÁ FASÁDA	PODHED CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA	
203	ZADVĚŘÍ	3.02	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
204	KOUPELNA + WC	5.36	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
205	KUCHYNĚ	24.14	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC, KERAM. PÁS V. 600 mm
206	LOŽNICE	22.03	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
207	KOMORA	1.17	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ SKOK V. 70 mm
	BYT Č. 4	36.35						
208	ZADVĚŘÍ	3.35	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
209	KOUPELNA + WC	4.29	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
210	KUCHYŇSKÝ KOUT	6.89	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC, KERAM. PÁS V. 600 mm
211	OBYVACÍ POKOJ	21.82	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
	BYT Č. 5	69.65						
212	ZADVĚŘÍ	4.62	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
213	KOUPELNA + WC	6.10	2650	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
214	KUCHYNĚ	23.99	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC, KERAM. PÁS V. 600 mm
215	LOŽNICE	16.71	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
216	LOŽNICE	20.23	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
217	OTEVŘENÁ PAVLAČ	10.75		EPOXIDOVÁ STĚRKA	S11	SLIKONOVÁ FASÁDA	PODHED CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY + VNĚJŠÍ OMÍTKA	
	BYT Č. 6	29.02						
218	ZADVĚŘÍ	5.10	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
219	KOUPELNA + WC	5.66	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
220	OBYVACÍ POKOJ + KK	18.26	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC, KERAM. PÁS V. 600 mm
	BYT Č. 7	29.58						
221	ZADVĚŘÍ	6.19	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC
222	KOUPELNA + WC	4.62	2800	KERAMICKÁ DLÁŽBA	S4d	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
223	OBYVACÍ POKOJ + KK	18.17	2800	PVC	S4a	VÁPENNOCEMENTOVÁ OMÍTKA	SKOK POODHED	VÝMALBA, SOKLOVÁ LIŠTA PVC, KERAM. PÁS V. 600 mm

- U UMYVADLO
- Um SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
- WC1 SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM - CHROM
- WC KLOZET - KOMBÍ
- WCI KLOZET INVALIDNÍ
- SP(I) SPRCHA
- Va SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- D VANA
- AP SMĚŠOVACÍ BATERIE VANOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- MN DŘEZ
- U SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
- MN MÝČKA NÁDOBÍ
- Vý VÝVĚVKA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- ZTV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TV 400 LITRŮ - DODÁVKA ÚT
- VZT Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem - PRO POTŘEBY VZT
- Pi PISOÁR VČ. SPLACHOVAČE
- ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky
- KČ V kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
- KČ KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PV Přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojtout izolací stěnou, s masivní pryžovou membránou s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění

- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - SPLAŠKOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - DEŠŤOVÁ
- VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PODVĚSENÉ POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ OD VZT ZAŘÍZENÍ

PROSTUPY STROPEM BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI. SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PŘÍPOJENÍ - MAT. PP, PE. LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG. PODVĚSENÁ POTRUBÍ - PE-svařované. VÝTLAČNÁ POTRUBÍ - PE100 SDR11

PŘI MONTÁŽI ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU DORŽENY MONTÁŽNÍ ZÁSADY VÝROBCE. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O MONTÁŽNÍ ZÁSADY POKLÁDKY SYSTÉMU DO ZDIVA A PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ, UPEVNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ HRDLOVÝCH SPOJŮ A OCHRANU PROTI HLUKU.

OBDOBĚ ZÁSADY BUDOU DODRŽENY I PŘI MONTÁŽI OSTATNÍCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ. PŘI MONTÁŽI BUDE POUŽITO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!

SEVER

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

MENHAR

PROJEKT

Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

PROJEKTANT: 68at T2B

ING. JIŘÍ MACHOVEC

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

VENKOVSKÁ 31

614 00 BRNO

ICO: 724 00 935

TEL: 515696033

mprojekti@techno.cz

http://www.mprojekt.techno.cz

PROJEKTANT: 68at T2B

ING. JIŘÍ MACHOVEC

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

VENKOVSKÁ 31

614 00 BRNO

ICO: 724 00 935

TEL: 515696033

mprojekti@techno.cz

http://www.mprojekt.techno.cz

HP

zodpovědný projektant,

kontrola

kreslí, vypracoval

investor

Ing. Vít Ševčík

Ing. Vít Ševčík

Ing. Jiří Machovec sr.

Ing. Jiří Machovec jr.

Stavutimí město Brno, městská část Brno - střed

Domnická 2, 601 69 Brno

akce

časť

obsah výkresu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VÍDEŇSKÁ 223/11, BRNO - REKONSTRUKCE DOMU

D.1.4.2 Zdravotnicka

PÚDRYS 2.NP - KANALIZACE

formát

datum

stupně dokumentace

mřítko

5x44

08/2018

DPS

číslo výkresu

08