

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ODN.	NAZEV	PODLAH.	STĚNY	STROP	POV. [m²]	S.V. [m]
201	POKOUJ 1	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	18,13	3,150
202	KUCHYŇ	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	9,01	3,150
203	POKOUJ 2	PARETY	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	17,66	3,150
204	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	4,3	2,850
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,26	2,850
206	CHODBA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,85	2,850
						PVC LSTV

LEGENDA VENTILÁTORŮ:

V1 – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, min. 150m³/h, 230 V, 50 Hz

LEGENDA DIGESTOŘÍ:

D1 – DIGESTOŘ PODYŠNÁ, min. 210 m³/h, 230 V, 50 Hz

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- VZT POTRUBÍ PZ KRUHOVÉ
- VENTILÁTOR AXIÁLNÍ
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ
- MNOŽSTVÍ ODVADĚNÉHO VZDUCHU

- 125 m3/h

**KOUPELNA**  
–NUCENÉ VĚTRÁNÍ POMOCÍ AXIÁLNÍHO VENTILÁTORŮ S Klapkou, který je umístěn v podhledu. Ventilátor je napojený na potrubí, které bude vedeno v SDK obkladu podél stěny v pokoi a prochází skrz obvodovou stěnu na fasádu objektu. Na jeho konci je umístěna mřížka.

**KUCHYNĚ**  
–VESTAVĚNÁ DIGESTOŘ S HORNÍM ODTAHEM, SOUČÁSTÍ JE VENTILÁTOR A ZPĚTNÁ Klapka. VZDUCHOVOD JE VEDE V SDK OBKLADU PODÉL STĚNY V KUCHYNI A PROCHÁZÍ OBVODOVOU STĚNOU NA FASÁDU OBJEKTU. NA KONCI POTRUBÍ BUDE UMÍSTĚNÁ MŘÍŽKA.

201  
POKOUJ 1  
S.V.=3,150 m

202  
KUCHYŇ  
S.V.=3,150 m

203  
POKOUJ 2  
S.V.=3,150 m


ODN.	NAZEV	PODLAH.	STĚNY	STROP	POV. [m²]	S.V. [m]
201	POKOUJ 1	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	18,13	3,150
202	KUCHYŇ	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	9,01	3,150
203	POKOUJ 2	PARETY	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	17,66	3,150
204	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	4,3	2,850
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,26	2,850
206	CHODBA	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,85	2,850
						PVC LSTV

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Vypracoval:  
**Aleš Veselý**  
Zodpovědný projektant:  
Ing. Jan Košner Ph.D.

PROJEKT:  
**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017**  
**LIDICKÁ 32 BYT Č.7**

STAVEBNÍK:  
Statutární město Brno, městská část Brno – střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESÍ:  
**VZDUCHOTECHNIKA**

VÝKRES:  
**PŮDORYS BYTU Č.7 – NAVRHOVANÝ STAV**

rozřítko a podpis	
Zakázkové číslo:	Paré:
170090	

Datum:	
9.05.2017	

Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4b	DSP	

Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
01	2 x A4	1:50