

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
201	POKOJ 1	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	18,13	3,150	PVC LIŠTY
202	KUCHYŇ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	9,01	3,150	PVC LIŠTY
203	POKOJ 2	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	17,86	3,150	DŘEVĚNÁ LIŠTA
204	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	4,3	2,850	OBKLAD V=2100 mm
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,26	2,850	OBKLAD V=1600 mm
206	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,85	2,850	PVC LIŠTY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL

- VESTAVĚNÝ 55L ZÁSOBNÍK, V BOČNÍ ČÁSTI
- KOTEL, KTERÝ MÁ OHŘEV TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
- OKAMŽITÁ A ÚSPORNÁ DODÁVKA TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ
 U UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
 S SPRCHOVÝ KOUT
 DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
 MN MYČKA – PŘÍPRAVA
 AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA ———
 TEPLÁ VODA ———

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
 tel.: +420 270 003 300
 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
 internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
 Aleš Veselý
 Kontroloval:
 Ing. Jan Košner Ph.D.
 Zodpovědný projektant:
 Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
 Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.7 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 170090		Paré:
Datum: 9.05.2017		
Část: D.1.4a	Stupeň: DSP	Změna: 00
Č.výkr.: 01	Formát: 2 x A4	Měřítko: 1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL

- VESTAVĚNÝ 55L ZÁSOBNÍK, VE SPODNÍ ČÁSTI
- KOTEL, KTERÝ MÁ OHŘEV TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
- OKAMŽITÁ A ÚSPORNÁ DODÁVKA TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ
U	UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
S	SPRCHOVÝ KOUT
DJ	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA – PŘÍPRAVA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:

STUDENÁ VODA ———

TEPLÁ VODA ———

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

SCHÉMA BYTU Č.7 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
9.05.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
02	2 x A4	1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
201	POKOJ 1	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	18,13	3,150	PVC LIŠTY
202	KUCHYŇ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	9,01	3,150	PVC LIŠTY
203	POKOJ 2	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	17,66	3,150	DŘEVĚNÁ LIŠTA
204	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	4,3	2,850	OBKLAD V=2100 mm
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,26	2,850	OBKLAD V=1600 mm
206	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK	1,85	2,850	PVC LIŠTY

LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJOVACÍ PP- HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC

WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ
HORNÍ HRANA v.400 mm
VODA SV, DN15, v.1000mm
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)

- U

UMYVADLO ZÁPUSTNÉ KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 540 mm, HORNÍ HRANA v.850 mm
ODPAD DN40, v.530 mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580MM
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
+OVLÁDÁNÍ ODTOKU
+SOUČÁSTÍ JE ZRCADLO 540x800 mm

- DJ

DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v.900 mm
ODPAD DN50, v450mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v580 mm
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST

- S

SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ
DNO VANIČKY v.100 mm
ODPAD DN50, V PODLAZE
+NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
+SIFON VANIČKOVÝ DN50 – PLAST
+POSUVNÁ SPRCHOVÁ TYČ

- AP

(AUTOMATICKÁ PRAČKA
HORNÍ HRANA v500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

- MN

(MYČKA NÁDOBÍ
HORNÍ HRANA V.500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.7 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
9.05.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
03	2 x A4	1:50



LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJOVACÍ PP– HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC** WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ
HORNÍ HRANA v.400 mm
VODA SV, DN15, v.1000mm
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)
- U** UMYVADLO ZÁPUSTNÉ KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 540 mm, HORNÍ HRANA v.850 mm
ODPAD DN40, v.530 mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580MM
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
+OVLÁDÁNÍ ODTOKU
+SOUCÁSTÍ JE ZRCADLO 540x800 mm

- DJ** DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v.900 mm
ODPAD DN40, v.450mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580 mm
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- S** SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ
DNO VANIČKY v.100 mm
ODPAD DN50, V PODLAŽE
+NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
+SIFON VANIČKOVÝ DN50 – PLAST
+POSUVNÁ SPRCHOVÁ TYČ
- AP** (AUTOMATICKÁ PRAČKA
HORNÍ HRANA v.500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA
- MN** (MYČKA NÁDOBÍ
HORNÍ HRANA v.500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.7 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
9.05.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
04	2 x A4	1:50

LEGENDA POTRUBÍ:


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- KANALIZAČNÍ
- POTRUBÍ
- NAPOJOVACÍ
- PP- HT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- MN MYČKA – PŘÍPRAVA
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ DALŠÍ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

SCHÉMA ZAPOJENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY BYTU Č.7 – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo: **170090**

Datum: **9.05.2017**

Část: **D.1.4a** Stupeň: **DSP** Změna: **00**

Č.výkr.: **05** Formát: **2 x A4** Měřítko: **1:50**