


LEGENDA MÍSTNOSTI


OZN.	NAZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	POZNAMKA
201	POKOV 1	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	18,13	3,150	–
202	KUCHYŇ	BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	9,01	3,150	OBKLAD STĚNY 1400 mm
203	POKOV 2	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	17,66	3,150	DŘEVĚNÁ LŮŽTA
204	KOLPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	7,2	3,150	KERAMICKÝ SOKL 80 mm
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMITKA	ŠTUKOVÁ OMITKA	1,26	3,150	KERAMICKÝ SOKL 80 mm

ODKAZY

- ① PŮVODNÍ PŘIPOJENÍ PLYNU PRO PLYNOVÉ TOPIDLO VAFKY – UKONČENO KULOVÝM KOHOUTEM DN15
- ② PŮVODNÍ ODTAH SPALIN PRO PLYNOVÉ TOPIDLO VAFKY Ø120/Ø70 mm
- ③ VODOMĚR
- ④ ROZVADEČ
- ⑤ INTERNETOVÁ PŘÍPOJKA
- ⑥ ANTÉNNÍ PŘÍPOJKA
- ⑦ PLYN



HLAVNÍ PROJEKTANT:



ENERGY BENEFIT CENTRA

Energy Benefit Centre a.s.
 Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
 tel.: +420 270 003 300
 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
 internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Jan Váňa
 Kontroloval:
Ing. Michal Novák
 Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017

LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed

Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁSTI, PROFESE:		
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VYKRES:		
PŮDORYS BYTU Č.7 – STAVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE		

Číslo:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DSP	00
Č. výkr.:	Formát:	Měřítko:
01	2 x A4	1:50

rozřítko a podpis


Zakázkové číslo:

170090

Paré:

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SDK PRŮČKA TL. 100 mm, 1x OPULŠTĚNÍ – 1x RB 12,5
- AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 60 mm, Rw=49dB
- POROBETONOVÉ TVARNICE TL. 250 mm P2,5
- SYSTÉMOVÁ ZDÍCI MALTA M5



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NAZEV	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
201	POKOU 1	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	18,13	3,150	PVC LIŠTY
202	KUCHYŇ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	9,01	3,150	PVC LIŠTY
203	POKOU 2	PARKETY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	17,66	3,150	DŘEVĚNÁ LIŠTA
204	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,3	2,850	OBKLAD V=2100 mm
205	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,26	2,850	OBKLAD V=1600 mm
206	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,85	2,850	PVC LIŠTY

ODKAZY

- 1 LOKALNÍ VYSRAVENÍ Z 30 % + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + 2xMALBA
- 2 SEŘÍZENÍ PANTŮ, OPRAVA PRAHU, NATĚR ZÁRUBNÍ
- 3 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ, SEŘÍZENÍ PANTŮ, OPRAVA PRAHU, ŠTITEK NA JMÉNO, KUKÁTKO, ČÍSLO BYTU A VÝMĚNA ZAMKU
- 4 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ, SEŘÍZENÍ PANTŮ, VYČIŠTĚNÍ RAMŮ OKEN
- 5 ZAZDĚNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM ZDIVU Ø200 MM
- 6 ZAZDĚNÍ PŮVODNÍHO SVĚTLÍKU 1500x800MM Z POROBETONOVÉHO ZDIVA TL 150 MM
- 7 INSTALAČNÍ ŠACHTA VZT ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 200x200 MM NA CD PROFILECH. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- 8 PRŮRAZ DO ZDIVA. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- 9 MŘÍŽKA NA FASADĚ. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- 10 PŘEKLAD 2 x IPE120, DÉLKY 1150 MM, NA MALTOVÉ LŮŽKO

POZNÁMKA

–VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STAVAJÍCÍMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

–VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEVNĚNÝ A ODSOUHLASENÝ GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

–TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

–TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

–ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Michal Novák
kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregor
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁSTI, PROFESE:


ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.7 – NAVRHOVANÝ STAV

rozdílko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:	
170090			
Datum:			
19.5.2017			
Část:	Stupeň:	Změna:	
	D.1.1 DSP		
Č.výkr.:		Měřítko:	
02		2 x A4 1:50	



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracovali:
Ing. Michal Novák
Kontrolovali:
Ing. Vítězslav Grega
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Grega

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střeč
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČAST, PROFES:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

SCHEMA KUCHYŇSKÉ LINKY BYTU Č.7

razítka a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Datum:





19.5.2017

| Část: | Stupeň: |

D.1.1 DSH

C.vykr.:	Forma
----------	-------

8	7
---	---



- (PDL1) + (PDL2) + (PDL6) ZOPRSNĚNÍ PODKLADU + APLIKACE CEMENTOVÉ NIVELAČNÍ STĚRKY + LEPENÍ PVC PODLAHY, PVC LÍŠTY
- (PDL3) OBRUŠENÍ + 2 X LAKOVÁNÍ VÝSOVÝCH PARKET NA RYBINU + 5% PŘELOŽENÍ + 5% DOPLNĚNÍ + DŘEVĚNÉ LÍŠTY PO OBVODU
- (PDL4) + (PDL5) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY + ZOPRSNĚNÍ PODKLADU + APLIKACE HYDROIZOLAČNÍ NIVELAČNÍ STĚRKY + POLOŽENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY TL. 8 MM



Energy Benefit Centre o.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vpracovali:
Ing. Michal Novák
kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregor
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

SKLADBY KONSTRUKCI – BYTU Č.7

rozdílko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

19.5.2017

Část:

D.1.1

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

04

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:20

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Michal Novák
Kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregar
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 32 BYT Č.7**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

19.5.2017

Část:

D.1.1

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

05

Formát:

2 x A4

Měřítko:

–

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ VÝROBKY

POL	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	KS
<div data-bbox="105 622 165 678" data-label="Text">D1 P</div>	<div data-bbox="252 443 427 790" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="475 387 1114 645" data-label="Text"> <p>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, PRAVĚ, VNITŘNÍ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 100 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSŮ, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VIZ VZT</p> </div> <div data-bbox="1441 633 1457 656" data-label="Text">1</div>	
<div data-bbox="105 1193 165 1249" data-label="Text">D1 L</div>	<div data-bbox="188 1014 371 1361" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="475 958 1114 1216" data-label="Text"> <p>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, LEVĚ, VNITŘNÍ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 100 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSŮ, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VIZ VZT</p> </div> <div data-bbox="1441 1205 1457 1227" data-label="Text">1</div>	
<div data-bbox="105 1753 165 1809" data-label="Text">D2 P</div>	<div data-bbox="236 1585 419 1933" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="475 1529 1114 1753" data-label="Text"> <p>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, PRAVĚ, VNITŘNÍ, ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 200 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSŮ, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA</p> </div> <div data-bbox="1441 1776 1457 1798" data-label="Text">1</div>	