

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
101	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	7,88	3,680	PVC LIŠTY
102	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,62	3,650	OBKLAD STĚNY V=1600 mm
103	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,76	3,200	OBKLAD STĚNY V=2100 mm
104	POKOJ 1 + KUCHYŇE	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	31,07	3,680	PVC LIŠTY
105	POKOJ 2	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	16,06	3,700	PVC LIŠTY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL

- VESTAVĚNÝ 55L ZÁSObNÍK, VE SPODní ČÁSTI
- KOTEL, KTERÝ MÁ OHŘEV TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
- OKAMŽITÁ A ÚSPORNÁ DODÁVKA TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ
U UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
S SPRCHOVÝ KOUT
DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN MYČKA – PŘÍPRAVA
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA ———
TEPLÁ VODA ———

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 15 BYT Č.3

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.17 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
28.04.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
01	2 x A4	1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL

- VESTAVĚNÝ 55L ZÁSOBNÍK, VE SPODNÍ ČÁSTI
- KOTEL, KTERÝ MÁ OHŘEV TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
- OKAMŽITÁ A ÚSPORNÁ DODÁVKA TEPLÉ VODY

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ
U	UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
S	SPRCHOVÝ KOUT
DJ	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA – PŘÍPRAVA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:

STUDENÁ VODA	—
TEPLÁ VODA	—

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 15 BYT Č.3

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

SCHÉMA BYTU Č.17 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
28.04.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
02	2 x A4	1:50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
101	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	7,88	3,680	PVC LIŠTY
102	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,62	3,650	OBKLAD STĚNY V=1600 mm
103	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,76	3,200	OBKLAD STĚNY V=2100 mm
104	POKJ 1 + KUCHYNĚ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	31,07	3,680	PVC LIŠTY
105	POKJ 2	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	16,06	3,700	PVC LIŠTY

LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJOVACÍ PP- HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC
- WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ
HORNÍ HRANA v.400 mm
VODA SV, DN15, v.1000mm
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)

- U
- UMYVADLO ZÁPUSTNÉ KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 540 mm, HORNÍ HRANA v.850 mm
ODPAD DN40, v.530 mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580MM
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
+OVLÁDÁNÍ ODTOKU
+SOUČÁSTÍ JE ZRCADLO 540x800 mm
- DJ
- DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v.900 mm
ODPAD DN50, v450mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v580 mm
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- S
- SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ
DNO VANIČKY v.100 mm
ODPAD DN50, V PODLAŽE
+NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
+SIFON VANIČKOVÝ DN50 – PLAST
+POSUVNÁ SPRCHOVÁ TYČ
- AP
- (AUTOMATICKÁ PRAČKA
HORNÍ HRANA v500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA
- MN
- (MYČKA NÁDOBÍ
HORNÍ HRANA V.500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 15 BYT Č.3

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.17 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
28.04.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
03	2 x A4	1:50

LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAPOJOVACÍ PP– HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC

WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ
HORNÍ HRANA v.400 mm
VODA SV, DN15, v.1000mm
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁVKA VÝROBCE)
- U


UMYVADLO ZÁPUSTNÉ KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 540 mm, HORNÍ HRANA v.850 mm
ODPAD DN40, v.530 mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580MM
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
+OVLÁDÁNÍ ODTOKU
+SOUČÁSTÍ JE ZRCADLO 540x800 mm
- DJ

DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
HORNÍ HRANA v.900 mm
ODPAD DN40, v.450mm
VODA SV/TV, 2xRV DN15, v580 mm
+BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
+UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- S

SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ
DNO VANIČKY v.100 mm
ODPAD DN50, V PODLAŽE
+NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
+SIFON VANIČKOVÝ DN50 – PLAST
+POSUVNÁ SPRCHOVÁ TYČ
- AP

(AUTOMATICKÁ PRAČKA
HORNÍ HRANA v500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA
- MN

(MYČKA NÁDOBÍ
HORNÍ HRANA V.500 mm
ODPAD DN50
VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 15 BYT Č.3**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

SCHÉMA BYTU Č.17 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
28.04.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítka:
04	2 x A4	1:50

LEGENDA POTRUBÍ:


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- KANALIZAČNÍ
- POTRUBÍ
- NAPOJOVACÍ
- PP– HT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- MN MYČKA – PŘÍPRAVA
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ DALŠÍ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI



HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 15 BYT Č.3

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

VÝKRES:

ZAPOJENÍ KUCHYŇSKÉ LINKY – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
28.04.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.4a	DSP	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítko:
05	2 x A4	1:50