


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NAZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	OSB DESKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5,80	3,140	
302	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,61	3,115	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 mm
303	POKOJ	OSB DESKY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	10,11	3,150	
304	POKOJ+ KUCHYŇSKÝ KOUT	OSB DESKY, DŘEVĚNNÁ-PŘEKENNÁ	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	30,62	3,150	OBKLAD STĚNY KUCHYŇSKÉHO KOUTU V=930-1450 mm

ODKAZY

- 1 PŘIVODNÍ PŘIPOJENÍ PLYNU – ZAZÁTKOVÁNO
- 2 PŘIVODNÍ ODTAH SPALIN PRO PLYNOVÉ TOPIDLO VAFKY Ø120/Ø70 mm
- 3 PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY PRO BATERII DŘEZU/UMÝVADLA
- 4 PŘÍVOD STUDENÉ A TEPLÉ VODY OD DEMONTOVANÉHO ZÁSOBNÍKOVÉHO OHŘÍVAČE TV
- 5 PŘÍVOD STUDENÉ VODY
- 6 PŘÍPRAVA PRO PŘIPOJENÍ ODPADU OD DŘEZU/UMÝVADLA
- 7 PŘÍVOD STUDENÉ VODY A ODPADU OD PRAČKY
- 8 VODOMĚŘ STUDENÉ VODY
- 9 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Ø100 mm
- 10 EE – POJISTKOVÁ SKŘIŇ
- 11 PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ PLYNOMĚRU
- 12 DEMONTÁŽ MŘÍŽE

HLAVNÍ PROJEKTANT: ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval: **Ján Váňo**
Kontroloval: **Ing. Michal Novák**
Zodpovědný projektant: **Ing. Vítězslav Gregor**

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.8

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno


ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.8 – STAVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

rozličko a podpis		Paré:
Zakázkové číslo:		170090
Datum:		
19.5.2017		Změna:
Část:	Stupeň:	
D.1.1	DSP	Měřítko:
Č. výkr.:	Formát:	
01	2 x A4	1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ	
	SDK PŘÍČKA TL. 100 mm, 1x OPUŠTĚNÍ – 1x RB 12,5 AKUSTICKÁ IZOLACE. TL. 60 mm, Rw=49dB
	POROBETONOVÉ TVARNICE P2,5 SYSTÉMOVÁ ZDÍCI MALTA M5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m ²]	S.v. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,69	2,850	PVC LIŠTY
302	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,27	2,850	KERAMICKÝ OBKLAD V=2100 MM
303	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	1,23	2,850	KERAMICKÝ OBKLAD V=1600 MM
304	KUCHYNĚ	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	10,11	2,850	PVC LIŠTY
305	POKOU	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	30,62	2,850	PVC LIŠTY

ODKAZY

- VÝMĚNA PARAPETŮ
- ZAZDĚNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM ZDIVU Ø200 MM
- VÝMĚNA TĚSNĚNÍ, SEŘÍZENÍ PANTŮ, OPRAVA PRAHU, ŠTÍTEK NA JMÉNO, KUKATKO, ČÍSLO BYTU A VÝMĚNA ZAMKU
- VÝMĚNA TĚSNĚNÍ, SEŘÍZENÍ PANTŮ, VYČIŠTĚNÍ RAMŮ OKEN
- LOKALNÍ VYSRAVENÍ Z 50 % + FLEXIBILNÍ LEPIČI STĚRKA S ARMOVACÍ TKANINOU + ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA
- ZAZDÍVKA NIKY Z POROBETONOVÉHO ZDIVA
- PŘÍZDÍVKA STÁVAJÍCÍHO OTVORU Z CP 290x140x65 NA OZUB
- INSTALAČNÍ ŠACHTA VZT ZAVĚŠENÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ČTYREROVÉHO PRŮŘEZU 200x200 MM NA CD PROFILECH. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- PRŮRAZ DO ZDIVA. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- MŘÍŽKA NA FASADĚ. ŘEŠENO V ČÁSTI VZT
- PŘEKLAD 2 x IPE120, DÉLKY 1200 MM, NA MALTOVÉ LŮŽKO
- PŘEKLAD 4 x IPE120, DÉLKY 1300 MM, NA MALTOVÉ LŮŽKO

POZNÁMKA

–VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCIMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

–VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHLIKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEKOVÁNY A ODSOUHLASENY GENERALNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

–TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

–TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

–ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Michal Novák
kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregor
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.8**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno


ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.8 – NAVRHOVANÝ STAV

rozložení a podoba		
Zakázkové číslo:		Paré:
170090		
Datum:		
19.5.2017		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.1.1	DSP	00
Č. výkř:	Formát:	Měřítko:
02	2 x A4	1:50



HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Výrobnost:
Ing. Michal Novák
Kontrola:
Ing. Vítězslav Gregora
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregora

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vyrabovali:
Ing. Michal Novák
Kontrolovali:
Ing. Vítězslav Grega
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Grega

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.8

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFES:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

SCHEMA KUCHYŇSKÉ LINKY BYTU Č.8

razítko a podpis

Zakázkové číslo:	Paré:
------------------	-------











170090

Datum:
19.5.2017

Část:	Stupeň:	Změna:
-------	---------	--------

D.1.1	DSP	00
-------	-----	----

Č.výkr.: 03	Formát: 2 x A4	Měřítko: 1:20
-------------	----------------	---------------



PREKLAD 4 X IPLE IZU, DLEKT 1300 MM, NA MALIWE LUTKU

POZNÁMKA

- VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEEDNÁNY A ODSOUHLASENY GENERALNIM PROJEKTANTEM STAVBY
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.


rozřtko a podpis

ové číslo:	Paré:
0090	
5.2017	
Stupeň:	Změna:
1 DSP	00
Formát:	Měřítko:
2 x A4	1:20

STR1STR4STR5

CHODBA + KUCHYŇ + POKOJ


- PŮVODNÍ STROPNÍ TRÁM
- ~~RÁKOSOVÁ/PALACHOVÁ OMÍTKA NA PODBITÍ~~
- NEVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI TRÁMY TL. 300 MM
- ZÁVĚSY KOTVENÝ DO STROPNÍCH TRÁMŮ
- TEPelnÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM
- R-CD NOSNÝ PROFIL
- R-CD MONTÁŽNÍ PROFIL
- OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
- FOLIOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
- SÁDROKARTONOVÁ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DESKA TL. 15 MM
- ZATÍRÁNÍ OMÍTKA TENKOVrstvÁ JEMNÁ+2 x MALBA



STR2STR3

KOUPELNA A WC

- PŮVODNÍ STROPNÍ TRÁM
- ~~RÁKOSOVÁ/PALACHOVÁ OMÍTKA NA PODBITÍ~~
- NEVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI TRÁMY TL. 300 MM
- ZÁVĚSY KOTVENÝ DO STROPNÍCH TRÁMŮ
- TEPelnÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM
- R-CD NOSNÝ PROFIL
- R-CD MONTÁŽNÍ PROFIL
- OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
- FOLIOVÁ PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA POŽÁRNĚ ODOLNÁ DO VLHKÝCH PROSTOR TL. 15 MM
- ZATÍRÁNÍ OMÍTKA TENKOVrstvÁ JEMNÁ+2 x MALBA



2 PŘEKLAD 4 x IPE120, DÉLKY 1300 MM, NA MALTOVÉ LŮŽKO

POZNÁMKA

- VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ RELEVANTNÍ PROJEKČNÍ PODKLADY, VEŠKERÉ UVEDENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ Z ODBORNÉHO ODHADU PROJEKTANTA A PROVEDENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU
- VEŠKERÉ ZMĚNY, ODCHYLKY OD PROJEKČNÍHO NÁVRHU BUDOU PROJEKOVÁNY A ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY
- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Michal Novák
Kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregor
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.8

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

SKLADBY PODHLEDŮ – BYTU Č.8

rozřítko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

19.5.2017

Část:

D.1.1

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

05

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:10

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Michal Novák
Kontroloval:
Ing. Vítězslav Gregar
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.8**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

170090

Paré:

Datum:

19.5.2017

Část:

D.1.1

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

05




Formát:

2 x A4

Měřítko:

–


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ VÝROBKY

POL	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS		KS
<div>D1 L</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OTVORU: 900 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, LEVĚ, VNITŘNÍ</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 300 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSU, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA</div>	1
ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!			
<div>D2 L</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OTVORU: 800 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, LEVĚ, VNITŘNÍ,</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 100 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSU, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA VĚTRACÍ MŘÍŽKA VIZ VZT</div>	2
ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!			
<div>D3 L</div>	<div></div>	<div>ROZMĚR OTVORU: 900 x 2050 mm TYP: OTOČNĚ, LEVĚ, VNITŘNÍ</div> <div>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL. 100 MM KŘÍDLO: RÁM DVEŘÍ Z MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI, VÝPLŇ VOŠTINOVÁ</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: 3 KS DVOUČEPOVÝCH ZÁVĚSU, ZÁMEK NA KLÍČ, PATENTNÍ VLOŽKA, DUBOVÝ PRÁH, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA</div>	1

ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!

ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – DŘEVĚNÉ VÝROBKY

POL	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	KS
<div data-bbox="60 593 119 654">DP 1</div>	<div data-bbox="167 425 419 734"></div> <div data-bbox="461 338 1203 524"><div>ROZMĚR:</div><div>1400 x 250 mm</div><div>MATERIÁL:</div><div>DŘEVOTŘÍSKA</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</div><div>CPL LAMINÁT S VYSOKOU ODOLNOSTÍ (DEKOR VYBERE INVESTOR Z MIN 13 PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ)</div><div>TLOUŠŤKA:</div><div>19 mm</div><div>POHLEDOVÁ VÝŠKA NOSU:</div><div>40 mm</div></div>	3
	<div data-bbox="129 913 699 940">ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!</div>	