

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	3,42	2,800	PVC LÍŠŤA
302	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SOK	3,56	2,800	KER. OBKLAD V=2100 mm
303	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA	SOK	1,07	2,800	KER. OBKLAD V=1600 mm
304	KUCHYŇ	PVC	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	10,84	2,800	PVC LÍŠŤA
305	POKOJ	DŘEVĚNÉ PARKETY	STUKOVÁ OMÍTKA	STUKOVÁ OMÍTKA	34,03	2,800	DŘEVĚNÁ LÍŠŤA

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 17 kW

- KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV O OBJEMU 100 l
- VÝMĚNÍK KOTLE A ZÁSOBNÍK TV V PROVEDENÍ NEREZ
- VYSOKÁ ÚROVEŇ KOMFORTU VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU.
- INTEGROVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO A EXPANZNÍ NÁDOBA
- MODULACE VÝKONU KOTLE V ROZSAHU 20-100 % VÝKONU
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA A KOMUNIKACE DÍKY LCD DISPLEJI

LEGENDA ČAR:

- ÚT PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ÚT VRATNÉ POTRUBÍ
- POTRUBÍ ODVODU SPALIN

LEGENDA:

- VK21-600/1800** - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VENTILKOMPAKT V PROVEDENÍ S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM A TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (TYP - VÝŠKA/DĚLKA)
- KLCM 1120X600** - TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM, S ELEKTRICKOU VLOŽKOU, (TYP VÝŠKA/DĚLKA)
- RŠ 2xDN15** - DVOJITÉ PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO TĚLESA S INTEGROVANÝM TERMOSTATICKÝM VENTILEM
- TRV** - TERMOSTATICKÝ VENTIL S NASTAVITELNOU HODNOSTOU Kv
- PŘÍMÉ UZAVÍRATELNÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S NASTAVITELNOU HODNOTOU Kv
- TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- AOV** - UMÍSTĚNÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÉHO SPÁDOVÁNÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ
- VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.9

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:


ETÁŽOVÉ VYTÁPĚNÍ

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.9 – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 170090		Paré:
Datum: 15.05.2017		
Část: D.1.4c	Stupeň: DSP	Změna: 00
Č.výkr.: 01	Formát: 2 x A4	Měřítko: 1:50



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

1. KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, VÝKON 17 kW

- KOTEL S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV O OBJEMU 100 l
- VÝMĚNÍK KOTLE A ZÁSOBNÍK TV V PROVEDENÍ NEREZ
- VYSOKÁ ÚROVEŇ KOMFORTU VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY V KOMBINACI S VYSOKOU EFEKTIVITOU.
- INTEGROVANÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO A EXPANZNÍ NÁDOBA
- MODULACE VÝKONU KOTLE V ROZSAHU 20–100 % VÝKONU
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA A KOMUNIKACE DÍKY LCD DISPLEJI

LEGENDA ČAR:

ÚT PŘÍVODNÍ POTRUBÍ —

ÚT VRATNÉ POTRUBÍ ---

LEGENDA ARMATUR:

- F – FILTR
- K – KULOVÝ KOHOUT
- ZK – ZPĚTNÁ Klapka (PRŮTOČNÁ VE SMĚRU ŠIPKY)
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ⊕ – TEPLOMĚR
- POJISTNÝ VENTIL
- Oběhové čerpadlo

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregar

PROJEKT:

**Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
LIDICKÁ 47 BYT Č.9**

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ETÁŽOVÉ VYTÁPĚNÍ

VÝKRES:

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE BYTU Č.9 – NAVRHOVANÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 170090		Paré:
Datum: 15.05.2017		
Část: D.1.4c	Stupeň: DSP	Změna: 00
Č.výkr.: 02	Formát: 2 x A4	Měřítko: 1:50

