

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač jednobólový 230V/10A
- Přepínač sériový 230V/10A
- Přepínač sřídavý 230V/10A
- Přepínač křížový 230V/10A
- Volný kabelový vývod definovaného počtu žil
Bld. 11b - Vývod pro budoucí osazení kuchyňské lišty - CRYK-3 sk1.5
Bld. 12b - Vývod pro budoucí osazení LED páspek - CRYK-3 sk1.5
- Kabelová trasa
- Kabel
- Rozvaděč


LEGENDA SVÍTIDEL V BYTOVÉ JEDNOTCE

- A - Interiérové stropní přisazené (min. 13W, 1500lm)
- C - Interiérové stropní přisazené (min. 8W, 800 lm, IP44)

Přesný typ svítidel a světelných zdrojů zvolí a dodá instalátor
Stavba provede pouze vývod a zapojení

LEGENDA ZNAČENÍ SVĚTELNÝCH OBVODŮ

- A/40.13c - A - TYP SVÍTIDLA
40.13c - Osazení svítidla k vypínači
Osazení světelných obvodů
- 40.13c - Přisazení obvodu ke svídlu
Osazení světelných obvodů



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m ²)	DRUH PODLAHY	PODHLÉD (m)	S.V.	POZNÁMKA
1.00	SCHODIŠTÍ	36.30	TERACO-DLAŽBA		4.320	
1.01	VERANDA	11.55	BETON			
1.02	VERANDA	10.50	BETON			
1.03	PŘEDSÍŇ	13.30	LAMINO	SDK	3.000	dřevěné lšby
1.04	WC S UMÝVÁTKEM	2.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	omítka	3.500	keramický sokl (100)
1.05	WC	1.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	omítka	3.500	keramický sokl (100)
1.06	POKOU	22.50	LAMINO	omítka	3.880	dřevěné lšby
1.07	KOUPELNA	11.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	3.000	keram. obklad (2100) oprava omítky zdíva po masivním zatečení
1.08	POKOU	22.00	LAMINO	omítka	3.880	dřevěné lšby
1.09	POKOU	13.00	LAMINO	omítka	3.880	dřevěné lšby
1.10	POKOU	12.10	LAMINO	omítka	3.880	dřevěné lšby
1.11	CHODBA	8.65	LAMINO	SDK	2.900	dřevěné lšby
1.12	OBYTNÁ KUCHYŇ	27.55	LAMINO	SDK	3.300	dřevěné lšby oprava omítky zdíva po masivním zatečení

Poznámka:

Stávající hlavní jistič bytu bude vyměněn za hlavní jistič 3x32A/B.

Investor musí požádat distributora o hlavní jistič 3x32A/B.

Jednoduché zásuvky nad kuchyňskou linkou budou umístěny ve vícenásobných rámečcích.

Domácí telefon - bude prověřena funkce a přístroj v bytě bude instalován nový.

Rezerva pro TV UPC - bude provedena trubicováním ze SLP rozvaděče do jednotlivých místností a zakončena v krabici KU 68 pod omítkou.

ING. PAVEL MAGNUSEK

Ing. Pavel Magnusek Ing. Pavel Magnusek Ing. Tomáš Novotný

INVESTORSTATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO

AKCE: MILADY HORÁKOVÉ 1A - oprava bytové jednotky č.5 MILADY HORÁKOVÉ 1a, BRNO-STŘED, par.Č.3625, k.ú. Černá pole

OBSAH: ELEKTROINSTALACE - SVĚTELNÉ OBVODY

1: 50 D.1.4.3.3