



Popis herních prvků:


Opíčí dráha je tvořena prvky Špalkovaná, Síťový most, Řetězový most, Síťovaná, Lanová. Prvky jsou tvořeny stojkami z odkorněné akátové kulatiny, běle zbavené a obroušené, upevněnými v betonových patkách. Mezi stojkami jsou připevněny přechody a podpurná lana. Přechody jsou tvořeny lany, lanovou sítí, nebo tenkou akátovou kulatinou spojenou řetězy nebo lany. Všechny spojovací materiál je pozinkovaný.

Technické informace

Věková skupina	3-14
Počet uživatelů	10
Rozměry (m)	4,5 x 6 x 2,5
Potřebná plocha (m)	9,0 x 4,9
Povrch tlumící náraz (m ²)	44
Max. výška pádu (m)	1

Vizualizace:



VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Jitka Vágnerová		VYPRACOVALA Ing. Jitka Vágnerová		 Ing. Jitka Vágnerová Ve Zmolách 10 675 72 Kralice n./Osl. info@atelierv8.cz tel.: 723 078 457
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jitka Vágnerová		DATUM: ÚNOR 2020		
NÁZEV AKCE: ZŠ A MŠ BRNO, HORNÍ 16, P.O.- VYBUDOVÁNÍ WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- STŘED			STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			ROZSAH: 1xA4	MĚŘÍTKO:
MÍSTO STAVBY: KÚ Štýřice, p. č. 1387/1			PARÉ: 	VÝKRES Č.: D.07
NÁZEV VÝKRESU: Opíčí dráha				