

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/69/11 ze dne 01.06.2020 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. – oprava kabinetů“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

- k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
 - Ing. Jarmila Hlavoňová stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail:

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení: I

č. účtu: I

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **PRESL s.r.o.**
sídlo: Komárovská 3, 617 00 Brno
statutární orgán: Michael Presl, jednatel
IČ: 26915791, DIČ: CZ26915791
bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka č. 45190
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. – oprava kabinetů“

v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 20.04.2020 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v opravě kabinetů. Jedná se především o tyto práce: oprava podlah, omítek a podhledu, výměna osvětlení, úprava rozvodů elektroinstalace, ZTI, výměna dveří, umyvadel, obkladů a celková výmalba.

Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,

2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení,

2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.

- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 21.08.2020.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby práce na díle bylo možné zahájit nejpozději dne 01.07.2020. Po předchozí domluvě a možnostech školy lze práce zahájit i dříve.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ Brno, Úvoz 55.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH

423.020,91 Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1
601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská
264/2, 601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště,

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

8.3. Dozor na stavbě

- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 9.3. Řízení stavby
 - 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
 - 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 - 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 - 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 - 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
 - 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
- 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

- 13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:
- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
 - ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.
- 13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Michael Presl, tel.
 - ve věcech technických: Miloš Kryštov, tel.
- 13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Ing. Jarmila Hlavoňová. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost základní školy.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2020/69/11 na její 69. schůzi, konané dne 01.06.2020.

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: , e-mail: .

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu); popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XXII. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

16 -06- 2020

V Brně dne.....

Starostka městské části Bmo- střed
starostka
místní část Bmo- střed
2.601 69 Bmo
57

objednatel

V Brně dne.....

PRESL s.r.o.

stavební práce

Komárovská 3 647 00 Brno

IC: 269 15 791

tel.: 545 231

mobil:

KS v Brně, OD

15791

1967

45190

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: KOL-006 ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů

Objekt: 01 Oprava kabinetů ve 4.np

Rozpočet: KOL-006 ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

Zadavatel IČO:
DIČ

Zhotovitel PRESL s.r.o. IČO 26915791
Komárovská 3 DIČ CZ26915791
617 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			72 167,04
PSV			216 364,43
MON			121 989,44
Vedlejší náklady			10 500,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			423 020,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	423 020,91 CZK
Základní DPH	21 %	88 834,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 511 855,30 CZK

v Brně dne 05.05.2020

 
Zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 215,96	1
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			9 924,46	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			49 026,61	12
64	Výplně otvorů	HSV			1 700,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 131,06	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 370,40	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			44 996,62	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 520,93	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 980,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			74 505,00	18
776	Podlahy povlakové	PSV			55 966,31	13
781	Obklady keramické	PSV			6 864,93	2
783	Nátěry	PSV			2 665,04	1
784	Malby	PSV			19 865,60	5
M21	Elektromontáže	MON			121 989,44	29
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 798,55	0
VN	Vedlejší náklady	VN			10 500,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0
Cena celkem					423 020,91	100

položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek									
S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů							
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np							
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np							
P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s narezáním nosníku na potřebný rozměr m c 403 8,34*1,20*1,00*0,001	I	0,01171	2 776,00	32,51	801-4	RTS 19/ II	
2	34225024RT1	Příčky z cihel a tváric nepřalých příčky z příčekové, pórobetonových tloušťky 100 mm m c 401 8,34*1,20*1,00*0,001	m2	7,74000	642,00	4 969,08	801-1	RTS 19/ II	
3	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm včetně pomocného ležení m c 402 2,15*3,00	m2	0,26000	824,50	214,37	801-1	RTS 19/ II	
Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce								
4	34226111RXH	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm desky standard tloušťky 12,5 mm, bez izolace, požární odolnost EI 15	m2	0,60000	676,00	405,60	801-1	RTS 19/ II	
5	34226112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm	m2	1,70040	851,50	1 447,89	801-1	RTS 19/ II	
6	34226113RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
7	34226114RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
8	34226115RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
9	34226116RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
10	34226117RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
11	34226118RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
12	34226119RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
13	34226120RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
14	34226121RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
15	34226122RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
16	34226123RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
17	34226124RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
18	34226125RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
19	34226126RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
20	34226127RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
21	34226128RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
22	34226129RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
23	34226130RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
24	34226131RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
25	34226132RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
26	34226133RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
27	34226134RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
28	34226135RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
29	34226136RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
30	34226137RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
31	34226138RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
32	34226139RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
33	34226140RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
34	34226141RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
35	34226142RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
36	34226143RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
37	34226144RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
38	34226145RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
39	34226146RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
40	34226147RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
41	34226148RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
42	34226149RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
43	34226150RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
44	34226151RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
45	34226152RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
46	34226153RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
47	34226154RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
48	34226155RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
49	34226156RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
50	34226157RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
51	34226158RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
52	34226159RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
53	34226160RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
54	34226161RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
55	34226162RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
56	34226163RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
57	34226164RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
58	34226165RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
59	34226166RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
60	34226167RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
61	34226168RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
62	34226169RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
63	34226170RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
64	34226171RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
65	34226172RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
66	34226173RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
67	34226174RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
68	34226175RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
69	34226176RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
70	34226177RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
71	34226178RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
72	34226179RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
73	34226180RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
74	34226181RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801-1	RTS 19/ II	
75	34226182RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm	m2	2,11000	915,00	1 930,65	801		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m č 402 3,60*2+2,15		9,35000				
8	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustanné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard II 12,5 mm	m	7,10000	684,00	4 856,40	801-1	RTS 19/ II

včetně
 - rozpracování úpravy dveří na příslušný rozměr
 - úpravy rohu koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu
 - odstranění imobilní O2, to je ZŠ ladní imobilní (lineární napětí) a příslušná přebroušení
 celková cena v 3 np

7,10

7,10000

49 026,61

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

9	602021141RT1	Omítka stěn z holových směsí visiva štuková, vápenná, tloušťka visiv 2 mm,	m2	9,93600	109,00	1 083,02	801-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

po jednotlivých vstřích

m č 402 2,70*3,00

9,93600

10	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných lvařicových a klenb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,20000	102,20	1 952,24	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného přírodního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

m č 402 4,00*4,00

19,20000

11	611422331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových žebrových v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	97,39800	254,30	24 768,31	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně pomocného přírodního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

m č 401 5,30*5,90+5 30*0 30*2*3

42,51000

m č 402 5 30*5,95+5 30*0 30*2*3

42,65800

12	611451211RT2	Vyzluzení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkyového lepidla	m2	9,93600	273,00	2 712,53	801-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

m č 407 2,70*3 00

9,93600

13	612405991RT2	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	30,60000	75,20	2 301,12	801-4	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
		Všechno pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)		2,05000				
		m.č. 401 1 00'2,05						
20	1971035261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	430,20	430,20	801-3	RTS 19/ II
		základovém nebo nadzákladovém.						
		Všechno pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)		2,00000	109,40	218,80	801-3	RTS 19/ II
21	1972011211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonu v prefabrikovaných střeších tloušťky do 120 mm, plochy do 0,09 m ²	kus	2,00000	109,40	218,80	801-3	RTS 19/ II
		Všechno pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)		1,30000	208,80	271,44	801-3	RTS 19/ II
22	1974031664R00	Vysokání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vlahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,30000	208,80	271,44	801-3	RTS 19/ II
		Všechno pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)		1,30000				
23	1978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn	m ²	3,99000	30,60	122,09	801-3	RTS 19/ II
		m.č. 402 1 80'1,50		2,79000				
		m.č. 403a 0,60'1,50		1,20000				
24	1978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	2,79000	96,80	270,07	801-3	RTS 19/ II
		Všechno odluštění podkladní omítky až na zdivo.		2,79000				
25	1978059531R00	m.č. 402 1 80'1,50	soubor	1,00000	129,00	129,00	800-721	RTS 19/ II
		m.č. 402 1 80'1,50		1,00000				
26	196	Demontáž rozvodných potrubí a jejich zaslepení po odstranění stolu v m.č. 402	komp	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
		Demontáž rozvodných potrubí a jejich zaslepení po odstranění stolu v m.č. 402						
Díl: 99		Stavení stěn přesun hmot				2 370,40		
27	1999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu desavádních objektů včetně vnitřních pláštíků výšky do 12 m.	l	3,54373	668,90	2 370,40	801-4	RTS 19/ II
		oboru 801, 803, 811 a 812						
Díl: 720		Zdravotnická instalace				44 996,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj.	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
28	720	Zdravotnické instalace - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	44 996,62	44 996,62		Vlastní
						8 520,93		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
29	766561122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	588,00	588,00	800-766	RTS 19/ II
30	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	43,00	129,00	800-766	RTS 19/ II
31	766670021R00	Montáž kliky a šílku	kus	1,00000	334,00	334,00	800-766	RTS 19/ II
32	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,00000	105,00	420,00	800-766	RTS 19/ II
33	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříň dvoukřídlových	kus	2,00000	180,00	360,00	800-766	RTS 19/ II
m.č. 401 1 1,00000								
m.č. 402 1 1,00000								
34	76501	Demontáž stolu vel. 2150/900mm pro chemii vč. obložení	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
m.č. 402 1 1,00000								
35	76602	D+M vestavěné skříň 2křídlové policové vel. 2040/2180mm	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
36	76603	D+M vestavěné 2křídlové skříň policové vel. 1600/2180mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
37	54914591R	kování slavnění - prvek: kliky se šílky pro křídlo, provedení Cr, pro dveře	kus	1,00000	369,00	369,00	SPCM	RTS 19/ II
38	61160218R	dveře vnitřní š = 900 mm, h = 1 970,0 mm, hladké; otevírací: počet křídel 1, plně, povrch: úprava lak	kus	1,00000	1 302,00	1 302,00	SPCM	RTS 19/ II
39	61187156R	práh dub; š = 100 mm l = 800,0 mm, tl = 20,0 mm	kus	1,00000	116,00	116,00	SPCM	RTS 19/ II
40	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm, tl = 20,0 mm	kus	3,00000	129,00	387,00	SPCM	RTS 19/ II
41	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	83,95000	1,50	125,93	800-766	RTS 19/ II
50 m vodorovně						2 980,00		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
42	76701	D+M mřížka z Tahokovu v rámu (odnímatelná), vel. 1800/500mm, pozink	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00		Vlastní
						74 505,00		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu								
43	76901	D+M plastová prosklánná zřezá vel. 4000/3100mm s dveřmi bílá, kování kliky/klika, zamek dozický, podrobný popis viz PD - v č. D 1 1 5	ks	1,00000	74 505,00	74 505,00		Vlastní
Podlahy povlakové						55 966,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
44	776101101R00	Přípravné práce výšavání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	72,51000	0,00	435,06	800-775 RTS 19/ II
45	776101115R00	položky neobsahují žádný materiál	m2	72,51000	63,40	4 597,13	800-775 RTS 19/ II
46	776101121R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	72,51000	19,80	1 435,70	800-775 RTS 19/ II
47	7761011800RT1	položky neobsahují žádný materiál	m	47,12000	11,60	546,59	800-775 RTS 19/ II
48	776121100RU1	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,52000	85,90	3 970,30	800-775 RTS 19/ II
49	7765111810R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m2	75,26000	34,90	2 626,57	800-775 RTS 19/ II
50	776521100RT1	Odstranění povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	72,51000	224,00	16 242,24	800-775 RTS 19/ II
51	128412285R	podlahovina PVC v rolích, š = 1 500,0 mm; tl 2,00 mm, heterogenní, protiskluzná, oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	87,01200	295,00	25 668,54	SPCM RTS 19/ II
52	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	%	555,22000	0,80	444,18	800-775 RTS 19/ II
Díl: 781	Obklady keramické					6 864,93	
53	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl do 7 mm	m2	2,79000	147,00	410,13	800-775 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S	KOL-006	ZS Úvoz 55. Brno - oprava kabinetů
O	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R	KOL-006	ZS Úvoz 55. Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		m.c.402 1 85*1 50		2,7*000				
54	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady pod penetrace podkladu pod obklady	m2	5,19000	25,30	131,31	800-771	RTS 19/ II
		Preventivní penetrace podkladu včetně dodávky materiálu						
55	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, kladených do flexibilního lepidla	m2	5,19000	560,00	2 906,40	800-771	RTS 19/ II
		m.c.401 0 30*1 50		1,20000				
		m.c.402 1 30*1 50		2,7*000				
		m.c.403 0 30*1 50		1,20000				
56	781497111RS1	Lišty k obkladům profilu ukončovací leštěný hliník, uložení do lepidla, výška profilu 6 mm,	m	12,46000	135,00	1 682,10	800-771	RTS 19/ II
		m.c.401 0 30*1 50*2		3 30000				
		m.c.402 1 30*1 50*2		4 98000				
		m.c.403 0 30*1 50*2		3 30000				
57	597813500R	obklad keramický s = 198 mm, l = 198 mm, h = 6,5 mm, pro interiéry, barva bílá; mal	m2	5,70900	261,00	1 490,05	SPCM	RTS 19/ II
		5 10*1 10	%	5,70900	3,70	244,94	800-771	RTS 19/ II
58	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m		56,20000		2 665,04		
Díl: 783	Nátěry							
59	783225600R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x emal,	m2	1,06480	155,00	165,04	800-783	RTS 19/ II
		včetně pomocného leštění						
		zrubec 4 84*0,22		1,06480				
60	783	Repase o.k. pro zářivky v m.c.401 - očištění + nátěr	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 784	Malby					19 865,60		
61	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4,87500	16,40	79,95	800-784	RTS 19/ II
62	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných pro sadrokarton, bílé, dvojnásobné	m2	4,87500	60,00	292,50	800-784	RTS 19/ II
		3 np 7 10*0,50*0 2*0,2*0,2		3 67500				
		m.c.402 0 1 10*0 4,00*0 30*0 50*2		1,20000				
63	784452951R00	Oprava malby z malířských směsí se začlepním v místnostech do 3,6 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobně bez patčování, dvou a vícebarevně s bílým stropem, s ohrázením a oprášením	m2	286,51160	58,30	16 703,63	800-784	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		m č 401 6,30*5,90*4,30*0,30*2*3		48,51000				
		(6,30*5,90)*2*((3,46+3,80)*0,50)		20,77000				
		m č 402 4,20*5,55*2,15*0,80		35,82600				
		(5,30*5,15+0,10)*2*((3,46+3,80)*0,50)		14,81500				
		m č 403 (3,40+4,40)*3,45*(4,00*3,10+4,00)		11,50000				
		m č 401 4,00*4,80		57,20000				
		(4,00+4,80)*2*((3,10+3,40)*0,50)		10,40000				
		(4,00*3,10+4,80)		23,64000	118,00	2 789,52	800-784	RTS 19/ II
64	7847411R00	Bandážování stěn, bandážemi sítky do 0,15 m, v místnosti výšky do 3,8 m	m	15,20000				
		3 np 7 10*2+0,50*2		5,64000				
		m č 401 3,45*2,18		2,50000				
		m č 402 1,40*2						
						121 989,44		
Díl: M21		Elektromontáže	soubor	1,00000	121 989,44			Vlastní
65	210	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet				121 989,44		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 798,55		
66	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,10864	304,70	337,80	801-3	RTS 19/ II
67	97901112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,21728	190,40	422,17	801-3	RTS 19/ II
68	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,10864	198,00	219,51	801-3	RTS 19/ II
		Všechné náklady na dopravu suti a vybouraných hmot na skládku bez poplatku za skládku						
69	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,52096	14,20	220,40	801-3	RTS 19/ II
70	97999999R00	Příplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,10864	540,00	598,67	801-3	RTS 19/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady	soubor	1,00000	4 500,00			RTS 19/ II
71	005121 R	Zaučení slaveníků				4 500,00		
		Všechny náklady spojené s vybudováním provozu a odhazováním zdiva a stavebního						
72	005122 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů
O:	01	Oprava kabinetů ve 4.np
R:	KOL-006	ZŠ Úvoz 55, Brno - oprava kabinetů ve 4.np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozu v rámci obydlenosti nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího stavu stavební práce.						

73	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ II
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

Díl:	ON	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
------	----	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně písemného znění, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování políh-bnc dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požárního a bezpečnostního (podle požadavků a z hlediska provozu staveniště (provoz staveniště))

Celkem						423 020,91		
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--

Položkový rozpočet

Zakázka: ZŠ Brno, Úvoz 55 - oprava kabinetů - zdravotnicka

Místo: Brno

Objednatel: Ing. Šárka Kolajová
Slunečná 482/8
63400 Brno-Nový Lískovec

IČ: 68106581

DIČ:

Zhotovitel: PRESL s.r.o.
Komárovská 3
617 00 Brno


IČ: 26915791


DIČ: CZ26915791

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 634,27
PSV			37 512,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 850,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 996,62

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 996,62 CZK
Cena celkem bez DPH		44996,62 CZK

v Brně dne 05.05.2020

 Zhotovitel

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Proražení otvorů	HSV			3 634,27
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 059,96
722	Vnitřní vodovod	PSV			12 354,64
725	Zarizovací předměty	PSV			16 097,75
VN	Vedlejší náklady	VN			3 850,00
Cena celkem					44 996,62

Položkový rozpočet

ZS Brno, Úvoz 55 - oprava kabinetů - zdravotnicka									
Brno									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / hmotnost celk. (t)
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 634,27		0	0,21056
1	974031153R00	Výsekaní rýh ve zdi chlazení 10 x 10 cm, stavební přípomoci	m	11,00000	113,40	1 247,40	0	0	0,018
2	970051080R00	Vnitřní jadrové do ŽB do D 80 mm	m	1,00000	1 984,50	1 984,50	0	0	0,01255
3	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,21056	275,00	57,90	0	0	0
4	979011211R00	Svislá doprava suti a výbour hmot za 2 NP nošením	t	0,21056	586,00	123,39	0	0	0
5	979011219R00	Přípl.k svislé dopr suti za každé další NP nošením 2 x 0,21056	t	0,42112	280,00	117,91	0	0	0
6	979581101R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,21056	490,00	103,17	0	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				9 059,96		0,0124	0
7	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	4,00000	543,00	2 172,00	0,00078	0,00312	0
8	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	11,00000	468,00	5 148,00	0,00074	0,00814	0
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,00000	208,80	626,40	0,00038	0,00114	0
10	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	67,80	135,60	0	0	0
11	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí línového DN 70	kus	1,00000	513,00	513,00	0	0	0
12	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	18,00000	25,40	457,20	0	0	0
13	999721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,01240	626,00	7,76	0	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				12 354,64		0,01511	0
14	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed výpom.	m	28,00000	265,50	7 434,00	0,00046	0,01288	0
15	722181212R17	Izolace navleková tl stěny 2 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	28,00000	70,80	1 982,40	0,00003	0,00084	0
16	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní zav DN 20	kus	1,00000	310,50	310,50	0,00031	0,00031	0
17	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	4,00000	195,80	783,20	0	0	0
18	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	28,00000	12,80	358,40	0	0	0
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	28,00000	28,00	784,00	0,00001	0,00028	0
20	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí zavít DN 20	kus	1,00000	338,00	338,00	0,00003	0,00003	0
21	722190501R00	Uzavř.-nitřní-vř.-ní vodovodního potrubí při opravě	kus	5,00000	71,10	355,50	0	0	0
22	999722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,01511	571,50	8,64	0	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				16 097,75		0,05297	0,03937
23	725017162R00	Umyvadlo na srouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	3,00000	1 690,00	5 070,00	0,01401	0,04203	0

Nabídka číslo: 2007_2020

Název: Brno, ÚVOZ

Investor: SMR, MESTSKÁ ČÁST BRNO STŘED

DOMINIKÁNKÁ 254/2, 60149 BRNO

vypracoval:

Zpracováno programem firmy SELPO Brno, tel. +420 603 525763

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	21 617,80	21 617,80
1	C21M - Elektronmontáž - MONTÁŽ		
2	Podíl přidružených výkonů 4,60% z C21M a navázaného materiálu	1037,70	1 037,70
3	C22M - Sdělovací signál a zabezpečovací zařízení - MONTÁŽ	25 235,10	25 235,10
4	Podíl přidružených výkonů 4,60% z C22M a navázaného materiálu	1 259,28	1 259,28
5	C601-3 - Stavební práce - výseky, kápsy, rýhy - MONTÁŽ	25 883,00	25 883,00
6	Výchozí tevízní elektro - MONTÁŽ	2 500,00	2 500,00
7	MATERIÁL	29 960,20	29 960,20
8	Podružný materiál 5,00%	1 498,01	1 498,01
	CELKEM URN	120 793,10	120 793,10
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		0,00
9	GZS 2,60% z C21M a navázaného materiálu	540,47	540,47
10	GZS 2,60% z C22M a navázaného materiálu	655,88	655,88
	CELKEM VRN	1 196,35	1 196,35
Σ	REKAPITULACE CELKEM	121 989,44	243 978,89

	Základ DPH (*)	DPH	Čelkem s DPH
Sazba 21,00%	121 989,44 Kč	25 617,78 Kč	147 607,23 Kč
Čelkem:	121 989,44 Kč	25 617,78 Kč	147 607,23 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

vypracoval:

SELPO, s.r.o.
 IČO: 2500
 DIČ: CZ2500
 Sídlo: Brno, Dominikánská 254/2
 60149 Brno
 Tel: +420 603 525763
 E-mail: selpo@selpo.cz

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210201024	231 33 24 - 230W, svítidlo zářivkové, 100 pol. stavební rám	360,00	13,00 ks	5 070,00
2	210800105	CYKY 3A x 1,5mm ² (CYKY 3J1 5) 750V (PC)	32,00	20,00 m	640,00
3	210800105	CYKY 3C x 1,5mm ² (CYKY 3J1 5) 750V (PC)	32,00	60,00 m	2 032,00
4	210800105	CYKY 3C x 2,5mm ² (CYKY 3J2 5) 750V (PC)	32,00	150,00 m	5 340,00
5	210800105	CYKY 5C x 1,5mm ² (CYKY 5J1 5) 750V (PC)	32,00	10,00 m	320,00
6	215121150	jsvit 1-pólový, 230V ve skříni	95,00	5,00 ks	475,00
7	210110311	krabice odbočovač s výhledem (KO 97), KO 97, KU 97 krabice	20,70	50,00 ks	1 035,00
8	210010312	bez zapojení	34,10	3,00 ks	102,30
9	210121113	krabice odbočovač s výhledem (KO 97) krabice bez zapojení	34,10	1,00 ks	34,10
10	210121011	proudový chránič, čtyřpólový, 10A, 230V ve skříni	64,00	1,00 ks	64,00
11	210110201	proudový chránič, dvoupólový, 10A, 230V ve skříni	64,00	1,00 ks	64,00
12	210110204	spínač nastílný, prostřední, čtyřpólový, 1-pólový, 16A, 230V	65,00	1,00 ks	65,00
13	210110201	střídací přepínač, nastílný, prostřední, čtyřpólový, 16A, 230V	120,00	5,00 ks	600,00
14	210111012	ukládání vodičů v rozvaděči, 230V, 20+2	19,10	18,00 ks	343,80
		2 5mm ²	123,00	25,00 ks	2 595,00
		zastávka v krabici, prostřední, čtyřpólový, 10A, 230V, 20+2			
		průběžná montáž			
Montáž celkem:					21 618,80 Kč

Celkem za ceník:
Cena 21 618,80 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 21 618,80 Kč

Celkem: 21 618,80 Kč

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	220260001	krabice KO 66 pod omítku	9,90	9,00 ks	89,10
2	220260221	SYKPY 5x2x0,5mm (TR)	8,90	40,00 m	356,00
3	220260201	SYKPY 5x2x0,5mm na NIEDAX 10A	47,10	200,00 m	14310,00
4	220260532	trubka KOPEX 10x25mm ve skříni	287,00	40,00 m	11480,00
Montáž celkem:					26 235,10 Kč

Celkem za ceník:
Cena 26 235,10 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 26 235,10 Kč

Celkem: 26 235,10 Kč

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	97402-9121	výsek, rýh, výseky do 100mm širky 30mm	121,00	503,00 m	59 663,00
Montáž celkem:					59 663,00 Kč

Celkem za ceník:
Cena 59 663,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 59 663,00 Kč

Celkem: 59 663,00 Kč

Výchozí revize elektro

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	120410012	Cena montáže 2m a výhot ze 27010 m x 10	2500,00	1,00 ks	2 500,00
Montáž celkem:					2 500,00 Kč

Celkem za ceník:
Cena 2 500,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 2 500,00 Kč

Celkem: 2 500,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jeđn. [Kč]	Množství Jedn	Celkem [Kč]
1	02620	CYKY 30x15mm2 (CYKY 3015)	13,00	23,00 m	299,00
2	35514	CYKY 10x15mm2 (CYKY 3115)	13,00	60,00 m	780,00
3	10 048 452	CYKY 30x25 (30x25)	21,00	193,00 M	4413,00
4	02620	CYKY 30x15mm2 (CYKY 3015)	21,00	10,00 m	210,00
5	10 060 251	Chránič 100-110 003-A-011	890,00	1,00 KS	890,00
6	11 016 045	Chránič 2540,05A 1FN	1 400,00	1,00 KS	1400,00
7	11 016 129	Jistič 100A 1LN	110,00	2,00 KS	220,00
8	11 016 131	Jistič 100 1 LTN	80,00	3,00 KS	240,00
9	10 035 609	Konektor RJ45 UTP Cat 5e černý svařovaný	40,00	18,00 KS	802,00
10	10 061 372	Krabička KFR 08 - protiohřevá 18x14x4	29,00	3,00 KS	87,00
11	10 075 370	Krabička KU 08 18x14	6,00	28,00 KS	176,00
12	10 075 363	Krabička KU 08 18x14	11,00	2,00 KS	22,00
13	10 081 221	Kryt TAN-TO 5014A-A100 B	62,00	9,00 KS	558,00
14	10 026 675	Lišta G-01-M5-M3	180,00	1,00 KS	180,00
15	10 081 305	Lišta 5014A-B1018 (1764-0 0150)	38,00	9,00 KS	342,00
16	01723	čepička 3011A-B10 B TANGO	25,00	9,00 KS	225,00
17	01724	čepička 3011A-B20 B TANGO	45,00	3,00 KS	135,00
18	01725	čepička 3011A-B30 B TANGO	55,00	6,00 KS	330,00
19	10 032 601	Světelná SLH 2x30W ALDP	400,00	13,00 KS	5200,00
20	10 075 628	Světelná WAGO 273-101 5x0,75-1,5mm	4,00	5,00 KS	20,00
21	10 075 236	Světelná WAGO 273-102 4x1-2,5mm	4,00	10,00 KS	40,00
22	01711	světelná WAGO 273-104	4,20	14,00 KS	58,80
23	10 075 230	Světelná WAGO 273-104 3x1-2,5mm	6,70	30,00 KS	201,00
24	10 075 323	Světelná WAGO 273-112 2x1-2,5mm	6,00	15,00 KS	90,00
25	10 071 455	Tabl. ABB 3550-A21345 spínač 6 1	105,00	2,00 KS	210,00
26	10 026 245	Tabl. ABB 3550-A25345 spínač 6 6	111,00	4,00 KS	444,00
27	10 071 531	Tabl. ABB 3550-A52345 spínač 6 6	187,00	1,00 KS	187,00
28	10 100 501	Trubka ohebná 1425 pr 20 320N MONOFLEX	28,40	40,00 M	1136,00
29	11 063 042	UTP 4x2x0,5 cat 6 drát šedý 30m SOLARIX	6,10	340,00 M	2074,00
30	10 075 558	Záručka TANGO 5515A-A02557 B	165,00	23,00 KS	2415,00

Montáž celkem:

29 980,20 Kč

Celkem za cenou

Cena

29 980,20 Kč

Základ 21,00%

provoz

0,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%

29 980,20 Kč

Celkem:

29 980,20 Kč

PRESL s.r.o., Komárovská 3, 617 00 Brno

tel.: e-mail

IČ: 26915791, DIČ: CZ26915791

HARMONOGRAM PRACÍ v týdnech

1.7.2020 - 21.8.2020

- 1. – 2. týden: Bourací práce + demontáž elektřiny a ZTI
- 3. – 4. týden: Oprava omítek + montáž SDK
- 5. – 6. týden: Montáž elektřiny + ZTI, otvorové prvky z plastu
- 7. – 8. týden: Dokončovací práce + výmalba.

PRE
SLO
BRNO
1.7.2020
21.8.2020