



TABULKA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- Ozn.** **Popis**
- D01 Nové vstupní dveře do bytu 800/1970 P, nová ocel. zárubeň a křídlo vstupních dveří do bytu (tmavý odstín), s fixním nadsvětlíkem v. 400 mm - plně, bezpečnostní dveře s uzamykatelným zámkem, deska DTD, protipožární, tepelně izolační a protihluková úprava, bezpečnostní kování, kukátko. Osadit nový práh dveří. Rozměr otvoru po vybourané zárubni bude před zadáním do výroby přeměřen na místě !!
- D02 Nové dveře s obložkovou zárubní 900/1970 - plně, jednokřídlové, odstín dub, u podlahy osadit přechodovou lištu
- D03 Nové dveře s obložkovou zárubní 800/1970 - plně, jednokřídlové, odstín dub, u podlahy osadit přechodovou lištu
- D04 Nové dveře s obložkovou zárubní 700/1970 - plně, jednokřídlové, odstín dub, u podlahy osadit přechodovou lištu, s větrací mřížkou v křídle - odstín hnědý
- OB01 Keramický obklad v. 2200 mm, včetně obkladu sprchové vaničky, Standart 300x300 mm, tmelit silikonem v barvě obkladu, ukončující roh. lišty - bílý plast, keram. obklady lepit na srovnaný povrch, spárovací hmota bílá nebo dle barvy obkladu, stěny opatřit hydroizol. stěrkou do výšky obkladu, v rozích použít systémové pásy
- P01 Položení nové nášlapné vrstvy, včetně podložky - Laminátová podlaha t. 8 mm, design - bělený dub, povrch matný, podklad očistit a srovnat, penetrovat, drobné nerovnosti vyspravit samonivelační stěrkou. Položit parozábranu tl. 0,15 mm, následně podkladní pěnovou fóii tl. 5 mm. Sokl MDF lišta výšky 40 mm v barvě podlahy
- P02 Keramická dlažba - Standart 300x300 mm, podlaha po bourání srovnána samonivelační stěrkou tl. 1-5mm (dle stavu po bourání), dlažba lepena tmelem tl. 2-3mm, dlažba 8 mm, s protiskluzovou úpravou (určena do vlhk. provozu), tmelit silikonem v barvě obkladu, spárověz dlažby bude navazovat na spárověz keram. obkladu stěn, pod dlažbou aplikována hydroizol. stěrka, materiál a barvu zhotovitel vyzvorkuje a investor odsouhlasí
- P03 PVC - PUR povrchová úprava, dekor bělený dub (dle výběru investora), po strnutí původní vrstvy a odstranění lepidla, vyrovnat podlahu samonivelační stěrkou, PVC - standart FATRA tl. 1,4 mm, 2320 kg/m2, umístit sokly - lišta z měkkého PVC se stejným vzorem jako podlaha 50/15 mm
- UT01 Otopná tělesa - nové teplovodní radiátory, bílého odstínu, včetně přírodního a odvodního potrubí viz samostatná část
- PSV01 Nová SDK příčka W112, tl. 100 mm, výška po podhled, výplň minerální izolací tl. 50 mm, dvojitý záklop, SDK desky zelené do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm, stěnu obložit keramickým obkladem
- PSV02 Přesné pórobetonové příčkovky tl. 100 mm spojované tenkovrstvou zdící maltou, opatřené jádrovou VC omítkou určenou pro omítání porobetonu
- PSV03 Nový SDK podhled - desky SDK tl. 12,5 mm (zelené do vlhkého prostředí - desky přetmeleny, přebroušeny a natřeny 2x nátěrem bílého odstínu, s.v. 2,40 m), vložení minerální izolace nad SDK podhled tl. 180 mm + parotěsná fólie
- T01 Příprava přípojných bodů pro dřez, myčku a el. troubu - teplá a studená voda, kanalizace, EL
- VZT01 Osadit ventilátor s doběhem, osazeno a vedeno v podhledu, se zpětnou klapkou, barva bílá, ovládaný nezávisle na osvětlení, odvod do větrané šachty, s časovým spínačem a předním panelem
- ZTI01 Nová WC mísa se skrytou nádržkou a s keramickým sedátkem, hlubokým splachováním, včetně armatury, nádržka skrytá v předstěně, mísa kotvena do skryté nosné konstrukce
- ZTI02 Nový sprchový kout 900/900 mm - snížená vanička, zděný, vč. nástěnné baterie, včetně armatury
- ZTI03 Nové keramické umyvadlo, 500/400 mm, sifon - chróm, baterie umyvadlová stojánková, včetně armatury
- E01 Nový elektrický koupelnový topný žebřík 450/900mm, výkon 300W
- E02 Automatická pračka (ZTI - připravit připojení pro pračku + zásuvka)
- E03 Nový kotel se zásobníkem TUV, viz. samostatná část PD
- E04 Nová bytová rozvodnice a elektroinstalace - viz. samostatná část PD
- O01 Stávající dřevěná okna repasovat včetně kování, nové natřít, odstín bílý

POZNÁMKY :

- V rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny vnitřní rozvody elektro, vč. koncových prvků, rozvodnice bytu, rozvody vody a kanalizace, včetně armatur u sanitárního vybavení

- Byt bude kompletně nově vymalován 2x nátěr bílou barvou

- V rámci opravy bytové jednotky budou zapraveny všechny bourané drážky malt. směsí/alt. sádrou a přestukovány

- **Všechny místnosti budou nově vymalovány, 2-tým nátěrem bílé barvy, včetně stropů !**

- Ve všech místnostech bytu, kde jsou realizovány nové podlahy, budou provedeny sokly

DR = domovní rozvodnice

LEGENDA ZNAČENÍ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ / ŽLB PANELY / SDK / UMAKART
- NOVÁ SDK PŘÍČKA W112 TL. 100-150 MM
- NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA YTONG TL. 100 MM, ZDĚNO NA TENKOVVRSTVOU MALTY

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	PODLAHA	POZNÁMKA
BYT 07	3.07A.01	KOUPELNA	2,23	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	3.07A.02	CHODBA	16,5	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	3.07A.03	WC	1,3	3,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	3.07A.04	KUCHYŇ	10,9	3,01	PVC	
	3.07A.05	OBÝVACÍ POKOJ	20,6	3,01	VINYL	
	3.07A.06	LOŽNICE	20,1	3,01	VINYL	
CELKEM						
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			71,63			

Architekt / Architect:

Hlavní inženýr / Main Engineer:

Investor / Client:

PROJEKT HALY S.R.O.
Křížovnická 86/6, 110 00 Praha
E : nemec@projekthaly.cz
W : www.projekthaly.cz

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Název projektu / Project Name:
MODERNIZACE BYTU
byť č. 7, Křížová, č.p. 8, Brno

Stupeň dokumentace / Project Stage:
DPS | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:
D | VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavební objekt / Building:
|

Profesní díl / Prof. part:
ARS | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:
010 |

Zpracovatel částí / Consultant:
PROJEKT HALY S.R.O.
Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1
E : nemec@projekthaly.cz
W : www.projekthaly.cz

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:
Ing. Antonín Němec

Název výkresu / Drawing Title:
PŮDORYS - NOVÝ STAV

Kreslil / Drawn by:
Ing. Ondřej Němec

Kontroloval / Approved by:
Ing. Ondřej Němec

Datum vydání / Date of Issue:
13.06.2020

Číslo projektu / Project Number:
2020.0010

Formát / Paper size:
4x A4

Měřítko / Scale:
1:50

Číslo výkresu / Drawing number:
D.1.1 - 03

Označení výkresu / Drawing type:
NS

Revize / Revision:
00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: