







LEGENDA HMOT

	STAVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
	BOURANÉ ZDIVO ZDIVO Z CPV / KERAMICKE DUTINOVÉ ZDIVO
	BOURANÉ PŘEDSTĚNÝ
	BOURANÝ OBKLAD VIZ LEGENDA MÍSTNOSTI
	NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
	SOUSEDNÍ OBJEKTY

POZNÁMKY - BOURACÍ PRÁCE:


- B1 OOSTRAŇENÍ ZBOURACEL: DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘESTAVBY STÁVAJÍCÍ SE Z OSB DESK, NOSNÝCH CW PROFILŮ A PŘÍKŮMÝCH ZAVĚSŮ – VÍZ SKLADBA SSI
- B2 VBOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU: VČETNĚ VŠECH SOUVRSTVÍ (TAPETY, EPS, LEPIDLO, ...)
- B5 OOSTRAŇENÍ DŘEVĚNÝCH OKEN VČETNĚ PARAPETŮ
- B6 ZE STÁVAJÍCÍ STĚNY Z GPP BUDOU OOSTRAŇENY VSTUPUJÍCÍ ČÁSTI CHLÍ: STĚNA BUDE OMYTA TLAKOVOU VODOU
- B7 OOSTRAŇENÍ NÁŠLAPNÉ PRSTY PODYATY (KOBEREK) VČETNĚ PŘÍDRŽNÝCH VRSTEV AŽ NA ROZNAŠČÍ BETONOVOU DESKU
- B8 VBOURÁNÍ ZÁKLONNÉ ČÁSTI POTRUBÍU + ČÁSTI KAZETOVÉHO PODHLEDU NAD POROBETONOVOU STĚNOU
- B14 VBOURÁNÍ OCELOVÉ VRŽE PŘED OKNY
- B16 DEMONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ Ø300 mm VČETNĚ VYNAŠČÍCÍCH KONZOL (cca každé 3 m)
- B17 DEMONTÁŽ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ VYNAŠČÍCÍCH KONZOL
- B20 BUDE OOSTRAŇENA BETONOVÁ DLÁŽBA NÁSP A ZEMINA PRO PROVEDENÍ ZATĚPLENÍ ZÁKLADU; PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE ZEMINA, NÁSP I DLÁŽBA VRÁCENA NA PŮVODNÍ MÍSTO

POZNÁMKA:

-ZHOVITEĽ STAVBY ODPOVÍDA ZA DOHŔADZOVANÍ BOPE PO A OSTATNÝCH PRAVNÝCH PREPISOV A NOREM ČSN PRI PROVADENÍ DIELA
-ZHOVITEĽ STAVBY JE POVINNÝ SI VYMERI PRÉMENNÉ PRIMO NA STAVE PRED ZAHÁJENÍM STAVBY

MAR. ŽAK, Č. 3350/2012 SB. (STAVEBNÝ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADOVANIACH STAVBY

0,000=227,000 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektů	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Statutární město Brno, MČ Brno—střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno	
místo stavby	Křenová 181/55, 602 00 Brno p. č. 157 k.ú. Třmítá (610950)	
okce	OPRAVA NEBYTOVÝCH PROSTOR VE DVORNÍ BUDOVĚ KŘENOVÁ 55	
	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
	obsah výkresu STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE ŘEZ A-A'	
		
	Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
datum	06/2020	
formát	2x44	
č. zakázky	19_025	
stůpeň	DPS	
měřítko	1:50	
číslu výkresu	103	