

ZAMĚŘENÍ A PARAMETRY OKEN

SEZNAM POZIC, ROZMĚRY, POČET:

Poz. č. **1** / Okno / 1530 x 2010 mm / 1 ks (obloukové okno)
Poz. č. **2** / Okno / 2020 x 2020 mm / 1 ks (obloukové okno)
Poz. č. **3** / Okno / 840 x 2010 mm / 1 ks
Poz. č. **3A** / Okno / 840 x 2010 mm / 1 ks
Poz. č. **4** / Okno / 1020 x 1995 mm / 1 ks (obloukové okno, vnější mříž)
Poz. č. **5** / Okno / 1050 x 2115 mm / 1 ks (zasklení – kůra čirá, vnější mříž)
Poz. č. **6** / Okno / 550 x 2000 mm / 1 ks (zasklení – kůra čirá, vnější mříž)
Poz. č. **7** / Okno / 1135 x 1480 mm / 1 ks (zasklení – kůra čirá, vnější mříž)
Poz. č. **8** / Okno / 1135 x 1480 mm / 1 ks (zasklení – kůra čirá, vnější mříž)

Celkem 9 ks plastových oken.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

Rám: okenní 64 mm / 70 mm 6 – komor
Křídlo: 78 mm - 6 kom. okenní
Barva: interiér / Bílá, exteriér / Ořech
Těsnění: černé / černé
Zasklení: dvojsklo s teplým plastovým rámečkem / **U_g=1,1**
Zaskl. lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
Parapet vnitřní: plastový, bílý (vč. bočních plastových krytek)

- Součástí každého plastového výrobku je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí uvedených **výrobních rozměrů oken**.
- Ostatní informace jsou obsaženy ve „**výkazu výměr**“ (= Soupis prací a dodávek)


Vysvětlivky:

OS - otevíravé sklopné okno
O - otevíravé okno
S - sklopné okno
F - fixní okno - pevné bez křídla

Veškeré ceny za výrobky, materiály a montáže uveďte do samostatné přílohy „výkaz výměr“ (=soupis prací a dodávek).

Všechna okna otvíravá dovnitř jsou znázorněna při pohledu zevnitř.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč



Systém: **název**
Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 5 * bez křídla
název 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **název**
kř. profil **klika**
1 F **ATYP Pevné bez křídla**
2 F **ATYP Pevné bez křídla**
3 F **ATYP Pevné bez křídla**
4 F **Pevné bez křídla**
5 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**
6 F **Pevné bez křídla**
pole tl. výplň
1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
5.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
6.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

HERNA

Rozměr: 1530 x 2010 mm

1 x 1,640 m

300mm parapet **bílý** **název** plast INTERIER
Hloubka: 300 mm

0,00

0,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

0,00


0,00

2

1 ks

0,00 Kč

0,00 Kč




Systém: **název**
Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 5 * bez křídla
název 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: **Bílá/Ořech**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **název**
kř. profil **klika**
1 F **ATYP Pevné bez křídla**
2 F **ATYP Pevné bez křídla**
3 F **ATYP Pevné bez křídla**
4 F **Pevné bez křídla**
5 D078 400 **OS pravé - mikroventilace**
6 F **Pevné bez křídla**
pole tl. výplň
1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
3.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
4.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
5.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
6.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý

Zaskl.lišty: standard

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	--	-------------	-------------


		Vyztužení: standard Odvodnění: dopředu HERNA U PIÁNA Rozměr: 2020 x 2020 mm ;		
1 x 2,050 m		300mm parapet bílý název plast INTERIER Hloubka: 300 mm	0,00	0,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	0,00	0,00
3	1 ks		0,00 Kč	0,00 Kč



Systém: **název**
Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: bez křídla
název 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **název**
kř. profil *klika*
1 F Pevné bez křídla
2 D078 400 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Odvodnění: dopředu
HERNA U PIÁNA
Rozměr: 840 x 2010 mm

1 x 0,950 m		300mm parapet bílý název plast INTERIER Hloubka: 300 mm	0,00	0,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	0,00	0,00

3A



1 ks			0,00 Kč	0,00 Kč
		Systém: název Rám: název okenní 64mm/70mm 6kom. Křídlo: bez křídla název 78mm-6kom.okenní <u>interiér</u> / <u>exteriér</u> Barva: Bílá/Ořech Těsnění: Černé/Černé Kování: název kř. profil <i>klika</i> 1 F Pevné bez křídla 2 D078 400 OS levé - mikroventilace pole tl. výplň 1.1 24 název 4-16-4 Ar Ug=1,1 2.1 24 název 4-16-4 Ar Ug=1,1 Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý Zaskl.lišty: standard Vyztužení: standard Odvodnění: dopředu HERNA U PIÁNA Rozměr: 840 x 2010 mm		

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	--	-------------	-------------

1 x 0,950 m

300mm parapet bílý **název** plast INTERIER
Hloubka: 300 mm

0,00

0,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

0,00


0,00

4

1 ks

0,00 Kč

0,00 Kč



Systém: **název**
Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: bez křídla
název 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **název**
kř. profil *klíka*
1 F ATYP Pevné bez křídla
2 D078 600 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.2 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1

Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý

Příčky: příčka 83mm / 70mm

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

CHODBA

Rozměr: 1020 x 1995 mm

1 x 1,150 m

300mm parapet bílý **název** plast INTERIER
Hloubka: 300 mm

0,00

0,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

0,00


0,00

5

1 ks

0,00 Kč

0,00 Kč



Systém: **název**
Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: bez křídla
název 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
Barva: Bílá/Ořech
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **název**
kř. profil *klíka*
1 F Pevné bez křídla
2 D078 600 OS pravé - mikroventilace
pole tl. výplň
1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
2.2 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá

Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý

Příčky: příčka 83mm / 70mm

Zaskl.lišty: standard

Vyztužení: standard

Odvodnění: dopředu

UMYVÁRNA

Rozměr: 1050 x 2115 mm


1 x 1,150 m

350mm parapet bílý **název** plast INTERIER

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	--	-------------	-------------

		Hloubka: 320 mm	0,00	0,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	0,00	0,00


6	1 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
----------	-------------	--	---------	---------



Systém: **název**
 Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: **název** bez křídla 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **název**
 kř. profil *klika*
 1 F Pevné bez křídla
 2 D078 600 OS pravé - mikroventilace
 pole tl. výplň
 1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 2.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
WC
 Rozměr: 550 x 2000 mm

1 x 0,600 m	350mm parapet bílý název plast INTERIER Hloubka: 320 mm	0,00	0,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	0,00	0,00


7	1 ks		0,00 Kč	0,00 Kč
----------	-------------	--	---------	---------



Systém: **název**
 Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: **název** 78mm-6kom.okenní
interiér / exteriér
 Barva: Bílá/Ořech
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **název**
 kř. profil *klika*
 1 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**
 pole tl. výplň
 1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 1.2 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý
 Příčky: příčka 83mm / 70mm
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
CHODBA - KUCHYŇ
 Rozměr: 1135 x 1480 mm ;

1 x 1,150 m	350mm parapet bílý název plast INTERIER Hloubka: 320 mm	0,00	0,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	0,00	0,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
8	1 ks	0,00 Kč	0,00 Kč



Systém: **název**
 Rám: **název** okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: **název** 78mm-6kom.okenní
 interiér / exteriér
 Barva: **Bílá/Ořech**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **název**
 kř. profil **klíka**
 1 D078 600 **OS levé - mikroventilace**
 pole tl. výplň
 1.1 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 1.2 24 **název** 4-16-4 Ar Ug=1,1 KURA čirá
 Meziskelní rámeček: „teplý“ plastový šedý nebo černý
 Příčky: příčka 83mm / 70mm
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: dopředu
SCHODY DO SKLEPA
 Rozměr: 1135 x 1480 mm

1 x 1,150 m 350mm parapet **bílý** **název** plast INTERIER
 Hloubka: 320 mm

1 x 1 ks Lišta pozink 30x40mm k parapetu

0,00 0,00

0,00 0,00

Přehled výměr:

Obvod	53,433 m
Počet oken	9 ks
Počet skel	28 ks
Obvod bez spojů	53,433 m
Plocha oken	18,92 m²
Plocha skel	13,50 m²