





TABULKA OKEN A DVEŘÍ

STUPEŇ PD - DZS PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY Konečného nám. 2, Brno		TABULKA OKEN A DVEŘÍ		POČET PRVKŮ
OZN.	SCHEMA A ROZMĚR PRVKU [mm]	POPIS PRVKU	UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě.	
T01		<p><b>Popis:</b> Nová dvorní vrata, v části dveře pro pěší se zamozařičem, dřevo + sklo, kopie stávajících vrat s odstraněnou horní částí zasahující do výťahové šachty , veškeré vybavení a barevnost shodné se stávajícími vraty, které budou uloženy do depozitu</p> <p><b>Orientace:</b> vrata dvoukřídlová, v pravé části (z exteriéru ) vložené pro pěší levé</p> <p><b>VRATA</b> ŠÍŘKA : 2500 mm VÝŠKA : 2300 mm</p> <p><b>DVEŘE PRO PĚŠÍ</b> ŠÍŘKA: 900 mm VÝŠKA 2000 mm</p> <p>VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBU OVĚŘIT PODLE STÁVAJÍCÍCH VRAT NA MÍSTĚ</p>	1 ks	
T02		<p><b>Popis:</b> Nové okno dřevěné barva rámu dle stávajících oken, deternální sklo, otevíravé automat napojeno na EPS automatický otevírač na koutové tědlo - propojeno s oknem T08, T09 za účelem odvětrání chodby v případě požáru</p> <p>ŠÍŘKA : 1130 mm VÝŠKA : 2090 mm</p> <p>ROZMĚRY OTVORU PRO NOVÉ OKNO OVĚŘIT PŘED VÝROBU NA STAVBĚ</p>	1 ks	

STUPEŇ PD - DZS PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY KONČENÉHO NÁM. 2, BRNO		TABULKA OKEN A DVEŘÍ	POČET PRVKŮ									
OZN.	SCHEMA A ROZMĚR PRVKU [mm]		POPIS PRVKU							Celkem		
T02	MÍSTNOST : DVORNÍ ČÁST OBJEKTU	Popis: Okno plastovém rámu, bílá, rám sledností se stávajícími okny, sklo dvojité determální, opticky dělené na 3 segmenty, otevíravé, výklopné Úprava skla:		-	-	-	-	-	-			
			fix	-	-	-	-	-	-			
			zdvih	-	-	-	-	-	-			
			6									
		UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě.										
T03		Popis: Nové okno nad dveřní výřahu hliník barva rámu dle dveří výřahové šachty, determální sklo, fix ŠÍŘKA : 1020 mm VÝŠKA : 1700 mm	1 ks									
T04		Popis: Nové okno nad dveřní výřahu hliník barva rámu dle dveří výřahové šachty, determální sklo, fix ŠÍŘKA : 1020 VÝŠKA : 1260	1 ks									

STUPEŇ PD - DZS  
PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY  
KONČENÉHO NÁM. 2, BRNO

TABULKA OKEN A DVEŘÍ

POČET PRVKŮ


OZN. SCHEMA A ROZMĚR PRVKU [mm]

POPIS PRVKU

**UPOZORNĚNÍ:** Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě.


T02 MÍSTNOST :  
DVORNÍ ČÁST OBJEKTU

Popis: Okno plastovém rámu, bílé, rám slednořit se stávajícími okny, sklo dvojitě determální, opticky dělené na 3 segmenty, otevřené, výklopné  
Úprava skla:



Popis: Nové okno nad dveřní výřahu hliník barva rámu dle dveří výřahové šachty, determální sklo, fix  
šířKA : 1020 mm  
VÝŠKA : 1365 mm

1 ks



Popis : Nové okno nad dveřní výřahu hliník barva rámu dle dveří výřahové šachty, determální sklo, fix  
šířKA 1020  
VÝŠKA 1695

1 ks

STUPEŇ PD - DZS  
PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY  
KONČENÉHO NÁM. 2, BRNO

TABULKA OKEN A DVEŘÍ


POČET PRVKŮ

OZN. SCHEMA A ROZMĚR PRVKU [mm]

POPIS PRVKU


**UPOZORNĚNÍ:** Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě.

T07



**Popis:**      Nové okno nad dveřmi výřahu hliník barva rámu dle dveří výťahové šachty, determínální sklo, fix  
ŠÍŘKA : 1020 mm  
VÝŠKA : 620 mm

T08  
T09



**Popis:**      Nové okna dřevěný rám, barva dle oken fasády, determínální sklo, piškovaná fólie, napojeno na EPS automatický otevírač na kouřové čidlo - propojeno s oknem T02 za účelem odvětvání chodby v případě požáru  
ŠÍŘKA : 1000 mm  
VÝŠKA : 750 mm