



Odbor životního prostředí

Dominikánská 2, 60169 Brno

Číslo jednací: MCBS/2021/0017280/HRNZ

Spisová značka: 3100/MCBS/2021/0004675/3

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř, vedoucí odboru

ID datové schránky: qykbwe7

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 52 písmeno b) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 01

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 1: Zadávací výkaz výměr obsahuje v oddíle 767 - Zámečnické výrobky a položky – viz. níže.

Žádáme vás o doplnění specifikace a výkresové dokumentace k jednotlivých prvkům.

	Celkem za	764 Konstrukce klempířské			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické-mobiliář			
143	767 sub.01	Lavice typová s opěradlem dřevo akát, konstrukce ocelová	kus	15,00	
		dodávka a osazení:15		15,00	
144	767 sub.02	Typová lavice bez opěradla, dřevo akát, konstrukce ocelová	kus	2,00	
		dodávka a osazení:2		2,00	
145	767 sub.03	Lavice bez opěradla, dřevěný sedací trám-atyp /d 7000 x š 350 x v 300cm/	kus	1,00	
		na ocel.břítech délka 7 m:1		1,00	
146	767 sub.03a	Lavice bez opěradla, dřevěný sedací trám-atyp /d 3200 x š 350 x v 300cm/	kus	1,00	
		na ocel.břítech délka 3,2m:1		1,00	
147	767 sub.04	Typové křeslo s opěradlem OK kce, sedák a opěradlo-dřevo akát	kus	3,00	
		dodávka a osazení:3		3,00	

148	767 sub.05	Typový stůl - dodávka a osazení	kus	2,00		
149	767 sub.06	Typový odpadkový koš-dodávka vč osazení	kus	3,00		
150	767 sub.07a	Typový odpadkový koš-ocel.kce s nosičem sáčků na psí extramenty	kus	2,00		
		dodávka a osazení:2		2,00		
151	767 sub.08	Typový stojan na kola ocelová kce	kus	7,00		
		dodávka a osazení:7		7,00		
		pro 6 kol:				
152	767 sub.09	Gril venkovní dodávka a osazení	kus	2,00		
153	767 sub.10	Woukoutové cvičební prvky-nerezové dodávka vč osazení a osazovacích prvků	kus	2,00		
		dodávka a osazení:2		2,00		

Odpověď zadavatele:

Všechny prvky mobiliáře budou předem vyzvorkovány a odsouhlaseny zadavatelem a AD.

1. Atypické trámové lavice L1

Půdorysný zakres a řez viz příloha PD,

Sedací trám 300/350, není nutné z jednoho kusu v celé délce lavice. Přípustné je dělení trámu, minimální díly 1000 mm, sraženo v délce linie na spáru max. 50 mm. Kotveno ocelovými prvky do betonového základu.

Specifikace materiálu – vyztřalé dřevo, akátový masiv.

Povrchová úprava – povrch jemně opracován, bez zátrhů a výrazných nerovností, hrany sraženy na cca 5 mm.

Bez nátěrů-

Typové lavice a stoly

Typová sestava: stůl a lavice s opěradlem + lavice bez opěradla. Kotveno do bet. patek

Rozměry:

Stůl: 1600 x 700

Lavice s opěradlem: 1600 x 595 x /výška opěradla/ 750

Lavice bez opěradla: 1600 x 550

Křeslo: 650 x 600 x /výška opěradla/ 750


Materiál: ocelová kostra, povrch RAL / odstín 7011.

Vyztřalé dřevo, akátový masiv. Bez nátěrů.



2. Stojany na kola

Celokovová konstrukce, kotvená patkami, viz ilustrační foto. Povrchová úprava bude korespondovat s ocelovými prvky ostatních mobiliářových prvků / koše, lavice, stoly/.



3. Odpadkový koš

Celokovový, kotvený patkou do terénu, opatřený nosičem na sáčky. Nosič na sáčky bude dodavatelem uzpůsoben tak, aby korespondoval s typem koše a materiálovým řešením.



4. Gril

Celokovový elegantní jednoduchý kompaktní objekt s pevnou (neodnímatelnou) grilovací mřížkou a vyjímatelným kapacitním popelníkem. Osazený na betonové ploše / česaný beton/.

Minimální velikost grilovací mřížky 400 x 300 mm.



- 5. Kondiční stroje (ne workoutové prvky) – dle PD (viz. průvodní a souhrnná technická zpráva, resp. viz. technická zpráva).**
Dva nerezové prvky, kotvené do patek, k procvičení horní i dolní části těla.



Informace č.1: Na základě výše provedených změn zadavatel ruší znění odstavce 8.5. dokumentu s názvem ZADÁVACÍ PODMÍNKY a nahrazuje jej novým zněním takto:

8.5. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání žádostí o účast začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 54 odstavec (2) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději do

3.3.2021 do 10⁰⁰ hodin.

V Brně dne 1.2.2021 zpracoval ve spolupráci s projektantem

Mgr. Zbyněk Hrnčíř
vedoucí Odboru životního prostředí