



POZNÁMKY:

V BYTĚ BUDE PROVEDENA NOVÁ PŘÍPOJKA (TRUBKOVÁNÍ) STA. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH. ZE ZÁSUVKY DO CHODBY BUDE VÉST TRUBKA d=20 mm UKONČENA V KRABICI KO97






















VE STÁVAJÍCÍM PROVEDENÍ BYTU SE NENACHÁZÍ PŘÍPOJKA INTERNETU. Z CHODBY DO BYTU BUDE PŘIPRAVENA TRUBKA PRO ZATAŽENÍ KABELU DO BYTU, NA CHODBĚ BUDE TRUBKA d=20 mm UKONČENA V KRABICI KO97.

ROZŠÍŘENÍ INTERNETU V BYTU BUDE POMOCÍ WIFI ROUTERU/MODEMU KTERÝ BUDE UMÍSTĚN HNED ZA PRVNÍ ZÁSUVKOU INTERNETU. ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU V TRUBKÁCH

PRO 3F NÁPOJENÍ BYTU BUDE MEZI BYTEM A CHODBOU PŘIPRAVENA TRUBKA d=32 mm.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.	NÁZEV	m²	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
5.017.01	CHODBA	21,35	3100
5.017.02	SKLAD	5,6	3100
5.017.03	KUCHYŇ	9,9	3100
5.017.04	SPÍŽ	1,75	3100
5.017.05	ZÁCHOD	1,26	3100
5.017.06	KOUPELNA	4,01	3100
5.017.07	LOŽNICE	14,5	3100
5.017.08	POKOJ	23,36	3100
5.017.09	OBÝVACÍ POKOJ	23,93	3100
5.017.10	POKOJ	24,74	3100
5.017.11	BALKON	3,54	3630
	CELKEM	133,94	

LEGENDA ZNAČEK:



- |   |   |   |                |   |                                  |
|---|---|---|----------------|---|----------------------------------|
|  | vypínač 1.1                                     | pod omítku  | IP20           |  | RB – rozvoděč bytový             |
|  | vypínač 1.5                                     | pod omítku  | IP20           |  | světelný vývod stropní           |
|  | vypínač 1.6                                     | pod omítku  | IP20           |  | světelný vývod nástěnný          |
|  | vypínač 1.7                                     | pod omítku  | IP20           |  | vývod 3F                         |
|  | vypínač 1.6+6                                   | pod omítku  | IP20           |  | požární hlásič kouřové bateriový |
|  | vypínač 1.5+1                                   | pod omítku  | IP20           |  | číslo obvodu/svítidlo            |
|  | zásuvka AC230V/16A jednoduchá                   | pod omítku  | IP20           |  | akustická signalizace/el.zvonek  |
|  | zásuvka AC230V/16A dvoj. s natočenou dutinou    | pod omítku  | IP20           |  | domovní telefon                  |
|  | zásuvka AC230V/16A dvoj.s natoč.dutin.+svodičT3 | pod omítku  | IP20           |  | ochranné pospojování             |
|  | zásuvka sdělovací                               |  | zásuvka TV a R |  | ventilátor s doběhem             |

**NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S**  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI**

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁZENÍ STAVBY V ROZSAHU EL. VÝHL. Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍSPŮSOBEN DRUHŮ STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLouŽIT PRO VÝBER JEJÍHO ZHOTOVITELÉ A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TÝTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLADAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU SOBĚSHYBNÝ (JAK V TEXTOVÉ TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNĚ JEJÍ ZÁSAHY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEKOVANÁ A NEOBJEDNÁVÁ U ZHOTOVITELÉ DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHAZUJE PRAVO PĚKNĚ INFORMOVAT O TÝTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

	Zodpovědný projektant	 <b>D2C</b> PROJEKT group s.r.o.  Gebauerova 4502 /18, 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310  IČ: 072 89 227 DIČ: CZ 072 89 227 www.d2c.cz
	Ing. et. Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Patrik Donabauer	
Místo stavby: Průchodní 377/2, 602 00 Brno-město	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021
Stavba:  ULICE PRŮCHODNÍ 2 - OPRAVA BYTU Č.17	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1 : 50
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.4.3 - Elektroinstalace		
Obsah výkresu:		
ELEKTROINSTALACE - NOVÝ STAV		<b>D.1.4.3.b.1</b>