



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.	NÁZEV	m²	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
5.017.01	CHODBA	21,35	3100
5.017.02	SKLAD	5,6	3100
5.017.03	KUCHYŇ	9,9	3100
5.017.04	SPÍŽ	1,75	3100
5.017.05	ZÁCHOD	1,26	3100
5.017.06	KOUPELNA	4,01	3100
5.017.07	LOŽNICE	14,5	3100
5.017.08	POKOJ	23,36	3100
5.017.09	OBÝVACÍ POKOJ	23,93	3100
5.017.10	POKOJ	24,74	3100
5.017.11	BALKON	3,54	3630
	CELKEM	133,94	

- LEGENDA ZNAČENÍ
- POTRUBÍ ODPADNÍ KANALIZACE
 - SVISLÉ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ
 - VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

MATERIÁL

- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO - SYSTÉM HT
- PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- VNITŘNÍ KANALIZACE - SYSTÉM PP

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ZDI NEBO V PŘEDSTĚNÁCH DLE POŽADAVKU INVESTORA.
- V SOUČASNOSTI NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM.
- NA ZÁKLADĚ ZMĚNY DISPOZICE, DOJDE KE ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ A ROZVODŮ, Z DŮVODU NEVYHOVUJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ. NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY NA NOVÉ VYBUDOVANÉ ODPADNÍ POTRUBÍ.
- SVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 2-3%, NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI.
- PRO PROSTUP ZDI JE NUTNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ UMÍSTIT DO CHRÁNIČKY.
- TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNÉ UPŘESNIT INVESTOREM PŘED MONTÁŽÍ PRO KONKRETIZACI PŘIPOJOVACÍCH BODŮ ODPADU.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI NEBO V PŘEDSTĚNÁCH.

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍSPŮSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNÁNA A NEOBJEDNÁNA U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et. Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Monika Pěničková

Patrik Donabauer

D2C

PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

D.1.4.1.b.2