


PŮDORYS 3.NP - byt č. 4





LEGENDA OZNAČOVÁNÍ:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- ← SMĚR ÚNIKU
- ↖ VÝCHOD DO VOLNÉHO PROSTORU
- PHP PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - STÁVAJÍCÍ
- (H) HADICOVÝ SYSTÉM (HYDRANT) - STÁVAJÍCÍ
- (A) ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- (1) POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI30-C DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	S.V. m	PODLAHA	STĚNY	POZNÁMKA
4.01	CHODBA	7,32	4,00	PVC		
4.02	KUCHYNĚ	15,44	4,00	PVC		
4.03	KOMORA	1,09	2,55	PVC		SNÍŽENÝ STROP
4.04	POKOJ 1	29,01	4,00	PARKETY		
4.05	POKOJ 2	22,37	4,00	PARKETY		
4.06	KOUPELNA	3,50	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	
4.07	WC	1,05	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA		SNÍŽENÝ STROP
4.08	KOMORA	0,52	2,00	PVC		SNÍŽENÝ STROP

CELKOVÁ PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY 79,93m<sup>2</sup>

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU SUKOVA 5, 602 00 BRNO Byt č. 4		STUPĚŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Úřad městské části města Brna Dominikánská 2, 601 69 Brno		OBJEKT: Bytová jednotka - Brno, Sukova 5, byt č. 4	
MÍSTO STAVBY: Sukova 5, 602 00 Brno - byt č.4 parc. č.97; k. ú. Město Brno		PROFESE: D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189291-4	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. BOHUMIL LANCMAN, blancman@intar.cz		AUTORIZACE: 	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B.LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 12/2020	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		FORMÁT: 2 x A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		KOPIE:	
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
		VÝKRES: Půdorys 3.np SCHÉMA PBR	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189291_D.1.3_02	
		ČÍSLO VÝKRESU: 02	
		REVIZE:	