

D.1.1.52_Výpis_oken_00

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU Š / V	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA J=W/m ² K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST R _w =dB		MAT. RÁMU	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ PŘÍČKY			
O1	ano	otvíravé	1060/2060	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O2	ano	otvíravé	1050/2070	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O3	ano	otvíravé	1060/2070	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O4	ano	otvíravé	830/2060	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O5	ano	otvíravé	820/2050	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O6	ano	otvíravé	830/2060	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O7	ano	otvíravé	1060/2100	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O8	ano	otvíravé	1050/2050	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O9	ano	otvíravé	1060/2050	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00

O10	ano	otvíravé	1040/2050	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O11	ano	otvíravé	1050/2070	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00
O12	ne	otvíravé	1260/2100	stávající	stávající	stávající	stávající	dřevo	-	stávající	stávající	bílá	stávající	-	stávající okno - oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení	1	00

04, 05, 06



01, 02, 03, 07, 08, 09, 010, 011



PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU DVOŘÁKOVA 3, BYT Č. 6

D.1.1.52 VÝPIS OKEN

Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Šoltés
Vypracoval	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Místo stavby	Dvořákova 3, byt č. 6
Název stavby	Prováděcí projektová dokumentace na opravu bytu Dvořákova 3, byt č. 6
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	P_20_002_000
Datum vyhotovení	11_20
Kód / Název dokumentu	D.1.1.52_Výpis_oken_00
Stavební objekt	
Část	Architektonicko-stavební řešení
Číslo paré	