



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
1.001.01	PŘEDSÍŇ	3,4	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA NOVÝ SOKL KERAMICKÝ	NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLÉD, MALBA	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA – CELÁ MÍSTNOST, MALBA
1.001.02	KUCHYNĚ	6,8	OČIŠTĚNÍ, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MÍSTO PŮVODNÍCH OBKLADŮ
1.001.03	KOUPELNA	2,8	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, HYDROIZOLACE, DLAŽBA	NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLÉD, MALBA	HRUBÁ HLAZENÁ OMÍTKA KER. OBKLAD (OKOLO SPRCHY HI 2m), MALBA
1.001.04	POKOJ	17,2	OČIŠTĚNÍ, OSB DESKA 15 mm P+D, PŘETMELENÍ, PVC NOVÝ SOKL LIŠTA	MALBA	MALBA
CELKOVÁ PLOCHA		30,6			

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 1

VYBOURAT OTVOR NA DVEŘE + NOVÝ PŘEKLAD POROTHERM K7 249x70x1250 mm
- 2

NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA PO CELÉ DÉLCE DO VÝŠKY 1 m
- 3

NOVÉ VYZDÍVKY Z CPP + ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBY
- Ox

VIZ. VÝPIS OKEN
- Dx

VIZ. VÝPIS DVEŘÍ
- MONTÁŽ NOVÉHO SDK PODHLEDU V PŘEDSINĚ 3 m2 DO VÝŠKY 2,5 m
- VNITŘNÍ MALBY – HLOUBKOVÁ PENETRACE STĚN A STROPŮ

–

PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM DVOJNÁSOBNÝM S OBROUŠENÍM A SÁDROVÁNÍM STĚN I STROPŮ

–

TMELENÍ TRHLIN DO 4 mm A DÉLKY 130 mb

–

MALBA => PENETRACE 1X, BÍLÁ 2X, BĚLOST MIN. 2% BoS04 (STĚNY A STROPY)

–

ZTI – WC A UMYVADLO NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

–

SPRCHOVÁ VANIČKA ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ

–

SKRYTÁ NÁDRŽKA PRO WC ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ

–

NOVÉ OCELOVÉ VENKOVNÍ MŘÍŽE PŘES CELÁ OKNA O1 A O2

LEGENDA VZT

—

VZT PLASTOVÉ POTRUBÍ VČ. TVAROVEK PRŮMĚR 150 mm

—

DOMOVNÍ VENTILÁTOR VYBAVENÝ ELEKTRICKY OVLÁDANOU AUTOMATICKOU ŽALUZIÍ NEBO ZPĚTNOU KLAPKOU, ČIDLEM VLHKOSTI A ČASOVÝM SPÍNAČEM, KRYTÍ MIN IPX4, MAX 30 dB

Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	<div></div>
Vypracoval	Bc. Kristina Pavíčková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Úvoz 88, byt č. 1	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Úvoz 88, byt č.1		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Nový stav - půdorys	1:50 D.1.1.3