

3

ULICE ŽIŽKOVA

KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ

SOUSEDNÍ OBJEKT KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 540/5

- POZNÁMKY ZTI:
- V MÍSTĚ NAVRŽENÉ PRAČKY BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO NÁPOJENÍ VODY, VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE
  - V KUCHYNI BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO MYČKU, VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE
  - V KUCHYNI BUDE PŘIPRAVENA PŘIPOJOVACÍ MÍSTO DŘEZ, TEPLÁ A STUDENÁ VODA A PŘIPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE
  - VŠECHNA KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU NÁPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ SVISLE SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
  - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2.3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 MM
  - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-Rd25-2.3 A ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
  - KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DŘEŽU, MYČKY, PRAČKY A SPRCHY S VÁNOU BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT 50
  - KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ WC BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT 125
  - VŠECHNY NOVÉ ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY BUDOU VEDENY VE VYSÉKANÉ DŘÁŽCE STÁVAJÍCÍCH STĚN NEBO V NOVÝCH PODLAHÁCH
  - VŠECHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA VE SPÁDU OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO HLAVNÍCH SVISLÝCH POTRUBÍ, SPÁD BUDE MIN. 3‰
  - VŠECHNA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDOU OSAZENÁ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
  - NOVÝ ELEKTRICKÝ ZASOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM

LEGENDA MATERIÁLŮ:

KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-R d25-2.3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 9 mm, VEDENO VE STĚNĚ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-R d25-2.3, ZATEPLENO PĚNĚNÝM POLYETHYLENEM TL. 15 mm, VEDENO VE STĚNĚ

VENTILÁTOR S DOBĚHEM A ČASOVÝM SPÍNACEM DO STĚNY, VYVEDENO DO SACHTY

LEGENDA

Konečného náměstí 257/4

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m²	PODLAHA	TOPENÍ
009	4.009.01	CHODBA	18,4	STAV. PARKETY - P.03	
	4.009.02	KUCHYŇ	16,0	PVC - P.02	
	4.009.03	BALKON	2,4	KER. DLAŽBA	
	4.009.04	KOMORA	1,4	KER. DLAŽBA - P.01	
	4.009.05	WC	1,7	KER. DLAŽBA - P.01	
	4.009.06	KOUPELNA	5,4	KER. DLAŽBA - P.01	
	4.009.07	JÍDELNA	24,5	STAV. PARKETY - P.03	
	4.009.08	OBYVACÍ POKOJ	29,5	STAV. PARKETY - P.03	
	4.009.09	POKOJ	38,1	STAV. PARKETY - P.03	
	4.009.10	BALKON	16,6	KER. DLAŽBA	
CELKOVÁ VÝMĚRA			154,0		
CELKOVÁ VÝMĚRA DLE VÝHÁŠKY			149,4		

Architekt / Architect:	
Hlavní inženýr / Main Engineer:	
Investor / Client:	
Projektant / Designer:	
Projekt / Project:	
Stavba / Building:	
Datum / Date:	
Město / City:	
Adresa / Address:	
Kontaktní údaje / Contact details:	
Podpis / Signature:	
Stempel / Stamp:	

Název projektu / Project Name: <b>MODERNIZACE BYTU</b> byl. č. 9, Konečného náměstí 4, Brno		
Stupeň dokumentace / Project Stage: <b>DPS</b> <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>		
Část / Part: <b>D</b> <b>VÝKRESOVÁ ČÁST</b>		
Stavba / Building: Savetovi objekt / Building		
Profese / Prof. part: <b>ZTI</b> <b>ZDRAVOTECHNIKA A VZDUCHOTECHNIKA</b>		
Kód / Code: <b>010</b>		
Zpracovatel / Consultant: <b>PROJEKT HALY S.R.O.</b> Křibovická 86/6, 110 00 Praha 1 E: <a href="mailto:remene@projektihaly.cz">remene@projektihaly.cz</a> W: <a href="http://www.projektihaly.cz">www.projektihaly.cz</a>		Razba / Stamp:
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge: Ing. Antonín Němec		
Název výkresu / Drawing Title: <b>PŮDORYS - ZTI A VZT</b>		
Kreslil / Drawn by: Ing. Ondřej Němec	Kontroloval / Approved by: Ing. Ondřej Němec	Datum vydání / Date of issue: 15.12.2020
Číslo projektu / Project Number: 2020.0025	Formát / Paper size: 4x A4	Měřítko / Scale: 1:50
Číslo výkresu / Drawing number: D.1.4.1 - 02	Označení výkresu / Drawing type: ZTI A VZT	Revize / Revision: 00
Kód výkresu / Code of layout:		Kopie / Copy: