


PRŮCHODNÍ 1, č.b. 14



POZNÁMKA:

- NOVÉ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU NAPOJENY NA NOVÝ ELEKTRICKÝ KOTEL S EXTERNÍM ZÁSOBNÍKEM VODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ZDI NEBO V PODHLEDECH.
- NOVÉ TEPELOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH A PODHLEDECH V TEPELNÉ IZOLACI. V NEJVYŠŠÍM BODĚ BUDE POTRUBÍ OPATŘENO ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM, KE KTERÉMU BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP.
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. A PODLE PŘÍSLUŠNÝCH NORMATIVNÍCH PŘEDPISŮ.

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES				
OZN.	DRUH	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	HLOUBKA [mm]
OT 1	NOVÉ DESKOVÉ	600	600	100
OT 2	NOVÉ DESKOVÉ	600	600	100
OT 3	NOVÝ ŽEBŘÍK	600	1500	30
OT 4	NOVÉ DESKOVÉ	1100	600	100
OT 5	NOVÉ DESKOVÉ	1000	600	100
OT 6	NOVÉ DESKOVÉ	600	600	100

LEGENDA ZNAČENÍ


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.	NÁZEV	m²	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
5.014.01	CHODBA	10,11	3100
5.014.02	KOUPELNA	3,65	3000
5.014.03	ZÁCHOD	1,14	3000
5.014.04	KUCHYNĚ	10,71	3050
5.014.05	SPÍŽ	0,85	3000
5.014.06	SKLAD	4,76	2935
5.014.07	OBÝVACÍ POKOJ	21,62	3000
5.014.08	LOŽNICE	18,63	3000
5.014.09	BALKON	2,1	3600
	CELKEM	73,57	

- POTRUBÍ PŘÍVODNÍ PRO OT
- POTRUBÍ VRATNÉ PRO OT
- VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL. Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPŮSOBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLouŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE). JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI, KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant
Ing. et. Ing. Lukáš Císař
Vypracoval
Monika Pěničková
Patrik Donabauer



D2C
PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby:	Průchodní 378/1, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021
Stavba:	ULICE PRŮCHODNÍ 1 - OPRAVA BYTU Č.14	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1 : 50
Část stavby :	D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :	D.1.4.2 - Vytápění		
Obsah výkresu:	VYTÁPĚNÍ - NOVÝ STAV		

ALPROJEKT

D.1.4.2.b.1