


PRŮCHODNÍ 1, č.b. 14



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE ZRUŠENO A BUDE NAHRAZENO ZCELA NOVÝMI ROZVODY.
- VEŠKERÉ NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE ZDI NEBO V PŘEDSTĚNÁCH DLE POŽADAVKU INVESTORA.
- V SOUČASNOSTI NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ. V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO ZHOTOVITELEM.
- NA ZÁKLADĚ ZMĚNY DISPOZICE, DOJDE KE ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ A ROZVODŮ, Z DŮVODU NEVYHOVUJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ. NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY NA NOVĚ VYBUDOVANÉ ODPADNÍ POTRUBÍ.
- SVODNÉ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SKLONU 2-3%, NUTNO OVĚŘIT PŘI REALIZACI.
- PRO PROSTUP ZDÍ JE NUTNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ UMÍSTIT DO CHRÁNIČKY.
- TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NUTNÉ UPŘESNIT INVESTOREM PŘED MONTÁŽÍ PRO KONKRETIZACI PŘIPOJOVACÍCH BODŮ ODPADU.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI NEBO V PŘEDSTĚNÁCH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č.	NÁZEV	m²	SV. VÝŠKA STROPU [mm]
5.014.01	CHODBA	10,11	3000
5.014.02	KOUPELNA	3,65	3000
5.014.03	ZÁCHOD	1,14	3000
5.014.04	KUCHYNĚ	10,71	3050
5.014.05	SPÍŽ	0,85	3000
5.014.06	SKLAD	4,76	3000
5.014.07	OBÝVACÍ POKOJ	21,62	3000
5.014.08	LOŽNICE	18,63	3000
5.014.09	BALKON	2,1	3600
	CELKEM	73,57	

- LEGENDA ZNAČENÍ
- POTRUBÍ ODPADNÍ KANALIZACE
 - SVISLÉ POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ
 - VSTUP DO BYTOVÉ JEDNOTKY

- MATERIÁL
- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO - SYSTÉM HT
 - PŘIPOJOVACÍ A SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
 - VNITŘNÍ KANALIZACE - SYSTÉM PP

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 499/2006 SB (ROZSAH PŘÍZPŮBEN DRUHU STAVBY - BJ). TATO DOKUMENTACE MÁ NÁSLEDNĚ SLOUŽIT PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. ÚDAJE V TĚTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE). JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TĚTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.


Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	POPIS

Zodpovědný projektant

Ing. et. Ing. Lukáš Císař

Vypracoval

Monika Pěničková



D2C
PROJEKT group s.r.o.

Gebauerova 4502 /18,
615 00 Brno - Židenice
+420 728 187 310

IČ: 072 89 227
DIČ: CZ 072 89 227
www.d2c.cz

Místo stavby: Průchodní 378/1, 602 00 Brno	Zakázkové číslo:	2020_132
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	Datum:	01/2021
Stavba: ULICE PRŮCHODNÍ 1 - OPRAVA BYTU Č.14	Stupeň:	DPS
	Měřítko:	1 : 50
Část stavby : D. Dokumentace stavebního objektu	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD : D.1.4 Technika prostředí staveb		
Obsah výkresu: KANALIZACE - NOVÝ STAV		
		D.1.4.2.b.1