



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOST | PL(M2) | PODLAHA (ÚPRAVA) | STROP (ÚPRAVA) | STĚNY (ÚPRAVA) |
|----------------|----------|--------|--|---|--|
| 5.009.01 | CHODBA | 20,2 | OSB DESKY 25 mm P+D, TMELENÍ, PVC NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | MALBA |
| 5.009.02 | KUCHYŇ | 12,8 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | DOPLNĚNÍ ŠTUKU PO TAPETĚ 3 m2 MALBA |
| 5.009.03 | POKOJ | 6,6 | OSB DESKY 25 mm P+D, TMELENÍ, PVC NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | MALBA |
| 5.009.04 | SKLAD | 1,1 | OČIŠTĚNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC NOVÁ SOKL LIŠTA | NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLLED, MALBA | NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 12 m2, MALBA |
| 5.009.05 | WC | 1,0 | OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA, NOVÝ KERAMICKÝ SOKL | NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLLED, MALBA | NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO OBKLADECH,VODĚOD. MALBA |
| 5.009.06 | KOUPELNA | 5,4 | OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, HYDROIZOLACE, DLAŽBA | MALBA | HRUBÁ HLAZENÁ OMÍTKA KER. OBKLAD (OKOLO VANY HI 2m), MALBA |
| 5.009.07 | POKOJ | 21,2 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | NOVÁ RABICOVÁ OMÍTKA PO ZATEČENÍ 21m2, MALBA | MALBA |
| 5.009.08 | POKOJ | 29,2 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | NOVÁ RABICOVÁ OMÍTKA PO ZATEČENÍ 8 m2, MALBA | MALBA |
| 5.009.09 | POKOJ | 20,6 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | MALBA |
| 5.009.10 | POKOJ | 12,2 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | MALBA |
| 5.009.11 | CHODBA | 5,1 | PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA | MALBA | MALBA |
| 5.009.12 | BALKÓN | 2,2 | | | |
| CELKOVÁ PLOCHA | | 137,6 | | | |

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 1

NOVÁ ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA NA ULOŽENÍ GEBERITU + JÁDROVÁ OMÍTKA A OBKLADY
TL. 100 mm, V. 1000 mm
- 2

ZASEKAT EL. KABEL VEDOUČÍ POD STROPEM KE SVĚTLU
- 3

NOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA PRO VODOMĚR 200x300 mm
- 4

NOVÝ SAMONOSNÝ SDK PODHLLED VE VÝŠCE 2,5 m
- 5

NOVÁ SDK KASTLÍK 300x300 mm
- 6

ZAŽDÍT NIKU PO PLYNU 0,5 m2
- Ox

VIZ. VÝPIS OKEN
- Dx

VIZ. VÝPIS DVEŘÍ
- NOVÉ OMÍTKY PO BOURACÍCH PRACÍCH 5 m2
- NOVÉ PARKETY 2 m2
- ZAŽDÍVKY A OMÍTKY PO VYSEKÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK 2 m2
- VYPÍNAČE A ZÁSUVKY ZŮSTÁVAJÍ PŮVODNÍ
- VNITŘNÍ MALBY – HLOUBKOVÁ PENETRACE STĚN A STROPŮ
– PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM DVOJNÁSOBNÝM
S OBRUŠENÍM A SÁDROVÁNÍM STĚN I STROPŮ
– TMELENÍ TRHLIN DO 4 mm A DÉLKY 130 mb
– MALBA => PENETRACE 1X, BÍLÁ 2X, BĚLOST MIN. 2% BaSO4
(STĚNY A STROPY)
- KOUPELNA A WC ODVĚTRÁVANY PŘIROZENĚ PŘES OKNO
- DIGESTOŘ NELZE NAPOJIT NA PRŮDUCH, JEDNÁ SE O DIGESTOŘ RECIRKULAČNÍ



| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Zodp. projektant | Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz | |
| Vypracoval | Bc. Kristína Pavíčková | |
| Investor | Statutární město Brno, městská část Brno-střed | |
| Místo stavby | Jánská 16, byt č.9 | |
| | | |
| Název stavby | | Prováděcí PD |
| Oprava bytu Jánská 16, byt č.9 | | P-20-002-000 |
| | | 11/2020 |
| Název výkresu | Nový stav - půdorys | 1:50 D.1.1.3 |