



POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- 1 ZAZDIT Z CPP ROH 3100x260x70, JÁDROVÁ OMÍTKA A OBKLADY DO V. 2100 m, ZBYTEK ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA
- 2 NOVÉ VYZDÍVKY Z CPP + ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBY, VÝŠKY 2 m
- 3 NOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD POROTHERM 70x238x1250 mm
- 5 NOVÉ ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY NA ULOŽENÍ GEBERITU + JÁDROVÁ OMÍTKA A OBKLADY TL. 100 mm, V. 1000 mm
- 6 ZAZDIT SVISLOU KANALIZACI A VODU 1 m2
- 7 ZAZDÍVKY Z CPP + ŠTUKOVÁ OMÍTKA A MALBA
- 8 ZDĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT VČETNĚ VANIČKY
- Ox VIZ. VÝPIS OKEN
- Dx VIZ. VÝPIS DVEŘÍ

POZNÁMKY

- SPRCHOVÝ KOUT BEZPRAHOVÝ SE SEDÁTKEM, NA WC MADLO
- VŠECHNY INTERIÉROVÉ DVEŘE NOVÉ, KAZETOVÉ
- ZAZDÍVKY A OMÍTKY PO VYSEKÁNÍ PLYNOVÝCH TRUBEK 3 m2
- VNITŘNÍ MALBY - HLOUBKOVÁ PENETRACE STĚN A STROPŮ
 - PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM DVOJNÁSOBNÝM S OBROUŠENÍM A SÁDROVÁNÍM STĚN I STROPŮ
 - TMELENÍ TRHLIN DO 4 mm A DÉLKY 130 mb
 - MALBA => PENETRACE 1X, BÍLÁ 2X, BĚLOST MIN. 2% BaSO4 (STĚNY A STROPY)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
3.021.01	CHODBA	11,6	OČIŠTĚNÍ PO DEMONTÁŽI PARKET, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC, NOVÁ SOKL LIŠTA	SDK SAMONOSNÝ PODHLED VE V. 2,6 m V CELE PLOŠE MALBA	NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY 8 m2, MALBA
3.021.02	KUCHYNĚ	8,9	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC, NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO OBKLADECH, MALBA
3.021.03	SPIŽ	0,7	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, PVC, NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	MALBA
3.021.04	POKOJ	20,6	PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY 12 m2, MALBA
3.021.05	KOUPELNA	3,2	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA, NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	HRUBÁ HLAZENÁ OMÍTKA KER. OBKLAD (OKOLO SPRCHY HI 2m), MALBA
3.021.06	WC	1,0	OČIŠTĚNÍ PO BOURÁNÍ DLAŽBY, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA, NOVÝ KERAMICKÝ SOKL	MALBA	VODĚODOLNÁ MALBA
3.021.07	POKOJ	13,0	PARKETY REPASE NOVÁ SOKL LIŠTA	MALBA	MALBA
CELKOVÁ PLOCHA		59,0			



Zodp. projektant	Ing. Jiří Šoltés, tel. 736 105 226, e-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz	
Vypracoval	Bc. Kristina Pavičková	
Investor	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	
Místo stavby	Kobližná 15, byt č. 21	
Název stavby		Prováděcí PD
Oprava bytu Kobližná 15, byt č. 21		P-20-002-000
		10/2020
Název výkresu	Nový stav - půdorys	1:50 D.1.1.3